

 **Akoestisch onderzoek 'CON de Wereldschool'**

 **en het naastgelegen 'trapveld' te Schiedam**

21 november 2022



## Projectgegevens

Akoestisch onderzoek 'CON de Wereldschool'  
en het naastgelegen 'trapveld' te Schiedam

Opdrachtgever      Maas Wijkontwikkeling  
Contactpersoon      de heer F. Gortemaker

Werknummer          620.154.50

Datum                  21 november 2022

Adviseur



**KuiperCompagnons**

Projectverantwoordelijke: mevrouw J.M. Verweij BBE

Behandeld door: de heer ir. M.J. van Wijngaarden

Telefoonnummer: 010 - 433 0099

*File: j:\620\154\50\3 projectresultaat\milieu\bmz\rapport\62015450 ako wereldschool en trapveld 2022\1121.docm*

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding.....</b>                                          | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Situering, overige activiteiten en gebiedstypering.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Toetsingskader.....</b>                                     | <b>4</b>  |
|          | 3.1 VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ .....         | 4         |
|          | 3.1.1 Bedrijfs categorie en richtafstand .....                 | 4         |
|          | 3.1.2 Toetsingskader voor geluid .....                         | 4         |
|          | 3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer .....                     | 5         |
| <b>4</b> | <b>Bedrijfsbeschrijving.....</b>                               | <b>7</b>  |
|          | 4.1 Algemeen .....                                             | 7         |
|          | 4.2 De Wereldschool .....                                      | 7         |
|          | 4.2.1 Representatieve bedrijfssituatie .....                   | 7         |
|          | 4.3 Kinderdagverblijf Casa dei Bambini .....                   | 8         |
|          | 4.4 Trapveld.....                                              | 8         |
| <b>5</b> | <b>Uitgangspunten.....</b>                                     | <b>10</b> |
|          | 5.1 Bronvermogens .....                                        | 10        |
|          | 5.2 Rekenmodel .....                                           | 11        |
| <b>6</b> | <b>Resultaten .....</b>                                        | <b>12</b> |
|          | 6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus .....               | 12        |
|          | 6.2 Maximale geluidsniveaus .....                              | 12        |
| <b>7</b> | <b>Maatregelen .....</b>                                       | <b>14</b> |
| <b>8</b> | <b>Conclusie .....</b>                                         | <b>15</b> |

## Bijlagen

Bijlage 1 Figuren

Bijlage 2 Berekening bronvermogens

Bijlage 3 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Bijlage 4 Berekeningsresultaten  $L_{Ar,LT}$

Bijlage 5 Berekeningsresultaten  $L_{Amax}$

## **1 Inleiding**

In opdracht van Maas Wijkontwikkeling is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de geluiduitstraling van CON (Centrale Opvang Nieuwkomers) de Wereldschool en van het naastgelegen trapveld. De Wereldschool is gevestigd aan de De Meesterstraat 40 te Schiedam.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van Maas Wijkontwikkeling om ten noordoosten van de Wereldschool woningbouw te realiseren, op en nabij het perceel van de voormalige onderwijslocatie aan de Mgr Nolenslaan 99 B. Omdat het plangebied voor wat betreft het aspect geluid gelegen is binnen de richtafstand van het perceel van de Wereldschool en het trapveld is nader akoestisch onderzoek noodzakelijk.


Het doel van het onderzoek is het bepalen en beoordelen van de optredende geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten van de Wereldschool en van het trapveld ter plaatse van het plangebied en ook te beoordelen in hoeverre de Wereldschool als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling in haar activiteiten wordt belemmerd.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de beoordelingssystematiek uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Daarnaast is de geluidbelasting beoordeeld op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 1999.



## 2 Situering, overige activiteiten en gebiedstypering

De Wereldschool is gevestigd in het oostelijke deel van het gebouw aan de De Meesterstraat 40 te Schiedam. Het plangebied bevindt zich ten noordoosten van de Wereldschool. Tussen de Wereldschool en het plangebied zijn het trapveldje en een voetpad gelegen. Dit voetpad vormt de ontsluiting tussen de wijk en metrostation Parkweg. In onderstaande afbeelding 1 is de situering van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven.



Afbeelding 1 Situering plangebied (oranje) en De Meesterstraat 40 (rood)

De afstand van de grens van het schoolplein van de Wereldschool tot het meest nabijgelegen bouwvlak waarbinnen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt worden bedraagt circa 25 meter, met uitzondering van een klein stukje plein (toegangsweg) ten zuiden van het trapveld, dat zich op circa 14,5 meter bevindt. De afstand van de grens van het plein van kinderdagverblijf Casa dei Bambini tot het meest nabijgelegen bouwvlak waarbinnen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt worden bedraagt eveneens circa 14,5 meter. De afstand van de grens van het trapveld tot het meest nabijgelegen bouwvlak waarbinnen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt worden bedraagt circa 12 meter. Binnen dit bouwvlak is een appartementencomplex met 8 bouwlagen voorzien.

### Overige activiteiten De Meesterstraat 40

In beginsel heeft de gemeente Schiedam aan de initiatiefnemer verzocht om een akoestisch onderzoek uit te voeren met betrekking de geluiduitstraling van De Wereldschool en het naastgelegen trapveld, met name vanwege de te verwachten geluidniveaus ten gevolge van het stemgeluid.

Tijdens het locatiebezoek is echter gebleken dat de situatie complexer in elkaar zit en dat feitelijk sprake is van een soort bedrijfsverzamelgebouw, waarbij het de vraag is in hoeverre - gelet op de aanwezige technische, organisatorische en functionele bindingen - het gehele pand De


Meesterstraat 40 als één inrichting in het kader van de Wet milieubeheer moet worden beschouwd.<sup>12</sup>

Het westelijk deel is in gebruik als 'De Kansenfabriek' waarin verschillende kleinschalige activiteiten plaatsvinden. Op de eerste verdieping is een gymzaal aanwezig, die door diverse gebruikers gebruikt wordt. Omdat deze activiteiten inpandig en op grote afstand tot het plan plaatsvinden zijn deze akoestisch verwaarloosbaar.

De activiteiten die wel akoestisch relevant geacht worden betreffen:

- De activiteiten van kinderdagverblijf Casa dei Bambini. Dit kinderdagverblijf is gevestigd in een lokaal op de begane grond aan de zuidoostzijde van het pand en beschikt over een eigen buitenruimte. Het lokaal ontsluit op een gang die ook door de school gebruikt wordt.
- Een luchtbehandelingsinstallatie (afzuiging) die op het westelijke deel geplaatst is en de ventilatie van het westelijk deel van het pand verzorgt en meegeschakeld wordt met de andere installaties.

In afbeelding 2 is de indeling van De Meesterstraat schematisch weergegeven.



Afbeelding 2 Indeling De Meesterstraat 40. I De Kansenfabriek, II Gymzaal, III installatie De Kansenfabriek, IV Schoolplein De Wereldschool, V De Wereldschool, VI Kinderdagverblijf (begane grond), VII Buitenruimte kinderdagverblijf, VIII Trapveld.

### Gebiedstypering

In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de omgevingstypen 'rustige woonwijk / rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. De gemeente Schiedam heeft aangegeven dat in beginsel uitgegaan moet worden van het omgevingstype 'rustige woonwijk'.

<sup>1</sup> Volgens het openbare register van de DCMR Milieudienst Rijnmond is uitsluitend 'Irado NV Recyclewinkel' op deze locatie gevestigd. Uit de website van 'De kansenfabriek' blijkt echter dat deze activiteit gestaakt is. Daarmee is onduidelijk welke inrichting of inrichtingen op de locatie gevestigd zijn.

<sup>2</sup> Voorbeelden die duiden op aanwezige bindingen zijn het feit dat de Wereldschool en de Kansenfabriek een gezamenlijke afvalcontainer hebben, één partij in opdracht van de gebouw eigenaar het onderhoud aan de installaties uitvoert en de ruimtes onderling verbonden zijn.

### 3 Toetsingskader

#### 3.1 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

Om de ruimtelijke inpasbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling te beoordelen, is aangesloten bij de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Deze geeft per bedrijfscategorie een 'veilige' afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Realisatie van woningen binnen deze richtafstand is alleen gemotiveerd mogelijk indien wordt aangetoond dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd én dat het bestaande bedrijf niet onevenredig in haar bedrijfsvoering wordt geschaad ten gevolge van de ontwikkeling.

##### 3.1.1 Bedrijfscategorie en richtafstand

Zowel basisscholen als kinderopvang vallen in milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 meter in het geval van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Voor een trapveld zijn geen richtafstanden gegeven, wel kent de richtafstandenlijst de omschrijving 'Veldsportcomplex (met verlichting)', die in milieucategorie 3.1 valt, met een richtafstand van 50 meter in geval van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Gezien de aard en omvang van het trapveld en het ontbreken van verlichting is deze categorie echter wel aan de zware kant en is categorie 2 meer op zijn plaats.

##### 3.1.2 Toetsingskader voor geluid

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat voor de gebiedstypering rustige woonwijk):

###### Stap 1

Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het plan is dan mogelijk.

###### Stap 2

*(Vanaf deze stap is een geluidonderzoek noodzakelijk)*

Indien stap 1 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:
  - o 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  $L_{A,LT}$  (etmaalwaarde);
  - o 65 dB(A) maximale geluids niveau  $L_{Amax}$  (etmaalwaarde);
  - o 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).Vrijstelling is dan mogelijk.

###### Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:
  - o 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  $L_{A,LT}$  (etmaalwaarde);
  - o 70 dB(A) maximale geluids niveau  $L_{Amax}$  (etmaalwaarde);
  - o 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.

#### Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 dient de vrijstelling grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden.

Omdat de voorgenomen ontwikkeling binnen de richtafstand is gelegen, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk.

### 3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

De school is aangemerkt als een inrichting type A of een inrichting type B zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de inrichting zijn de geluidvoorschriften zoals opgenomen in afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit van kracht. De voor de inrichting relevante geluidvoorschriften luiden als volgt:

#### Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ) en het maximaal geluidsniveau  $L_{A,max}$ , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
  - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

|                                                      | 07:00–19:00 uur | 19:00–23:00 uur | 23:00–07:00 uur |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen      | 50 dB(A)        | 45 dB(A)        | 40 dB(A)        |
| $L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen | 35 dB(A)        | 30 dB(A)        | 25 dB(A)        |
| $L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen       | 70 dB(A)        | 65 dB(A)        | 60 dB(A)        |
| $L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  | 55 dB(A)        | 50 dB(A)        | 45 dB(A)        |

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus  $L_{A,max}$  niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
  - c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;



**Artikel 2.18**

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:
  - b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;  
[...]
  - h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;
  - i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang.
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LA<sub>max</sub>), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
  - a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
  - b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;

## **4 Bedrijfsbeschrijving**

### **4.1 Algemeen**

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur (de dagperiode), de periode tussen 19.00 uur en 23.00 uur (de avondperiode) en de periode tussen 23.00 uur en 07.00 uur (de nachtperiode). In het navolgende worden deze kortweg aangeduid als dagperiode, avondperiode en nachtperiode.

### **4.2 De Wereldschool**

De Wereldschool betreft een speciale basisschool die gericht is op onderwijs aan (wereld)kinderen van 4 tot 12 jaar die het Nederlands nog niet voldoende beheersen om op een reguliere school mee te kunnen komen. Na ongeveer een jaar begrijpen, spreken, lezen en schrijven de leerlingen het Nederlands goed genoeg om over te stappen naar een basisschool naar keuze. Vier keer per jaar wordt de mogelijkheid geboden om naar het reguliere onderwijs door te stromen, waarbij een deel van de leerlingen de school verlaat. Hierdoor fluctueert door het jaar heen het aantal leerlingen sterker dan bij een reguliere basisschool het geval is.

Normaliter heeft de school 110 á 115 leerlingen. Door de crisis in Oekraïne heeft een sterke instroom plaatsgevonden en zijn momenteel (mei 2022) circa 145 leerlingen ingeschreven. Het maximale aantal leerlingen dat de school kan huisvesten bedraagt circa 160. Normaliter zitten er maximaal 15 leerlingen in een klas, in de huidige omstandigheden is dit aantal verhoogd naar maximaal 20 leerlingen.

De lessen worden in een continuïteit gegeven. De eerste leerlingen arriveren vanaf 8.15 uur. De lessen starten om 08.30 en duren tot 14.15 a 14.30 uur. Het voornemen is om drie middagen per week een uur buitensport aan te bieden van 14.30 uur tot 15.30 uur. Vanaf 07.30 uur kan personeel aanwezig zijn en het laatste personeel vertrekt om circa 17.30 uur. De schoonmaker kan tot circa 20.00 uur aanwezig zijn.

#### **4.2.1 Representatieve bedrijfssituatie**

De representatieve bedrijfssituatie wordt gevormd door de navolgende activiteiten.

##### Spelende kinderen

De kinderen spelen op het schoolplein aan de noordoostzijde van de school. Daarnaast maken de kinderen ook gebruik van het trapveld, dat openbaar toegankelijk is.

De kleuters (2 groepen; totaal 40 kinderen) spelen van 9.30 uur tot 10.00 uur en van 11.30 uur tot 12.00 uur buiten. In totaal speelt elke kleuter dus 1 uur per dag buiten.

De middenbouw en de bovenbouw (7 groepen; totaal 120 kinderen) spelen van 10.00 uur tot 10.30 uur buiten, waarbij gelijktijdig 3 a 4 groepen aanwezig zijn en elke groep 15 minuten buiten speelt. Daarnaast spelen de middenbouw en de bovenbouw van 12.00 uur tot 12.30 uur buiten, waarbij eveneens gelijktijdig 3 a 4 groepen aanwezig zijn en elke groep 15 minuten buiten speelt. In totaal speelt elke midden- en bovenbouwleerling dus 30 minuten per dag buiten.

Het voornemen is om drie middagen per week nog een uur buitensport aan te bieden van 14.30 uur tot 15.30 uur. Hierbij zijn maximaal 20 kinderen aanwezig. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat deze activiteiten geconcentreerd zijn op het trapveld.

#### Installaties

Op het dak van de school staan 3 dakventilatoren. Daarnaast is zoals in hoofdstuk 2 vermeld op het westelijke deel van het pand een luchtbehandelingsinstallatie aanwezig. Door de installateur is aangegeven dat de installaties voorzien zijn van schakelklokken en van 07.00 tot 16.00 uur ingeschakeld zijn.

#### Verkeer

De meeste leerlingen komen met het openbaar vervoer of de fiets naar school. Het aantal leerlingen dat met de auto gebracht wordt is nihil. Van het personeel komen circa 10 personeelsleden met de auto, de overige komen met de fiets of het OV. Daarnaast komt maximaal 1 koerier per dag, die veelal bij de Kansenfabriek het pakket afgeeft.

De personeelsleden parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de omliggende straten. Gezien het geringe aantal en het feit dat deze verkeersbewegingen niet te onderscheiden zijn van het overige verkeer is de indirecte hinder niet nader beschouwd.

### **4.3 Kinderdagverblijf Casa dei Bambini**

Kinderdagverblijf Casa dei Bambini betreft een Montessori kinderdagverblijf. De relevante geluidemissie wordt veroorzaakt door de buitenspelande kinderen. Het kinderdagverblijf is van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. De maximale kindbezetting bedraagt 14 kinderen per dag, in de leeftijd vanaf drie maanden tot vier jaar. De kinderen komen uit Schiedam en worden hoofdzakelijk met de fiets gehaald en gebracht.

De kinderen mogen tussen 10.00 en 17.00 uur buitenspelen, waarbij de kinderen zelf vrij zijn om te kiezen op welke momenten ze buiten en op welke momenten ze binnen zijn. In de berekeningen is er worstcase vanuit gegaan dat gedurende 7 uur 14 kinderen buiten spelen.

### **4.4 Trapveld**

Het trapveld bestaat uit twee delen. Aan de zuidzijde ligt een kunstgras 'Cruyff Court' en aan de noordzijde een veldje met stoeptegels. Beide veldjes zijn voorzien van een hekwerk waaraan in de oostzijde openingen aanwezig zijn waardoor deze toegankelijk zijn. Aan de westzijde (schoolpleinzijde) zijn deuren aanwezig die op slot gedaan kunnen worden zodat het schoolplein niet betreden kan worden. Op het hek van het trapveld is een bord met 'huisregels' geplaatst, zie afbeelding 3.



Afbeelding 3 Regels trapveld

Gezien het openbare karakter is het exacte gebruik van het trapveld lastig te achterhalen. De directrice van De Wereldschool heeft aangegeven dat zij na 14.15 uur regelmatig buurtbewoners op het trapveld waarneemt die in elk geval tot 17.30 uur (het moment dat zij vertrekt) aanwezig zijn. Het betreft dan circa 15 kinderen met enkele moeders. Daarnaast komt het voor dat tijdens schooltijd enkele jongeren rondhangen op het veldje. Omdat het volgens de huisregels (die op grond van de APV te handhaven zijn) niet toegestaan is na 22.00 uur sportactiviteiten uit te voeren, zal het gebruik redelijkerwijs tot 22.00 uur beperkt zijn.

Voor het trapveld wordt (exclusief het gebruik door de Wereldschool) het gebruik door 15 personen tussen 14.00 uur en 22.00 uur, oftewel 5 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode maximaal representatief geacht.



## 5 Uitgangspunten

### 5.1 Bronvermogens

Op vrijdag 20 mei 2022 heeft een bedrijfsbezoek plaatsgevonden. Daarbij zijn geluidmetingen uitgevoerd aan de technische installaties. De bedrijfstijden van de installaties zijn nadien afgestemd met de installateur. Met Casa dei Bambini is nadien per email contact geweest.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.

Tabel 1 Gebruikte meetapparatuur

| Omschrijving | Type             |
|--------------|------------------|
| Geluidmeter  | Svantek SVAN 979 |
| Calibrator   | Rion NC-74       |

In bijlage 2 zijn de resultaten van de geluidmetingen en de daaruit volgende berekeningen van de bronvermogen niveaus opgenomen.

Op basis van de VDI 3770 'Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen' is voor de spelende kinderen een bronvermogen van 85 dB(A) per kind aangehouden. In tabel 1 van de VDI 3770 is weliswaar een bronvermogen van 87 dB(A) vermeld voor 'kinderschreien', maar staat onder de tabel ook de toevoeging 'In case of speech, the values  $L_{WAeq}$  refer to the duration T of the expression with energy equivalent averaging'. Uit de direct daarop volgende tabel 2 en de verderop opgenomen tabel 13 kan worden opgemaakt dat 60% een realistische tijdsduur betreft als het om spelende kinderen gaat, wat resulteert in een reductie van  $10 \log$  van  $60/100 = -2,2$  dB, ofwel een bronvermogen van 85 dB(A) per kind.

Voor de kinderen van het kinderdagverblijf is een bronvermogen van 75 dB(A) per kind aangehouden. Volgens de VDI 3770 komt dit overeen met 'speaking, very loud voice'. Voor deze kinderen is om een aantal redenen een lager bronvermogen aangehouden. Allereerst heeft het kinderdagverblijf (vanuit hun filosofie) aangegeven dat 'Als de kinderen buiten zijn, ze aan het ontdekken zijn met een bepaalde doel' en dat 'Uit ervaring het meeste geluid komt van de kinderen uit de wijk en de mensen die voorbij lopen'. Daarnaast is het uitgangspunt dat de kinderen gedurende 7 uur buiten spelen waarbij het simpelweg fysiek niet vol te houden is om zo'n lange tijd continu hard te schreeuwen zoals kinderen op een schoolplein kortstondig doen.

Voor het schreeuwen van een kind ( $L_{Amax}$ ) is een bronvermogen van  $L_{WR,max} = 108$  dB(A)<sup>3</sup> aangehouden.

Voor de overige bronvermogen niveaus is gebruik gemaakt van literatuurgegevens, gegevens van praktijkmetingen en bureau-ervaringscijfers van vergelijkbare inrichtingen.

---

<sup>3</sup> In haar uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:1616 van 21 juni 2017 heeft de Raad van State geoordeeld dat een bronvermogen van 108 dB(A) voor spelende kinderen reëel is.

## 5.2 Rekenmodel

Om de geluidbelasting ter plaatse van de woningen te bepalen, is gebruik gemaakt van een akoestisch rekenmodel. In dit model worden geluidbronnen, berekeningspunten en objecten ingevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai". De geluidniveaus worden invallend beschouwd. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het DGMR rekenprogramma Geomilieu, versie 2021.1.

In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

## 6 Resultaten

### 6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In bijlage 4 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus opgenomen. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat:

- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de school (inclusief het gebruik van het trapveld door de school en Casa dei Bambini) ten hoogste 58 dB(A) in de dagperiode bedraagt en dat de deelbijdrage ten gevolge van de installaties ten hoogste 46 dB(A) in de dagperiode bedraagt.
- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van het gebruik van het trapveld (exclusief het gebruik door de school) ten hoogste 58 dB(A) in de dagperiode en ten hoogste 60 dB(A) in de avondperiode bedraagt.
- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de school en het trapveld cumulatief ten hoogste 61 dB(A) in de dagperiode en ten hoogste 60 dB(A) in de avondperiode bedraagt, oftewel 65 dB(A) etmaalwaarde.

Uit de toetsing van de berekeningsresultaten blijkt dat voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet voldaan wordt aan de toetswaarden uit de VNG-publicatie. Daarmee is voor wat betreft dit aspect niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In hoofdstuk 7 wordt nader op de geconstateerde overschrijdingen ingegaan.

De overschrijding van de toetswaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde (rustige woonwijk) treedt ter plaatse van de volgende gevels op:

- De westgevel van blok A;
- De noordgevel van blok A;
- Het westelijke deel van de zuidgevel van blok A;
- De westgevel van blok D (eengezinswoningen);
- Het westelijke deel van de zuidgevel van blok D.

Omdat stemgeluid van toetsing is uitgezonderd en de geluidbelasting ten gevolge van de installaties beperkt is, wordt wel voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, zodat voor dit aspect de inrichting als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling niet in haar bedrijfsvoering belemmerd wordt.

### 6.2 Maximale geluidsniveaus

In bijlage 5 zijn de berekende maximale geluidsniveaus opgenomen. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat:

- Het maximale geluidsniveau ten gevolge van het stemgeluid op het 'reguliere' schoolplein<sup>4</sup> ten hoogste 73 dB(A) bedraagt ter plaatse van het plangebied.
- Het maximale geluidsniveau ten gevolge van het stemgeluid op de speelplaats van het kinderdagverblijf ten hoogste 75 dB(A) bedraagt ter plaatse van het plangebied.
- Het maximale geluidsniveau ten gevolge van het stemgeluid op het trapveld van het kinderdagverblijf ten hoogste 77 dB(A) bedraagt ter plaatse van het plangebied. Dit niveau kan zowel in de dag- als avondperiode optreden.

---

<sup>4</sup> Het schoolplein exclusief het trapveld en exclusief de toegangsweg ten zuiden van het trapveld.

- Het maximale geluidsniveau ten gevolge van het schoppen / gooien van een bal tegen de gecombineerde basketbalpalen/voetbaldoelen op het zuidelijke veld ten hoogste 74 dB(A) bedraagt ter plaatse van het plangebied. Dit niveau kan zowel in de dag- als avondperiode optreden.
- Het maximale geluidsniveau ten gevolge van het schoppen van een bal tegen het hekwerk ten hoogste 77 dB(A) bedraagt ter plaatse van het plangebied. Dit niveau kan zowel in de dag- als avondperiode optreden.

Uit de toetsing van de berekeningsresultaten blijkt dat voor wat betreft het maximale geluidsniveau niet voldaan wordt aan de toetswaarden uit de VNG-publicatie. Daarmee is voor wat betreft dit aspect niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In hoofdstuk 7 wordt nader op de geconstateerde overschrijdingen ingegaan.

De overschrijding van de toetswaarde van  $L_{Amax} = 65$  dB(A) (rustige woonwijk; dagperiode) respectievelijk  $L_{Amax} 60$  dB(A) (rustige woonwijk; avondperiode) treedt ter plaatse van dezelfde gevels op als waar de overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau optreden.

Omdat spelende kinderen en sportactiviteiten van toetsing zijn uitgezonderd en andere bronnen geen significante maximale geluidsniveaus veroorzaken, wordt wel voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, zodat voor dit aspect de inrichting als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling niet in haar bedrijfsvoering belemmerd wordt.

## 7 Maatregelen

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidsniveau niet voldaan wordt aan de toetswaarden van de VNG-publicatie. Derhalve is onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn.

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden bepaald door het stemgeluid van de spelende kinderen en van de gebruikers van het trapveld. Het treffen van maatregelen aan deze bronnen is niet mogelijk.

Met het plaatsen van een scherm (overdrachtsmaatregel) tussen het schoolplein en het trapveld enerzijds en de nieuwbouw anderzijds kan de geluidbelasting gereduceerd worden. Omdat een scherm pas effectief is op het moment dat de zichtlijn tussen de bron en de ontvanger wordt doorsneden, zal het scherm een aanzienlijke hoogte moeten hebben om ook op de verdiepingen effectief te zijn. Een scherm van 2 a 3 meter zal met name op de begane grond enig effect hebben, maar op de begane grond zijn met name (niet geluidgevoelige) voorzieningen voorzien. Om op de verdiepingen enig effect te hebben zal het scherm significant hoger moeten zijn, wat vanuit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst is.

Omdat het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen voor wat betreft stemgeluid niet mogelijk is, resteert het treffen van maatregelen aan de zijde van de ontvanger. Concreet kan hierbij gedacht worden aan het zwaarder uitvoeren van de geluidwering van de gevels zodat in de woningen een binnenwaarde van  $L_{A,r,LT} = 35$  dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Voor wat betreft de maximale geluidsniveaus gelden in beginsel dezelfde afwegingen. Alleen voor het geluid ten gevolge van het schoppen tegen het hekwerk is een bronmaatregel mogelijk door geluidarmhekwerk te plaatsen. Bij geluidarm hekwerk worden trillingsdempers / rubberelementen tussen het hek en de staander aangebracht. Met een dergelijke voorziening kan circa 8 dB gereduceerd worden. Voor zover bekend is het plaatsen van deze trillingsdempers echter alleen mogelijk op rechthoekige palen, I-profielen en L-profielen. Het hekwerk rondom het trapveld is opgebouwd uit ronde palen. Dit betekent dat in dit geval feitelijk het gehele hekwerk (inclusief staanders en funderingen) vervangen zal moeten worden wat aanzienlijke kosten met zich mee zal brengen.



## 8 Conclusie

In opdracht van Maas Wijkontwikkeling is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de geluiduitstraling van CON (Centrale Opvang Nieuwkomers) de Wereldschool en van het naastgelegen trapveld. De Wereldschool is gevestigd aan de De Meesterstraat 40 te Schiedam.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van Maas Wijkontwikkeling om ten noordoosten van de Wereldschool woningbouw te realiseren, op en nabij het perceel van de voormalige onderwijslocatie aan de Mgr Nolenslaan 99 B. Omdat het plangebied voor wat betreft het aspect geluid gelegen is binnen de richtafstand van het perceel van de Wereldschool en het trapveld is nader akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidsniveau niet voldaan wordt aan de toetswaarden uit de VNG-publicatie. Wel wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Het treffen van bronmaatregelen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is niet realistisch omdat het stemgeluid van spelende kinderen en gebruikers van het trapveld betreft. Het plaatsen van een scherm (overdrachtsmaatregel) tussen het schoolplein en het trapveld enerzijds en de nieuwbouw anderzijds is evenmin realistisch. Wel kan overwogen maatregelen aan de zijde van de ontvanger te treffen waarbij concreet gedacht kan worden aan het zwaarder uitvoeren van de geluidwering van de gevels zodat in de woningen een binnenwaarde van  $L_{A,r,LT} = 35 \text{ dB(A)}$  etmaalwaarde gewaarborgd is.

Om de maximale geluidsniveaus ten gevolge van een bal tegen het hek te beperken kan het plaatsen van geluidarm hekwerk worden overwogen. Doordat in de huidige situatie ronde staanders zijn toegepast waar voor zover bekend geen dempers op gemonteerd kunnen worden zal dit in de praktijk neerkomen op het compleet vervangen van het hekwerk.


Voor wat betreft het aspect indirecte hinder is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.


---


Bijlagen >>>

---
















## Methode II.2 - Geconcentreerde bronmethode



Projectnaam : Wereldschool

Werknummer : 620.154.50

|                                 |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Bronnummer :                    | P101               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Omschrijving :                  | Dakventilator oost |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Bronhoogte $h_b$ [m] :          | 0,95               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meethoogte $h_m$ [m]            | 0                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meetafstand R [m] :             | 1,25               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meetvlak :                      | Halve bol          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| <b>Frequentie</b>               | <b>[Hz]</b>        | <b>31,5</b> | <b>63</b>   | <b>125</b>  | <b>250</b>  | <b>500</b>  | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>8000</b> | <b>Totaal</b> |
| $L_{Aeq,T}$                     | [dB(A)]            | 20,8        | 34,7        | 47,2        | 49,5        | 52,9        | 55,8        | 57,8        | 51,1        | 47,0        | 61,8          |
| $D_{geo}$ ( $10\log 4\pi R^2$ ) | [dB]               | 12,9        | 12,9        | 12,9        | 12,9        | 12,9        | 12,9        | 12,9        | 12,9        | 12,9        |               |
| $D_{lucht}$ ( $a_{lu}R$ )       | [dB]               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |               |
| $D_{bodem}$                     | [dB]               | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        |               |
| <b><math>L_{WR}</math></b>      | <b>[dB(A)]</b>     | <b>31,8</b> | <b>45,6</b> | <b>58,2</b> | <b>60,5</b> | <b>63,8</b> | <b>66,7</b> | <b>68,8</b> | <b>62,0</b> | <b>57,9</b> | <b>72,7</b>   |

|                             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Bronnummer :                | P102                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Omschrijving :              | Dakventilator midden |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Bronhoogte $h_b$ [m] :      | 1,3                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meethoogte $h_m$ [m]        | 1,5                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meetafstand R [m] :         | 2                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meetvlak :                  | Halve bol            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| <b>Frequentie</b>           | <b>[Hz]</b>          | <b>31,5</b> | <b>63</b>   | <b>125</b>  | <b>250</b>  | <b>500</b>  | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>8000</b> | <b>Totaal</b> |
| $L_{Aeq,T}$                 | [dB(A)]              | 24,4        | 40,2        | 55,1        | 60,8        | 60,3        | 62,9        | 61,2        | 54,0        | 49,9        | 67,9          |
| $D_{geo} (10\log 4\pi R^2)$ | [dB]                 | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        |               |
| $D_{lucht} (a_{lu}R)$       | [dB]                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |               |
| $D_{bodem}$                 | [dB]                 | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        |               |
| <b><math>L_{WR}</math></b>  | <b>[dB(A)]</b>       | <b>39,4</b> | <b>55,2</b> | <b>70,2</b> | <b>75,8</b> | <b>75,3</b> | <b>77,9</b> | <b>76,2</b> | <b>69,0</b> | <b>64,9</b> | <b>82,9</b>   |

|                                 |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Bronnummer :                    | P103               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Omschrijving :                  | Dakventilator west |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Bronhoogte $h_b$ [m] :          | 0,95               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meethoogte $h_m$ [m]            | 1,1                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meetafstand R [m] :             | 2                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| Meetvlak :                      | Halve bol          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| <b>Frequentie</b>               | <b>[Hz]</b>        | <b>31,5</b> | <b>63</b>   | <b>125</b>  | <b>250</b>  | <b>500</b>  | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>8000</b> | <b>Totaal</b> |
| $L_{Aeq,T}$                     | [dB(A)]            | 23,3        | 37,5        | 51,3        | 54,9        | 57,9        | 58,4        | 57,2        | 54,7        | 46,5        | 64,2          |
| $D_{geo}$ ( $10\log 4\pi R^2$ ) | [dB]               | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        |               |
| $D_{lucht}$ ( $a_{lu}R$ )       | [dB]               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |               |
| $D_{bodem}$                     | [dB]               | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        |               |
| <b><math>L_{WR}</math></b>      | <b>[dB(A)]</b>     | <b>38,3</b> | <b>52,5</b> | <b>66,4</b> | <b>69,9</b> | <b>72,9</b> | <b>73,4</b> | <b>72,3</b> | <b>69,7</b> | <b>61,6</b> | <b>79,2</b>   |

### Methode II.3 - Aangepast meetvlakmethode



Projectnaam : Wereldschool

Werknummer : 620.154.50

Bronnummer : P104

Omschrijving : Uiblaas LBK (Lf op 0 obv controlemeting op korte afstand)

Meetvlak  $S_m$  [m<sup>2</sup>] : 0,36

| Frequentie    | [Hz]    | 31,5 | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Totaal |
|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| $L_s$         | [dB(A)] | 67,9 | 73,9 | 75,8 | 77,9 | 83,9 | 84,4 | 82,0 | 80,4 | 71,9 | 89,7   |
| $10 \log S_m$ | [dB]    | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |        |
| $\Delta L_F$  | [dB]    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |        |
| DI (Gevel)    | [dB]    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  |        |
| $L_{WR}$      | [dB(A)] | 66,4 | 72,5 | 74,3 | 76,4 | 82,4 | 82,9 | 80,6 | 78,9 | 70,4 | 88,2   |



Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: IL Wereldschool Trapveld

---

**Model eigenschap**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Omschrijving                      | IL Wereldschool Trapveld           |
| Verantwoordelijke                 | MvanWijngaarden                    |
| Rekenmethode                      | #2 Industrielawaai HMRI, industrie |
| Aangemaakt door                   | MvanWijngaarden op 5-7-2022        |
| Laatst ingezien door              | MvanWijngaarden op 11-7-2022       |
| Model aangemaakt met              | Geomilieu V2021.1                  |
| Dagperiode                        | 07:00 - 19:00                      |
| Avondperiode                      | 19:00 - 23:00                      |
| Nachtperiode                      | 23:00 - 07:00                      |
| Samengestelde periode             | Etmaalwaarde                       |
| Waarde                            | Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)    |
| Standaard maaiveldhoogte          | 0                                  |
| Rekenhoogte contouren             | 4                                  |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten                     |
| Detailniveau resultaten grids     | Groepsresultaten                   |
| Meteorologische correctie         | Toepassen standaard, 5,0           |
| Standaard bodemfactor             | 0,0                                |
| Absorptiestandaarden              | HMRI-II.8                          |
| Dynamische foutmarge              | --                                 |
| Clusteren gebouwen                | Ja                                 |
| Verwijderen binnenwanden          | Ja                                 |
| Max.refl.afstand                  | --                                 |
| Max.refl.diepte                   | 1                                  |

| Stemgeluid                 |      |       |       |       |        |        |       |       |        | Speelduur<br>[Uren] |        |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------------|--------|
| Kleuters (40)              | S101 | 63    | 125   | 250   | 500    | 1000   | 2000  | 4000  |        | 1                   |        |
|                            |      | -40   | -24   | -10   | -3     | -7     | -11   | -19   | -0,47  |                     |        |
|                            |      | 85    | 45,47 | 61,47 | 75,47  | 82,47  | 78,47 | 74,47 | 66,47  |                     | 85,00  |
|                            |      | 40    | 16,02 | 16,02 | 16,02  | 16,02  | 16,02 | 16,02 | 16,02  |                     |        |
|                            |      |       | 61,49 | 77,49 | 91,49  | 98,49  | 94,49 | 90,49 | 82,49  |                     | 101,02 |
| Midden- en bovenbouw (120) | S102 | 63    | 125   | 250   | 500    | 1000   | 2000  | 4000  |        | 0,5                 |        |
|                            |      | -40   | -24   | -10   | -3     | -7     | -11   | -19   | -0,47  |                     |        |
|                            |      | 85    | 45,47 | 61,47 | 75,47  | 82,47  | 78,47 | 74,47 | 66,47  |                     | 85,00  |
|                            |      | 120   | 20,79 | 20,79 | 20,79  | 20,79  | 20,79 | 20,79 | 20,79  |                     |        |
|                            |      |       | 66,26 | 82,26 | 96,26  | 103,26 | 99,26 | 95,26 | 87,26  |                     | 105,79 |
| Buitensport (20)           | S103 | 63    | 125   | 250   | 500    | 1000   | 2000  | 4000  |        | 1                   |        |
|                            |      | -40   | -24   | -10   | -3     | -7     | -11   | -19   | -0,47  |                     |        |
|                            |      | 85    | 45,47 | 61,47 | 75,47  | 82,47  | 78,47 | 74,47 | 66,47  |                     | 85,00  |
|                            |      | 20    | 13,01 | 13,01 | 13,01  | 13,01  | 13,01 | 13,01 | 13,01  |                     |        |
|                            |      |       | 58,48 | 74,48 | 88,48  | 95,48  | 91,48 | 87,48 | 79,48  |                     | 98,01  |
| Trapveld (15)              | S104 | 63    | 125   | 250   | 500    | 1000   | 2000  | 4000  |        | Dag 5<br>Avond 3    |        |
|                            |      | -40   | -24   | -10   | -3     | -7     | -11   | -19   | -0,47  |                     |        |
|                            |      | 85    | 45,47 | 61,47 | 75,47  | 82,47  | 78,47 | 74,47 | 66,47  |                     | 85,00  |
|                            |      | 15    | 11,76 | 11,76 | 11,76  | 11,76  | 11,76 | 11,76 | 11,76  |                     |        |
|                            |      |       | 57,23 | 73,23 | 87,23  | 94,23  | 90,23 | 86,23 | 78,23  |                     | 96,76  |
| KDV (14)                   | S105 | 63    | 125   | 250   | 500    | 1000   | 2000  | 4000  |        | 7                   |        |
|                            |      | -40   | -24   | -10   | -3     | -7     | -11   | -19   | -0,47  |                     |        |
|                            |      | 75    | 35,47 | 51,47 | 65,47  | 72,47  | 68,47 | 64,47 | 56,47  |                     | 75,00  |
|                            |      | 14    | 11,46 | 11,46 | 11,46  | 11,46  | 11,46 | 11,46 | 11,46  |                     |        |
|                            |      |       | 46,93 | 62,93 | 76,93  | 83,93  | 79,93 | 75,93 | 67,93  |                     | 86,46  |
| LAmax                      |      |       |       |       |        |        |       |       |        |                     |        |
|                            |      | 63    | 125   | 250   | 500    | 1000   | 2000  | 4000  |        |                     |        |
|                            |      | -40   | -24   | -10   | -3     | -7     | -11   | -19   | -0,47  |                     |        |
|                            | 108  | 68,47 | 84,47 | 98,47 | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 | 108,00 |                     |        |



Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Gebouwtype | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------------|--------|----------|------|----------|-------|
| G101 | Gebouw  | 9,00   | -1,49    | Relatief |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G102 | Gebouw  | 2,62   | -1,03    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G103 | Gebouw  | 5,09   | -1,05    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G104 | Gebouw  | 13,92  | -0,90    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G105 | Gebouw  | 9,48   | -1,01    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G106 | Gebouw  | 1,52   | -1,10    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G107 | Gebouw  | 12,31  | -1,07    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G108 | Gebouw  | 1,47   | -1,08    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G109 | Gebouw  | 9,89   | -0,97    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G110 | Gebouw  | 1,54   | -1,09    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G111 | Gebouw  | 1,26   | -1,29    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G112 | Gebouw  | 9,58   | -1,03    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G113 | Gebouw  | 13,82  | -0,90    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G114 | Gebouw  | 1,65   | -1,03    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G115 | Gebouw  | 12,65  | -1,02    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G116 | Gebouw  | 1,50   | -1,09    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G117 | Gebouw  | 5,32   | -1,08    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G118 | Gebouw  | 12,50  | -0,99    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G119 | Gebouw  | 10,13  | -0,96    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G120 | Gebouw  | 12,28  | -0,99    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G121 | Gebouw  | 5,03   | -0,92    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G122 | Gebouw  | 1,56   | -1,08    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G123 | Gebouw  | 12,11  | -1,13    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G124 | Gebouw  | 7,73   | -1,15    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G125 | Gebouw  | 5,08   | -0,94    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G126 | Gebouw  | 5,54   | -0,91    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G127 | Gebouw  | 1,39   | -0,88    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G128 | Gebouw  | 1,44   | -1,07    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G129 | Gebouw  | 1,51   | -0,99    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G130 | Gebouw  | 8,23   | -1,09    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G131 | Gebouw  | 3,30   | -1,02    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G132 | Gebouw  | 5,17   | -1,00    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G133 | Gebouw  | 5,07   | -1,03    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G134 | Gebouw  | 1,45   | -0,86    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G135 | Gebouw  | 1,54   | -1,05    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G136 | Gebouw  | 1,50   | -0,92    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G137 | Gebouw  | 1,53   | -1,06    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G138 | Gebouw  | 1,56   | -1,08    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G139 | Gebouw  | 1,53   | -1,08    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G140 | Gebouw  | 5,44   | -0,90    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G141 | Gebouw  | 7,77   | -1,09    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G142 | Gebouw  | 7,87   | -1,08    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G143 | Gebouw  | 5,52   | -1,04    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G144 | Gebouw  | 5,50   | -0,94    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G145 | Gebouw  | 1,56   | -1,00    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G146 | Gebouw  | 1,40   | -0,88    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G147 | Gebouw  | 1,42   | -0,90    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G148 | Gebouw  | 1,46   | -1,07    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G149 | Gebouw  | 1,53   | -0,95    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G150 | Gebouw  | 1,53   | -0,98    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G151 | Gebouw  | 1,48   | -1,06    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G152 | Gebouw  | 5,03   | -1,05    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G153 | Gebouw  | 1,54   | -0,99    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G154 | Gebouw  | 7,69   | -1,13    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G155 | Gebouw  | 8,05   | -1,05    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G156 | Gebouw  | 7,94   | -1,11    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G157 | Gebouw  | 5,80   | -1,06    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G158 | Gebouw  | 1,53   | -0,97    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G159 | Gebouw  | 7,73   | -0,99    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G160 | Gebouw  | 7,85   | -1,05    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G161 | Gebouw  | 5,15   | -0,90    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G162 | Gebouw  | 7,68   | -1,13    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G163 | Gebouw  | 1,52   | -1,03    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G164 | Gebouw  | 1,43   | -0,90    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G165 | Gebouw  | 8,11   | -1,08    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G166 | Gebouw  | 5,01   | -0,99    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G167 | Gebouw  | 1,41   | -0,86    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G168 | Gebouw  | 5,31   | -0,93    | Absoluut |         |            |        |          | 0    | 0        | 0     |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| G101 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G102 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G103 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G104 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G105 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G106 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G107 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G108 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G109 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G110 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G111 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G112 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G113 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G114 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G115 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G116 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G117 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G118 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G119 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G120 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G121 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G122 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G123 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G124 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G125 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G126 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G127 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G128 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G129 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G130 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G131 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G132 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G133 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G134 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G135 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G136 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G137 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G138 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G139 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G140 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G141 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G142 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G143 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G144 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G145 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G146 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G147 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G148 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G149 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G150 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G151 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G152 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G153 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G154 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G155 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G156 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G157 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G158 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G159 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G160 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G161 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G162 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G163 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G164 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G165 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G166 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G167 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G168 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.                          | Functie     | Gebouwtipe | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust |
|------|---------|--------|----------|--------------------------------|-------------|------------|--------|----------|------|----------|-------|
| G169 | Gebouw  | 5,08   | -0,92    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G170 | Gebouw  | 2,03   | -1,09    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G171 | Gebouw  | 5,48   | -1,11    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G172 | Gebouw  | 5,10   | -1,12    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G173 | Gebouw  | 13,83  | -0,95    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G174 | Gebouw  | 5,15   | -0,96    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G175 | Gebouw  | 5,07   | -1,12    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G176 | Gebouw  | 5,63   | -1,15    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G177 | Gebouw  | 5,03   | -1,11    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G178 | Gebouw  | 13,84  | -0,89    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G179 | Gebouw  | 13,99  | -0,97    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G180 | Gebouw  | 14,29  | -0,98    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G181 | Gebouw  | 6,03   | -1,04    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G182 | Gebouw  | 12,93  | -1,14    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G183 | Gebouw  | 12,59  | -1,08    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G184 | Gebouw  | 12,91  | -1,06    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G185 | Gebouw  | 12,88  | -1,05    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G186 | Gebouw  | 5,67   | -1,06    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G187 | Gebouw  | 8,34   | -0,81    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G188 | Gebouw  | 8,08   | -0,81    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G189 | Gebouw  | 8,06   | -0,82    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G190 | Gebouw  | 8,07   | -0,82    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G191 | Gebouw  | 8,12   | -0,83    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G192 | Gebouw  | 8,43   | -0,84    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G193 | Gebouw  | 8,32   | -0,84    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G194 | Gebouw  | 7,97   | -0,84    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G195 | Gebouw  | 8,03   | -0,85    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G196 | Gebouw  | 8,33   | -0,85    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G197 | Gebouw  | 8,15   | -0,90    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G198 | Gebouw  | 7,99   | -0,91    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G199 | Gebouw  | 8,62   | -0,93    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G200 | Gebouw  | 7,98   | -0,94    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G201 | Gebouw  | 8,24   | -0,96    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G202 | Gebouw  | 8,02   | -0,97    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G203 | Gebouw  | 7,97   | -0,98    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G204 | Gebouw  | 8,52   | -0,98    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G205 | Gebouw  | 8,01   | -0,98    | Absoluut                       | woonfunctie |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G206 | Gebouw  | 35,11  | -1,03    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G207 | Gebouw  | 6,10   | -0,76    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G208 | Gebouw  | 13,50  | -1,00    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G209 | Gebouw  | 16,30  | -1,01    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G210 | Gebouw  | 8,30   | -0,98    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G211 | Gebouw  | 10,60  | -0,87    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G212 | Gebouw  | 3,70   | -0,85    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G213 | Gebouw  | 2,40   | -0,91    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G214 | Gebouw  | 2,40   | -0,83    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G215 | Gebouw  | 6,40   | -0,89    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G216 | Gebouw  | 9,37   | -1,01    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G217 | Gebouw  | 7,60   | -1,01    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G218 | Gebouw  | 2,10   | -0,90    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G219 | Gebouw  | 6,30   | -1,29    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G220 | Gebouw  | 9,00   | -1,23    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G221 | Gebouw  | 14,85  | -0,89    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G222 | Gebouw  | 3,40   | -0,73    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G223 | Gebouw  | 3,40   | -0,86    | Absoluut                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G224 | Gebouw  | 27,00  | -1,13    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G225 | Gebouw  | 27,00  | -1,43    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G226 | Gebouw  | 10,00  | -0,75    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G227 | Gebouw  | 10,00  | -1,09    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G228 | Gebouw  | 9,00   | -1,46    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
|      |         |        |          |                                |             |            |        |          |      |          |       |
| G229 | Gebouw  | 16,00  | -1,87    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G230 | Gebouw  | 12,00  | -1,83    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G231 | Gebouw  | 12,00  | -1,50    | Relatief                       |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |
| G232 | Gebouw  | 1,00   | 6,40     | Relatief aan onderliggend item |             |            |        |          | 0    | 0        | 0     |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| G169 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G170 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G171 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G172 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G173 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G174 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G175 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G176 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G177 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G178 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G179 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G180 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G181 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G182 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G183 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G184 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G185 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G186 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G187 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G188 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G189 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G190 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G191 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G192 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G193 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G194 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G195 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G196 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G197 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G198 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G199 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G200 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G201 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G202 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G203 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G204 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G205 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G206 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G207 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G208 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G209 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G210 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G211 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G212 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G213 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G214 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G215 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G216 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G217 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G218 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G219 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G220 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G221 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G222 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G223 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G224 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G225 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G226 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G227 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G228 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G229 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G230 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G231 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| G232 | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.                    | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| A001 | Blok A - appartementen     | -1,41    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A002 | Blok A - appartementen     | -1,40    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A003 | Blok A - appartementen     | -1,20    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A004 | Blok A - appartementen     | -1,17    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A005 | Blok A - appartementen     | -1,31    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A006 | Blok A - appartementen     | -1,47    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A007 | Blok A - appartementen     | -1,67    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A008 | Blok A - appartementen     | -1,83    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A009 | Blok A - appartementen     | -1,90    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A010 | Blok A - appartementen     | -1,99    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A011 | Blok A - appartementen     | -2,01    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A012 | Blok A - appartementen     | -1,91    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A013 | Blok A - appartementen     | -1,79    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A014 | Blok A - appartementen     | -1,65    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A015 | Blok A - appartementen     | -1,54    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| A016 | Blok A - appartementen     | -1,41    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B001 | Blok B - appartementen     | -1,05    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B002 | Blok B - appartementen     | -1,19    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B003 | Blok B - appartementen     | -1,36    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B004 | Blok B - appartementen     | -1,49    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B005 | Blok B - appartementen     | -1,61    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B006 | Blok B - appartementen     | -1,70    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B007 | Blok B - appartementen     | -1,83    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B008 | Blok B - appartementen     | -1,91    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B009 | Blok B - appartementen     | -1,94    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B010 | Blok B - appartementen     | -1,84    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B011 | Blok B - appartementen     | -1,86    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B012 | Blok B - appartementen     | -1,82    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B013 | Blok B - appartementen     | -1,67    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B014 | Blok B - appartementen     | -1,47    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B015 | Blok B - appartementen     | -1,30    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| B016 | Blok B - appartementen     | -1,14    | Relatief | 2,00     | 6,00     | 9,00     | 12,00    | 15,00    | 18,00    | Ja    |
| C001 | Blok C - appartementen     | -1,87    | Relatief | --       | --       | --       | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C002 | Blok C - appartementen     | -1,87    | Relatief | --       | --       | --       | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C003 | Blok C - appartementen     | -1,87    | Relatief | --       | --       | --       | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C004 | Blok C - appartementen     | -1,88    | Relatief | --       | --       | --       | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C005 | Blok C - appartementen     | -1,93    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C006 | Blok C - appartementen     | -2,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C007 | Blok C - appartementen     | -2,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C008 | Blok C - appartementen     | -2,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C009 | Blok C - appartementen     | -2,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| C010 | Blok C - appartementen     | -1,92    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| D001 | Blok D - eengezinswoningen | -0,73    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D002 | Blok D - eengezinswoningen | -0,79    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D003 | Blok D - eengezinswoningen | -0,72    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D004 | Blok D - eengezinswoningen | -0,87    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D005 | Blok D - eengezinswoningen | -0,87    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D006 | Blok D - eengezinswoningen | -0,87    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D007 | Blok D - eengezinswoningen | -0,79    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D008 | Blok D - eengezinswoningen | -0,96    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D009 | Blok D - eengezinswoningen | -0,89    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D010 | Blok D - eengezinswoningen | -1,05    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D011 | Blok D - eengezinswoningen | -0,97    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D012 | Blok D - eengezinswoningen | -1,15    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D013 | Blok D - eengezinswoningen | -1,06    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D014 | Blok D - eengezinswoningen | -1,25    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D015 | Blok D - eengezinswoningen | -1,25    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D016 | Blok D - eengezinswoningen | -1,18    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D017 | Blok D - eengezinswoningen | -1,09    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| D018 | Blok D - eengezinswoningen | -1,07    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E001 | Blok E - eengezinswoningen | -1,14    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E002 | Blok E - eengezinswoningen | -1,26    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E003 | Blok E - eengezinswoningen | -1,16    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E004 | Blok E - eengezinswoningen | -1,32    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E005 | Blok E - eengezinswoningen | -1,35    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E006 | Blok E - eengezinswoningen | -1,31    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E007 | Blok E - eengezinswoningen | -1,16    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E008 | Blok E - eengezinswoningen | -1,20    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.                    | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| E009 | Blok E - eengezinswoningen | -1,07    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E010 | Blok E - eengezinswoningen | -1,10    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E011 | Blok E - eengezinswoningen | -0,97    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E012 | Blok E - eengezinswoningen | -0,99    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E013 | Blok E - eengezinswoningen | -0,89    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| E014 | Blok E - eengezinswoningen | -0,88    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| A001 | Blok A - appartementen     | -1,42    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A002 | Blok A - appartementen     | -1,37    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A003 | Blok A - appartementen     | -1,17    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A004 | Blok A - appartementen     | -1,19    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A005 | Blok A - appartementen     | -1,32    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A006 | Blok A - appartementen     | -1,49    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A007 | Blok A - appartementen     | -1,69    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A008 | Blok A - appartementen     | -1,86    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A009 | Blok A - appartementen     | -1,89    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A010 | Blok A - appartementen     | -1,96    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A011 | Blok A - appartementen     | -2,01    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A012 | Blok A - appartementen     | -1,92    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A013 | Blok A - appartementen     | -1,81    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A014 | Blok A - appartementen     | -1,67    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A015 | Blok A - appartementen     | -1,56    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| A016 | Blok A - appartementen     | -1,43    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B001 | Blok B - appartementen     | -1,05    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B002 | Blok B - appartementen     | -1,21    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B003 | Blok B - appartementen     | -1,39    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B004 | Blok B - appartementen     | -1,51    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B005 | Blok B - appartementen     | -1,62    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B006 | Blok B - appartementen     | -1,72    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B007 | Blok B - appartementen     | -1,85    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B008 | Blok B - appartementen     | -1,93    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B009 | Blok B - appartementen     | -1,94    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B010 | Blok B - appartementen     | -1,85    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B011 | Blok B - appartementen     | -1,86    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B012 | Blok B - appartementen     | -1,84    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B013 | Blok B - appartementen     | -1,69    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B014 | Blok B - appartementen     | -1,49    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B015 | Blok B - appartementen     | -1,31    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| B016 | Blok B - appartementen     | -1,16    | Relatief | 21,00    | 24,00    | --       | --       | --       | --       | Ja    |

---

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Bf   |
|------|---------|------|
| B101 | Groen   | 1,00 |
| B102 | Groen   | 1,00 |
| B103 | Groen   | 1,00 |
| B104 | Groen   | 1,00 |





Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                  | ItemID | Grp.ID | Datum              | Naam | Omschr.                                      | Vorm |
|------------------------|--------|--------|--------------------|------|----------------------------------------------|------|
| Installaties           | 90601  | 3      | 10:17, 8 jul 2022  | P101 | Dakventilator oost                           | Punt |
| Installaties           | 90602  | 3      | 10:17, 8 jul 2022  | P102 | Dakventilator midden                         | Punt |
| Installaties           | 90603  | 3      | 10:17, 8 jul 2022  | P103 | Dakventilator west                           | Punt |
| Installaties           | 90605  | 3      | 10:58, 8 jul 2022  | P104 | LBK uitblaas                                 | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90620  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P301 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90621  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P302 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90622  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P303 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90623  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P304 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90624  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P305 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90625  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P306 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90626  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P307 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90627  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P308 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90628  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P309 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90629  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P310 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90630  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P311 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90631  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P312 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90632  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P313 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90633  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P314 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90634  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P315 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90635  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P316 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90636  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P317 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Plein ex trapveld | 90637  | 7      | 11:41, 8 jul 2022  | P318 | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | Punt |
| Stem Trapveld          | 90638  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P401 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90639  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P402 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90640  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P403 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90641  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P404 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90642  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P405 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90643  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P406 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90644  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P407 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90645  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P408 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90646  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P409 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90647  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P410 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90648  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P411 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90649  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P412 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90650  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P413 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90651  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P414 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90652  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P415 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90653  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P416 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90654  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P417 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90655  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P418 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90656  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P419 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90657  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P420 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90658  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P421 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90659  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P422 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90660  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P423 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem Trapveld          | 90661  | 8      | 11:46, 8 jul 2022  | P424 | LAmx stem trapveld                           | Punt |
| Stem KDV               | 90608  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P201 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90609  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P202 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90610  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P203 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90611  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P204 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90612  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P205 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90613  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P206 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90614  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P207 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90615  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P208 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90616  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P209 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90617  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P210 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90618  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P211 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Stem KDV               | 90619  | 9      | 11:23, 8 jul 2022  | P212 | LAmx stem KDV                                | Punt |
| Doel Trapveld          | 90662  | 10     | 08:28, 11 jul 2022 | P501 | LAmx doel/basket                             | Punt |
| Doel Trapveld          | 90663  | 10     | 08:28, 11 jul 2022 | P502 | LAmx doel/basket                             | Punt |
| Hek Trapveld           | 90664  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P601 | LAmx hek                                     | Punt |
| Hek Trapveld           | 90665  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P602 | LAmx hek                                     | Punt |
| Hek Trapveld           | 90666  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P603 | LAmx hek                                     | Punt |
| Hek Trapveld           | 90667  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P604 | LAmx hek                                     | Punt |
| Hek Trapveld           | 90668  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P605 | LAmx hek                                     | Punt |
| Hek Trapveld           | 90669  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P606 | LAmx hek                                     | Punt |
| Hek Trapveld           | 90670  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P607 | LAmx hek                                     | Punt |
| Hek Trapveld           | 90671  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P608 | LAmx hek                                     | Punt |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                  | X        | Y         | Hoogte | Rel.H | Maaiveld | Hdef.                          | Type             |
|------------------------|----------|-----------|--------|-------|----------|--------------------------------|------------------|
| Installaties           | 86540,59 | 437411,75 | 0,95   | 0,95  | 6,40     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron |
| Installaties           | 86533,30 | 437402,00 | 1,30   | 1,30  | 6,40     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron |
| Installaties           | 86528,12 | 437402,43 | 0,95   | 0,95  | 6,40     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron |
| Installaties           | 86517,52 | 437408,32 | 0,70   | 0,70  | 6,40     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86559,06 | 437411,95 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86555,99 | 437416,03 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86552,08 | 437422,43 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86549,28 | 437420,98 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86545,56 | 437431,85 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86539,87 | 437428,02 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86541,93 | 437438,68 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86537,69 | 437445,51 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86531,48 | 437440,95 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86536,66 | 437434,23 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86525,79 | 437437,23 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86515,54 | 437431,02 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86521,44 | 437424,71 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86529,62 | 437430,61 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86513,89 | 437419,43 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86521,96 | 437409,60 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86527,65 | 437413,32 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Plein ex trapveld | 86525,07 | 437419,95 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86546,43 | 437451,32 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86550,28 | 437444,83 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86553,96 | 437438,17 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86542,30 | 437448,46 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86546,76 | 437442,52 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86550,55 | 437436,30 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86538,56 | 437446,09 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86542,58 | 437439,55 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86546,21 | 437434,21 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86556,93 | 437438,94 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86559,79 | 437434,32 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86562,49 | 437429,87 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86565,35 | 437425,36 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86568,21 | 437420,46 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86552,09 | 437435,70 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86554,68 | 437431,46 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86557,26 | 437426,40 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86559,96 | 437422,28 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86563,53 | 437417,27 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86546,98 | 437432,73 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86549,45 | 437428,60 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86552,75 | 437423,54 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86555,12 | 437419,47 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem Trapveld          | 86558,14 | 437414,36 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86568,51 | 437415,66 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86571,32 | 437410,74 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86574,30 | 437405,84 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86563,73 | 437412,66 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86566,90 | 437407,38 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86569,59 | 437402,10 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86555,12 | 437405,84 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86559,30 | 437401,25 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86563,49 | 437396,35 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86548,59 | 437399,82 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86552,06 | 437394,72 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Stem KDV               | 86554,56 | 437390,43 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Doel Trapveld          | 86562,77 | 437418,09 | 3,00   | 3,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Doel Trapveld          | 86552,32 | 437435,09 | 3,00   | 3,00  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86546,79 | 437450,93 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86550,02 | 437445,21 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86553,96 | 437438,79 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86557,85 | 437437,98 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86560,19 | 437433,98 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86562,88 | 437429,57 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86565,06 | 437425,71 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |
| Hek Trapveld           | 86568,01 | 437420,78 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde                   | Normale puntbron |

[illegible]

| Groep                  | GeenRefl. | GeenDemping | GeenProces | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k  | Lw 2k | Lw 4k |
|------------------------|-----------|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Installaties           | Nee       | Nee         | Nee        | 31,80 | 45,60 | 58,20  | 60,50  | 63,80  | 66,70  | 68,80 | 62,00 |
| Installaties           | Nee       | Nee         | Nee        | 39,40 | 55,20 | 70,20  | 75,80  | 75,30  | 77,90  | 76,20 | 69,00 |
| Installaties           | Nee       | Nee         | Nee        | 38,30 | 52,50 | 66,40  | 69,90  | 72,90  | 73,40  | 72,30 | 69,70 |
| Installaties           | Ja        | Nee         | Nee        | 66,40 | 72,50 | 74,30  | 76,40  | 82,40  | 82,90  | 80,60 | 78,90 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
|                        |           |             |            |       |       |        |        |        |        |       |       |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
|                        |           |             |            |       |       |        |        |        |        |       |       |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
|                        |           |             |            |       |       |        |        |        |        |       |       |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
|                        |           |             |            |       |       |        |        |        |        |       |       |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
|                        |           |             |            |       |       |        |        |        |        |       |       |
| Stem Plein ex trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
|                        |           |             |            |       |       |        |        |        |        |       |       |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
|                        |           |             |            |       |       |        |        |        |        |       |       |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 | 97,47 | 89,47 |
| Stem Trapveld          | Nee       | Nee         | Nee        | --    | 68,47 | 84,47  | 98,47  | 105,47 | 101,47 |       |       |

[illegible]

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep        | ItemID | Grp.ID | Datum              | Naam | Omschr.   | Vorm |
|--------------|--------|--------|--------------------|------|-----------|------|
| Hek Trapveld | 90672  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P609 | Lamax hek | Punt |
| Hek Trapveld | 90673  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P610 | Lamax hek | Punt |
| Hek Trapveld | 90674  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P611 | Lamax hek | Punt |
| Hek Trapveld | 90675  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P612 | Lamax hek | Punt |
| Hek Trapveld | 90676  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P613 | Lamax hek | Punt |
| Hek Trapveld | 90677  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P614 | Lamax hek | Punt |
| Hek Trapveld | 90678  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P615 | Lamax hek | Punt |
| Hek Trapveld | 90679  | 11     | 08:31, 11 jul 2022 | P616 | Lamax hek | Punt |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep        | X        | Y         | Hoogte | Rel.H | Maaiveld | Hdef.        | Type             |
|--------------|----------|-----------|--------|-------|----------|--------------|------------------|
| Hek Trapveld | 86563,24 | 437417,04 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |
| Hek Trapveld | 86557,63 | 437414,61 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |
| Hek Trapveld | 86554,52 | 437419,68 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |
| Hek Trapveld | 86552,29 | 437423,46 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |
| Hek Trapveld | 86549,52 | 437428,19 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |
| Hek Trapveld | 86546,34 | 437432,93 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |
| Hek Trapveld | 86542,83 | 437439,28 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |
| Hek Trapveld | 86539,04 | 437445,43 | 1,50   | 1,50  | -0,80    | Eigen waarde | Normale puntbron |



Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep        | Richt. | Hoek   | Cb(%) (D) | Cb(%) (A) | Cb(%) (N) | Tb(u) (D) | Tb(u) (A) | Tb(u) (N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Weging |
|--------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |
| Hek Trapveld | 0,00   | 360,00 | --        | --        | --        | --        | --        | --        | 99,00 | 99,00 | --    | A      |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep        | GeenRefl. | GeenDemping | GeenProces | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k  | Lw 2k  | Lw 4k  |
|--------------|-----------|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |
| Hek Trapveld | Nee       | Nee         | Nee        | 59,70 | 79,10 | 84,40  | 83,20  | 94,60  | 101,40 | 100,50 | 102,10 |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep        | Lw 8k  | Lw Totaal | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k | Lwr 31 |
|--------------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |
| Hek Trapveld | 100,50 | 107,48    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 59,70  |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep        | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |
| Hek Trapveld | 79,10  | 84,40   | 83,20   | 94,60   | 101,40 | 100,50 | 102,10 | 100,50 | 107,48     |

---

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | ItemID | Grp.ID | Datum             | 1e kid | NrKids | Naam | Omschr.                    |
|---------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|------|----------------------------|
| KDV                       | 90600  | 4      | 09:33, 8 jul 2022 | -1234  | 20     | S105 | KDV (14)                   |
| Schoolplein incl trapveld | 90590  | 5      | 09:33, 8 jul 2022 | -646   | 81     | S101 | Kleuters (40)              |
| Schoolplein incl trapveld | 90592  | 5      | 09:33, 8 jul 2022 | -841   | 81     | S102 | Midden- en bovenbouw (120) |
| Schoolplein incl trapveld | 90593  | 5      | 09:33, 8 jul 2022 | -1298  | 28     | S103 | Buitensport (20)           |
| Trapveld                  | 90594  | 2      | 09:33, 8 jul 2022 | -1135  | 28     | S104 | Trapveld (15)              |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | Vorm     | X-1      | Y-1       | Hoogte | Rel.H | Maaiveld | Hdef.        | Vormpunten |
|---------------------------|----------|----------|-----------|--------|-------|----------|--------------|------------|
| KDV                       | Polygoon | 86559,04 | 437409,88 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde | 31         |
| Schoolplein incl trapveld | Polygoon | 86554,56 | 437438,16 | 0,80   | 0,80  | -0,80    | Eigen waarde | 57         |
| Schoolplein incl trapveld | Polygoon | 86554,56 | 437438,16 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde | 57         |
| Schoolplein incl trapveld | Polygoon | 86538,09 | 437446,21 | 1,00   | 1,00  | -0,80    | Eigen waarde | 11         |
| Trapveld                  | Polygoon | 86538,09 | 437446,21 | 1,60   | 1,60  | -0,80    | Eigen waarde | 11         |

---

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | Omtrek | Oppervlak | Min. lengte | Max. lengte | TypeLw | Weging | Cb(%) (D) | Cb(%) (A) |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| KDV                       | 75,61  | 333,44    | 0,01        | 11,88       | True   | A      | 58,345    | --        |
| Schoolplein incl trapveld | 187,31 | 1303,41   | 0,01        | 38,33       | True   | A      | 8,337     | --        |
| Schoolplein incl trapveld | 187,31 | 1303,41   | 0,01        | 38,33       | True   | A      | 4,169     | --        |
| Schoolplein incl trapveld | 102,21 | 444,66    | 0,05        | 38,21       | True   | A      | 8,337     | --        |
| Trapveld                  | 102,21 | 444,66    | 0,05        | 38,21       | True   | A      | 41,687    | 74,989    |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | Cb(%) (N) | Tb(u) (D) | Tb(u) (A) | Tb(u) (N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | DeltaL | DeltaH | X-aantal | Y-aantal |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|----------|
| KDV                       | --        | 7,0013    | --        | --        | 2,34  | --    | --    | 4,0    | 4,0    | 8        | 8        |
| Schoolplein incl trapveld | --        | 1,0004    | --        | --        | 10,79 | --    | --    | 4,0    | 4,0    | 15       | 13       |
| Schoolplein incl trapveld | --        | 0,5002    | --        | --        | 13,80 | --    | --    | 4,0    | 4,0    | 15       | 13       |
| Schoolplein incl trapveld | --        | 1,0004    | --        | --        | 10,79 | --    | --    | 4,0    | 4,0    | 9        | 11       |
| Trapveld                  | --        | 5,0024    | 2,9996    | --        | 3,80  | 1,25  | --    | 4,0    | 4,0    | 9        | 11       |



Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | Negeer obj. | LwM2 31 | LwM2 63 | LwM2 125 | LwM2 250 | LwM2 500 | LwM2 1k | LwM2 2k | LwM2 4k | LwM2 8k | LwM2 Totaal |
|---------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| KDV                       | Ja          | --      | 21,70   | 37,70    | 51,70    | 58,70    | 54,70   | 50,70   | 42,70   | --      | 61,23       |
| Schoolplein incl trapveld | Ja          | --      | 30,34   | 46,34    | 60,34    | 67,34    | 63,34   | 59,34   | 51,34   | --      | 69,87       |
| Schoolplein incl trapveld | Ja          | --      | 35,11   | 51,11    | 65,11    | 72,11    | 68,11   | 64,11   | 56,11   | --      | 74,64       |
| Schoolplein incl trapveld | Ja          | --      | 32,00   | 48,00    | 62,00    | 69,00    | 65,00   | 61,00   | 53,00   | --      | 71,53       |
| Trapveld                  | Ja          | --      | 30,75   | 46,75    | 60,75    | 67,75    | 63,75   | 59,75   | 51,75   | --      | 70,28       |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Lw Totaal | Red 31 | Red 63 |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|
| KDV                       | --    | 46,93 | 62,93  | 76,93  | 83,93  | 79,93 | 75,93 | 67,93 | --    | 86,46     | 0,00   | 0,00   |
| Schoolplein incl trapveld | --    | 61,49 | 77,49  | 91,49  | 98,49  | 94,49 | 90,49 | 82,49 | --    | 101,02    | 0,00   | 0,00   |
| Schoolplein incl trapveld | --    | 66,26 | 82,26  | 96,26  | 103,26 | 99,26 | 95,26 | 87,26 | --    | 105,79    | 0,00   | 0,00   |
| Schoolplein incl trapveld | --    | 58,48 | 74,48  | 88,48  | 95,48  | 91,48 | 87,48 | 79,48 | --    | 98,01     | 0,00   | 0,00   |
| Trapveld                  | --    | 57,23 | 73,23  | 87,23  | 94,23  | 90,23 | 86,23 | 78,23 | --    | 96,76     | 0,00   | 0,00   |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k | LwrM2 31 | LwrM2 63 | LwrM2 125 | LwrM2 250 |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| KDV                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | --       | 21,70    | 37,70     | 51,70     |
| Schoolplein incl trapveld | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | --       | 30,34    | 46,34     | 60,34     |
| Schoolplein incl trapveld | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | --       | 35,11    | 51,11     | 65,11     |
| Schoolplein incl trapveld | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | --       | 32,00    | 48,00     | 62,00     |
| Trapveld                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | --       | 30,75    | 46,75     | 60,75     |

Model: IL Wereldschool Trapveld  
 IL - Schiedam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | LwrM2 500 | LwrM2 1k | LwrM2 2k | LwrM2 4k | LwrM2 8k | LwrM2 Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| KDV                       | 58,70     | 54,70    | 50,70    | 42,70    | --       | 61,23        | --     | 46,93  | 62,93   | 76,93   | 83,93   |
| Schoolplein incl trapveld | 67,34     | 63,34    | 59,34    | 51,34    | --       | 69,87        | --     | 61,49  | 77,49   | 91,49   | 98,49   |
| Schoolplein incl trapveld | 72,11     | 68,11    | 64,11    | 56,11    | --       | 74,64        | --     | 66,26  | 82,26   | 96,26   | 103,26  |
| Schoolplein incl trapveld | 69,00     | 65,00    | 61,00    | 53,00    | --       | 71,53        | --     | 58,48  | 74,48   | 88,48   | 95,48   |
| Trapveld                  | 67,75     | 63,75    | 59,75    | 51,75    | --       | 70,28        | --     | 57,23  | 73,23   | 87,23   | 94,23   |

---

Model: IL Wereldschool Trapveld  
IL - Schiedam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Groep                     | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| KDV                       | 79,93  | 75,93  | 67,93  | --     | 86,46      |
| Schoolplein incl trapveld | 94,49  | 90,49  | 82,49  | --     | 101,02     |
| Schoolplein incl trapveld | 99,26  | 95,26  | 87,26  | --     | 105,79     |
| Schoolplein incl trapveld | 91,48  | 87,48  | 79,48  | --     | 98,01      |
| Trapveld                  | 90,23  | 86,23  | 78,23  | --     | 96,76      |



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|----|
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 60,6 | 60,2  | --    | 65,2   | 89,7 |    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 60,7 | 60,2  | --    | 65,2   | 89,7 |    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 60,5 | 60,0  | --    | 65,0   | 89,5 |    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 60,3 | 59,9  | --    | 64,9   | 89,6 |    |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 60,5 | 59,9  | --    | 64,9   | 89,4 |    |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 60,3 | 59,7  | --    | 64,7   | 89,3 |    |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 60,1 | 59,7  | --    | 64,7   | 89,4 |    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 60,2 | 59,7  | --    | 64,7   | 89,3 |    |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 60,1 | 59,5  | --    | 64,5   | 89,0 |    |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 60,0 | 59,4  | --    | 64,4   | 89,0 |    |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 60,0 | 59,3  | --    | 64,3   | 88,8 |    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 59,8 | 59,1  | --    | 64,1   | 88,8 |    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 59,5 | 59,0  | --    | 64,0   | 88,8 |    |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 59,7 | 59,0  | --    | 64,0   | 88,7 |    |
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 59,7 | 59,0  | --    | 64,0   | 88,5 |    |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 59,7 | 59,0  | --    | 64,0   | 88,6 |    |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 59,6 | 58,8  | --    | 63,8   | 88,4 |    |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 59,3 | 58,6  | --    | 63,6   | 88,2 |    |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 59,3 | 58,5  | --    | 63,5   | 88,2 |    |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 59,1 | 58,2  | --    | 63,2   | 87,8 |    |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 59,1 | 58,2  | --    | 63,2   | 87,8 |    |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 58,9 | 58,1  | --    | 63,1   | 87,8 |    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 58,6 | 57,8  | --    | 62,8   | 87,5 |    |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 58,7 | 57,8  | --    | 62,8   | 87,5 |    |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 58,5 | 57,7  | --    | 62,7   | 87,4 |    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 58,0 | 57,6  | --    | 62,6   | 87,4 |    |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 58,5 | 57,5  | --    | 62,5   | 87,2 |    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 58,4 | 57,4  | --    | 62,4   | 87,1 |    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 58,3 | 57,3  | --    | 62,3   | 87,1 |    |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 58,0 | 57,1  | --    | 62,1   | 86,9 |    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 58,0 | 56,9  | --    | 61,9   | 86,5 |    |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 57,8 | 56,8  | --    | 61,8   | 86,6 |    |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 57,8 | 56,7  | --    | 61,7   | 86,8 |    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 57,7 | 56,5  | --    | 61,5   | 86,4 |    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 57,6 | 56,4  | --    | 61,4   | 86,4 |    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 57,4 | 56,2  | --    | 61,2   | 85,9 |    |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 57,3 | 56,2  | --    | 61,2   | 86,1 |    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 57,2 | 56,0  | --    | 61,0   | 86,1 |    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 56,9 | 55,8  | --    | 60,8   | 85,6 |    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 56,4 | 55,2  | --    | 60,2   | 85,1 |    |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 49,3 | 48,4  | --    | 53,4   | 78,3 |    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 48,6 | 47,9  | --    | 52,9   | 77,6 |    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 47,4 | 47,1  | --    | 52,1   | 77,3 |    |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 48,0 | 47,1  | --    | 52,1   | 76,6 |    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 46,6 | 46,0  | --    | 51,0   | 75,1 |    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 47,9 | 45,5  | --    | 50,5   | 80,1 |    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 48,3 | 45,5  | --    | 50,5   | 80,1 |    |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 48,2 | 45,3  | --    | 50,3   | 79,9 |    |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 48,0 | 45,2  | --    | 50,2   | 79,6 |    |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 47,7 | 45,0  | --    | 50,0   | 79,2 |    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 44,8 | 44,8  | --    | 49,8   | 74,6 |    |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 47,3 | 44,5  | --    | 49,5   | 75,4 |    |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 46,4 | 44,4  | --    | 49,4   | 75,3 |    |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 47,2 | 44,0  | --    | 49,0   | 78,6 |    |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 46,7 | 43,6  | --    | 48,6   | 74,6 |    |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 45,8 | 43,5  | --    | 48,5   | 74,6 |    |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 45,2 | 43,4  | --    | 48,4   | 74,0 |    |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 45,1 | 43,2  | --    | 48,2   | 73,9 |    |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 44,8 | 42,5  | --    | 47,5   | 73,6 |    |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 44,1 | 42,3  | --    | 47,3   | 73,5 |    |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 44,7 | 42,3  | --    | 47,3   | 75,6 |    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 45,5 | 41,6  | --    | 46,6   | 77,4 |    |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 44,1 | 41,4  | --    | 46,4   | 74,8 |    |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 43,8 | 41,1  | --    | 46,1   | 72,6 |    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 45,0 | 40,9  | --    | 45,9   | 76,9 |    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: IL Wereldschool Trapveld  
LArq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam   | Toetspunt | Omschrijving        | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm |
|--------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|----|
| D006_C | Blok D    | - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 43,4 | 40,7  | --    | 45,7   | 72,4 |    |
| A002_E | Blok A    | - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 42,2 | 40,6  | --    | 45,6   | 70,9 |    |
| A002_D | Blok A    | - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 42,2 | 40,4  | --    | 45,4   | 71,1 |    |
| D005_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 42,4 | 40,4  | --    | 45,4   | 74,0 |    |
| D006_B | Blok D    | - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 42,3 | 40,3  | --    | 45,3   | 72,4 |    |
| D008_C | Blok D    | - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 41,4 | 38,8  | --    | 43,8   | 71,1 |    |
| A003_C | Blok A    | - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 43,7 | 37,5  | --    | 43,7   | 71,8 |    |
| D006_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 40,9 | 38,5  | --    | 43,5   | 72,9 |    |
| A010_C | Blok A    | - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 42,8 | 38,3  | --    | 43,3   | 75,6 |    |
| A010_B | Blok A    | - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 42,8 | 38,2  | --    | 43,2   | 75,7 |    |
| A010_D | Blok A    | - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 42,6 | 38,2  | --    | 43,2   | 75,4 |    |
| D008_B | Blok D    | - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 40,2 | 38,1  | --    | 43,1   | 71,1 |    |
| A002_F | Blok A    | - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 40,4 | 38,0  | --    | 43,0   | 69,1 |    |
| A010_E | Blok A    | - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 42,5 | 37,9  | --    | 42,9   | 75,2 |    |
| A010_A | Blok A    | - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 41,6 | 37,9  | --    | 42,9   | 75,6 |    |
| A010_F | Blok A    | - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 42,3 | 37,7  | --    | 42,7   | 75,0 |    |
| D010_C | Blok D    | - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 40,4 | 37,7  | --    | 42,7   | 69,9 |    |
| A003_B | Blok A    | - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 41,7 | 37,1  | --    | 42,1   | 70,0 |    |
| A010_A | Blok A    | - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 41,5 | 36,8  | --    | 41,8   | 74,3 |    |
| A001_A | Blok A    | - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 40,5 | 36,7  | --    | 41,7   | 69,5 |    |
| D010_B | Blok D    | - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 39,0 | 36,7  | --    | 41,7   | 69,9 |    |
| D012_C | Blok D    | - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 39,2 | 36,7  | --    | 41,7   | 69,1 |    |
| A003_E | Blok A    | - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 39,1 | 36,6  | --    | 41,6   | 67,8 |    |
| A001_B | Blok A    | - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 40,2 | 36,5  | --    | 41,5   | 69,1 |    |
| D008_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 39,0 | 36,5  | --    | 41,5   | 71,6 |    |
| B016_C | Blok B    | - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 41,4 | 32,0  | --    | 41,4   | 68,3 |    |
| A003_D | Blok A    | - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 39,1 | 36,2  | --    | 41,2   | 68,1 |    |
| A009_B | Blok A    | - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 40,6 | 36,1  | --    | 41,1   | 73,5 |    |
| A010_B | Blok A    | - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 41,1 | 35,5  | --    | 41,1   | 73,9 |    |
| A009_D | Blok A    | - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 40,4 | 36,1  | --    | 41,1   | 73,3 |    |
| A009_C | Blok A    | - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 40,5 | 36,0  | --    | 41,0   | 73,4 |    |
| A003_A | Blok A    | - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 39,4 | 35,7  | --    | 40,7   | 69,5 |    |
| A003_F | Blok A    | - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 38,4 | 35,7  | --    | 40,7   | 67,0 |    |
| A009_E | Blok A    | - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 40,3 | 35,7  | --    | 40,7   | 73,2 |    |
| D014_C | Blok D    | - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 38,0 | 35,7  | --    | 40,7   | 67,9 |    |
| A009_F | Blok A    | - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 40,1 | 35,5  | --    | 40,5   | 73,0 |    |
| D012_B | Blok D    | - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 37,7 | 35,4  | --    | 40,4   | 69,1 |    |
| D010_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 38,1 | 35,4  | --    | 40,4   | 70,5 |    |
| A007_B | Blok A    | - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 36,3 | 35,1  | --    | 40,1   | 65,1 |    |
| A009_A | Blok A    | - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 39,7 | 35,1  | --    | 40,1   | 72,6 |    |
| A009_A | Blok A    | - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 38,8 | 35,1  | --    | 40,1   | 73,5 |    |
| A006_B | Blok A    | - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 36,3 | 35,1  | --    | 40,1   | 65,0 |    |
| A007_C | Blok A    | - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 36,3 | 35,0  | --    | 40,0   | 65,0 |    |
| A006_C | Blok A    | - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 36,3 | 35,0  | --    | 40,0   | 64,9 |    |
| A008_B | Blok A    | - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 37,2 | 34,9  | --    | 39,9   | 67,9 |    |
| A008_C | Blok A    | - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 37,2 | 34,9  | --    | 39,9   | 67,9 |    |
| A005_B | Blok A    | - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 36,1 | 34,8  | --    | 39,8   | 64,7 |    |
| A006_D | Blok A    | - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 36,2 | 34,8  | --    | 39,8   | 64,7 |    |
| A007_D | Blok A    | - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 36,2 | 34,8  | --    | 39,8   | 64,8 |    |
| A008_D | Blok A    | - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 37,1 | 34,7  | --    | 39,7   | 67,8 |    |
| A005_C | Blok A    | - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 36,1 | 34,7  | --    | 39,7   | 64,6 |    |
| A009_B | Blok A    | - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 39,3 | 34,6  | --    | 39,6   | 72,1 |    |
| A005_D | Blok A    | - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 36,0 | 34,6  | --    | 39,6   | 64,4 |    |
| A006_E | Blok A    | - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 35,9 | 34,6  | --    | 39,6   | 64,5 |    |
| A007_E | Blok A    | - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 35,9 | 34,6  | --    | 39,6   | 64,6 |    |
| A008_E | Blok A    | - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 36,9 | 34,4  | --    | 39,4   | 67,6 |    |
| A004_B | Blok A    | - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 35,8 | 34,4  | --    | 39,4   | 64,5 |    |
| A005_E | Blok A    | - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 35,8 | 34,3  | --    | 39,3   | 64,2 |    |
| A004_C | Blok A    | - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 35,9 | 34,3  | --    | 39,3   | 64,4 |    |
| A007_F | Blok A    | - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 35,7 | 34,3  | --    | 39,3   | 64,4 |    |
| A006_F | Blok A    | - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 35,7 | 34,3  | --    | 39,3   | 64,3 |    |
| D012_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 36,9 | 34,3  | --    | 39,3   | 69,8 |    |
| A004_D | Blok A    | - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 35,8 | 34,2  | --    | 39,2   | 64,3 |    |
| A008_F | Blok A    | - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 36,7 | 34,2  | --    | 39,2   | 67,4 |    |
| D014_B | Blok D    | - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 36,4 | 34,1  | --    | 39,1   | 67,8 |    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |          |           |        |      |       |       |        |      |    |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|----|
| Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm |
| A005_F    | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 35,6 | 34,1  | --    | 39,1   | 64,0 |    |
| A006_A    | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 35,6 | 34,1  | --    | 39,1   | 64,1 |    |
| A004_E    | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 35,7 | 34,1  | --    | 39,1   | 64,1 |    |
| A006_A    | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 34,9 | 34,1  | --    | 39,1   | 65,3 |    |
| D001_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 36,9 | 34,1  | --    | 39,1   | 65,0 |    |
| A007_A    | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 35,5 | 34,0  | --    | 39,0   | 64,2 |    |
| A007_A    | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 34,8 | 34,0  | --    | 39,0   | 65,3 |    |
| A008_A    | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 36,7 | 34,0  | --    | 39,0   | 66,9 |    |
| A005_A    | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 35,4 | 33,9  | --    | 38,9   | 63,8 |    |
| A004_F    | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 35,5 | 33,9  | --    | 38,9   | 63,8 |    |
| A006_B    | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 35,4 | 33,8  | --    | 38,8   | 63,9 |    |
| A005_A    | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 34,6 | 33,8  | --    | 38,8   | 65,1 |    |
| A007_B    | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 35,3 | 33,7  | --    | 38,7   | 64,0 |    |
| A008_B    | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 36,5 | 33,7  | --    | 38,7   | 66,7 |    |
| A005_B    | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 35,2 | 33,7  | --    | 38,7   | 63,6 |    |
| A002_A    | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 36,1 | 33,7  | --    | 38,7   | 65,1 |    |
| B011_B    | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 38,0 | 33,6  | --    | 38,6   | 70,8 |    |
| A008_A    | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 35,4 | 33,6  | --    | 38,6   | 68,0 |    |
| A004_A    | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 35,2 | 33,6  | --    | 38,6   | 63,6 |    |
| B011_C    | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 38,1 | 33,6  | --    | 38,6   | 70,8 |    |
| B011_D    | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 38,0 | 33,5  | --    | 38,5   | 70,7 |    |
| B016_B    | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 38,5 | 32,0  | --    | 38,5   | 66,6 |    |
| D001_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 35,7 | 33,5  | --    | 38,5   | 64,6 |    |
| A004_B    | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 35,1 | 33,4  | --    | 38,4   | 63,4 |    |
| A002_B    | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 35,9 | 33,3  | --    | 38,3   | 64,7 |    |
| B001_C    | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 38,3 | 31,4  | --    | 38,3   | 66,1 |    |
| D014_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 35,9 | 33,3  | --    | 38,3   | 68,6 |    |
| B011_E    | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 37,9 | 33,3  | --    | 38,3   | 70,6 |    |
| B011_F    | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 37,8 | 33,2  | --    | 38,2   | 70,6 |    |
| A004_A    | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 34,1 | 33,0  | --    | 38,0   | 64,7 |    |
| B011_A    | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 37,2 | 32,9  | --    | 37,9   | 69,7 |    |
| B012_C    | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 35,1 | 32,8  | --    | 37,8   | 65,7 |    |
| B012_D    | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 35,0 | 32,8  | --    | 37,8   | 65,6 |    |
| B012_B    | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 34,9 | 32,8  | --    | 37,8   | 65,7 |    |
| B011_B    | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 37,1 | 32,8  | --    | 37,8   | 69,6 |    |
| B012_A    | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 36,5 | 32,7  | --    | 37,7   | 68,2 |    |
| A003_A    | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 34,6 | 32,7  | --    | 37,7   | 63,2 |    |
| B013_B    | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 34,0 | 32,7  | --    | 37,7   | 62,7 |    |
| B013_C    | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 34,1 | 32,6  | --    | 37,6   | 62,6 |    |
| B014_B    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 34,0 | 32,6  | --    | 37,6   | 62,7 |    |
| B012_E    | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 34,9 | 32,6  | --    | 37,6   | 65,4 |    |
| B015_B    | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 35,4 | 32,6  | --    | 37,6   | 63,8 |    |
| B016_A    | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 37,6 | 30,1  | --    | 37,6   | 66,3 |    |
| B014_D    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 34,2 | 32,6  | --    | 37,6   | 62,7 |    |
| B013_D    | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 34,0 | 32,5  | --    | 37,5   | 62,5 |    |
| B014_C    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 34,2 | 32,5  | --    | 37,5   | 62,7 |    |
| B012_B    | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 36,5 | 32,5  | --    | 37,5   | 68,0 |    |
| E004_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 34,5 | 32,4  | --    | 37,4   | 64,9 |    |
| B012_F    | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 34,7 | 32,4  | --    | 37,4   | 65,1 |    |
| A003_B    | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 34,4 | 32,4  | --    | 37,4   | 63,2 |    |
| B014_E    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 34,1 | 32,3  | --    | 37,3   | 62,6 |    |
| B013_E    | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 33,8 | 32,3  | --    | 37,3   | 62,3 |    |
| B015_C    | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 35,8 | 32,3  | --    | 37,3   | 63,9 |    |
| B015_D    | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 35,8 | 32,1  | --    | 37,1   | 64,0 |    |
| B014_F    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 33,8 | 32,1  | --    | 37,1   | 62,2 |    |
| B010_B    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 36,5 | 32,0  | --    | 37,0   | 69,7 |    |
| B010_C    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 36,8 | 31,9  | --    | 36,9   | 69,6 |    |
| B010_D    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 36,7 | 31,9  | --    | 36,9   | 69,6 |    |
| B013_F    | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 33,4 | 31,8  | --    | 36,8   | 61,8 |    |
| B015_E    | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 35,8 | 31,8  | --    | 36,8   | 64,1 |    |
| B016_D    | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 36,8 | 31,8  | --    | 36,8   | 64,5 |    |
| B015_F    | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 35,7 | 31,7  | --    | 36,7   | 64,0 |    |
| B010_E    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 36,7 | 31,7  | --    | 36,7   | 69,5 |    |
| B016_E    | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 35,8 | 31,6  | --    | 36,6   | 63,8 |    |
| B010_F    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 36,6 | 31,6  | --    | 36,6   | 69,5 |    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|----|
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 35,8 | 31,6  | --    | 36,6   | 71,1 |    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 33,2 | 31,6  | --    | 36,6   | 61,6 |    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 33,2 | 31,5  | --    | 36,5   | 61,7 |    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 35,3 | 31,4  | --    | 36,4   | 64,3 |    |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 36,1 | 31,4  | --    | 36,4   | 64,3 |    |
| D001_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 34,2 | 31,4  | --    | 36,4   | 65,0 |    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 34,0 | 31,4  | --    | 36,4   | 63,1 |    |
| B016_F         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 35,8 | 31,4  | --    | 36,4   | 63,7 |    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 33,2 | 31,4  | --    | 36,4   | 61,7 |    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 33,2 | 31,4  | --    | 36,4   | 61,6 |    |
| B001_E         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 35,8 | 31,3  | --    | 36,3   | 63,7 |    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 32,4 | 31,3  | --    | 36,3   | 63,3 |    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 33,2 | 31,3  | --    | 36,3   | 61,3 |    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 32,3 | 31,3  | --    | 36,3   | 63,2 |    |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 35,8 | 31,2  | --    | 36,2   | 68,4 |    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 33,3 | 31,2  | --    | 36,2   | 61,7 |    |
| E004_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 33,4 | 31,2  | --    | 36,2   | 65,0 |    |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 35,7 | 31,1  | --    | 36,1   | 68,3 |    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 32,9 | 31,1  | --    | 36,1   | 65,9 |    |
| B001_F         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 35,5 | 31,0  | --    | 36,0   | 63,5 |    |
| B009_C         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 36,0 | 30,8  | --    | 36,0   | 69,0 |    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 32,4 | 30,9  | --    | 35,9   | 61,4 |    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 33,2 | 30,9  | --    | 35,9   | 61,2 |    |
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 33,5 | 30,9  | --    | 35,9   | 66,3 |    |
| B009_D         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 35,9 | 30,5  | --    | 35,9   | 68,9 |    |
| B009_E         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 35,9 | 30,4  | --    | 35,9   | 68,9 |    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 33,8 | 30,9  | --    | 35,9   | 64,0 |    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 32,4 | 30,6  | --    | 35,6   | 61,6 |    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 33,1 | 30,5  | --    | 35,5   | 61,3 |    |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 35,2 | 30,5  | --    | 35,5   | 69,0 |    |
| D003_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 31,9 | 30,4  | --    | 35,4   | 60,3 |    |
| D007_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 31,7 | 30,2  | --    | 35,2   | 60,1 |    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 33,7 | 30,2  | --    | 35,2   | 61,1 |    |
| B009_F         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 34,9 | 30,2  | --    | 35,2   | 67,5 |    |
| E005_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 32,5 | 30,2  | --    | 35,2   | 64,0 |    |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 31,7 | 30,1  | --    | 35,1   | 61,7 |    |
| B003_C         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 32,3 | 30,0  | --    | 35,0   | 60,4 |    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 35,0 | 29,3  | --    | 35,0   | 64,1 |    |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 32,4 | 29,9  | --    | 34,9   | 61,4 |    |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 31,4 | 29,9  | --    | 34,9   | 60,9 |    |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 33,2 | 29,8  | --    | 34,8   | 61,5 |    |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 34,4 | 29,8  | --    | 34,8   | 70,2 |    |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 34,6 | 29,8  | --    | 34,8   | 67,3 |    |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 34,6 | 29,7  | --    | 34,7   | 67,3 |    |
| C009_E         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 33,9 | 29,7  | --    | 34,7   | 65,7 |    |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 31,0 | 29,7  | --    | 34,7   | 59,7 |    |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 33,0 | 29,7  | --    | 34,7   | 61,0 |    |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 31,4 | 29,6  | --    | 34,6   | 62,2 |    |
| C009_D         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 33,8 | 29,5  | --    | 34,5   | 65,7 |    |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 32,9 | 29,4  | --    | 34,4   | 60,9 |    |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 30,5 | 29,4  | --    | 34,4   | 60,1 |    |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 30,4 | 29,3  | --    | 34,3   | 60,0 |    |
| D018_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 31,3 | 29,3  | --    | 34,3   | 59,2 |    |
| D018_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 31,1 | 29,2  | --    | 34,2   | 60,9 |    |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 30,4 | 29,1  | --    | 34,1   | 58,4 |    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 31,4 | 29,0  | --    | 34,0   | 59,2 |    |
| C009_C         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 33,0 | 29,0  | --    | 34,0   | 65,7 |    |
| E006_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 31,5 | 29,0  | --    | 34,0   | 63,5 |    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 31,3 | 28,9  | --    | 33,9   | 59,0 |    |
| E005_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 31,4 | 28,9  | --    | 33,9   | 64,0 |    |
| B008_C         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 31,6 | 28,9  | --    | 33,9   | 61,9 |    |
| D016_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 31,1 | 28,8  | --    | 33,8   | 60,4 |    |
| B008_D         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 31,7 | 28,8  | --    | 33,8   | 61,8 |    |
| B007_C         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 30,5 | 28,7  | --    | 33,7   | 59,3 |    |
| E005_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 31,5 | 28,7  | --    | 33,7   | 65,2 |    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |          |           |        |      |       |       |        |      |    |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|----|
| Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm |
| B002_A    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 30,4 | 28,7  | --    | 33,7   | 62,0 |    |
| D009_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 29,6 | 28,6  | --    | 33,6   | 59,4 |    |
| E002_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 30,8 | 28,6  | --    | 33,6   | 60,3 |    |
| B007_D    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 30,4 | 28,4  | --    | 33,4   | 58,9 |    |
| B009_A    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 33,4 | 28,2  | --    | 33,4   | 69,6 |    |
| B003_A    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 30,8 | 28,4  | --    | 33,4   | 62,0 |    |
| D013_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 29,7 | 28,3  | --    | 33,3   | 57,9 |    |
| B007_E    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 30,3 | 28,3  | --    | 33,3   | 58,7 |    |
| E008_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 30,8 | 28,3  | --    | 33,3   | 63,0 |    |
| D013_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 30,7 | 28,3  | --    | 33,3   | 62,2 |    |
| B003_D    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 31,1 | 28,3  | --    | 33,3   | 59,6 |    |
| B008_B    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 30,6 | 28,2  | --    | 33,2   | 62,0 |    |
| B006_C    | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 30,0 | 28,1  | --    | 33,1   | 58,8 |    |
| B008_F    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 30,3 | 28,1  | --    | 33,1   | 58,9 |    |
| C002_D    | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 29,7 | 28,1  | --    | 33,1   | 58,2 |    |
| B007_B    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 29,7 | 28,1  | --    | 33,1   | 59,5 |    |
| B004_C    | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 29,8 | 28,1  | --    | 33,1   | 58,1 |    |
| B007_F    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 30,2 | 28,1  | --    | 33,1   | 58,7 |    |
| B008_E    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 30,9 | 28,1  | --    | 33,1   | 61,4 |    |
| B003_E    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 30,3 | 28,0  | --    | 33,0   | 58,5 |    |
| C002_E    | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 29,9 | 28,0  | --    | 33,0   | 58,2 |    |
| B005_C    | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 29,8 | 28,0  | --    | 33,0   | 58,2 |    |
| D009_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 29,2 | 28,0  | --    | 33,0   | 61,0 |    |
| B006_D    | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 30,1 | 28,0  | --    | 33,0   | 58,8 |    |
| B008_A    | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 30,2 | 27,9  | --    | 32,9   | 59,2 |    |
| B007_A    | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 30,1 | 27,9  | --    | 32,9   | 58,7 |    |
| B006_E    | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 29,9 | 27,9  | --    | 32,9   | 58,6 |    |
| E006_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 30,5 | 27,9  | --    | 32,9   | 63,6 |    |
| B003_F    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 30,2 | 27,9  | --    | 32,9   | 58,3 |    |
| B004_D    | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 29,8 | 27,8  | --    | 32,8   | 57,7 |    |
| C008_E    | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 32,4 | 27,8  | --    | 32,8   | 64,8 |    |
| B005_D    | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 29,8 | 27,8  | --    | 32,8   | 58,1 |    |
| B006_F    | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 29,8 | 27,7  | --    | 32,7   | 58,4 |    |
| C008_D    | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 32,2 | 27,7  | --    | 32,7   | 64,8 |    |
| B008_B    | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 30,0 | 27,7  | --    | 32,7   | 59,3 |    |
| E010_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 30,1 | 27,7  | --    | 32,7   | 62,5 |    |
| B005_E    | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 29,6 | 27,7  | --    | 32,7   | 57,9 |    |
| E006_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 30,6 | 27,7  | --    | 32,7   | 64,8 |    |
| C003_E    | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 29,8 | 27,6  | --    | 32,6   | 58,1 |    |
| C003_D    | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 29,3 | 27,6  | --    | 32,6   | 57,9 |    |
| B006_B    | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 29,0 | 27,6  | --    | 32,6   | 58,4 |    |
| B004_E    | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 29,6 | 27,6  | --    | 32,6   | 57,5 |    |
| B004_B    | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 29,2 | 27,5  | --    | 32,5   | 58,5 |    |
| C004_E    | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 29,6 | 27,5  | --    | 32,5   | 58,0 |    |
| C009_B    | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 31,6 | 27,5  | --    | 32,5   | 65,8 |    |
| B005_B    | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 28,9 | 27,5  | --    | 32,5   | 58,2 |    |
| D003_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 28,8 | 27,5  | --    | 32,5   | 60,4 |    |
| D007_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 28,7 | 27,4  | --    | 32,4   | 60,3 |    |
| B004_F    | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 29,5 | 27,4  | --    | 32,4   | 57,3 |    |
| B007_B    | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 29,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 58,3 |    |
| D017_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 28,9 | 27,4  | --    | 32,4   | 57,1 |    |
| B005_F    | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 29,5 | 27,4  | --    | 32,4   | 57,6 |    |
| B006_A    | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 29,6 | 27,4  | --    | 32,4   | 58,4 |    |
| D018_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 29,6 | 27,4  | --    | 32,4   | 61,0 |    |
| B003_A    | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 29,9 | 27,4  | --    | 32,4   | 57,7 |    |
| C010_D    | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 30,1 | 27,3  | --    | 32,3   | 60,4 |    |
| E008_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 29,9 | 27,2  | --    | 32,2   | 63,2 |    |
| E012_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 29,7 | 27,2  | --    | 32,2   | 61,6 |    |
| D016_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 29,6 | 27,2  | --    | 32,2   | 60,5 |    |
| B003_B    | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 29,8 | 27,2  | --    | 32,2   | 57,4 |    |
| B005_A    | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 29,3 | 27,2  | --    | 32,2   | 57,5 |    |
| C010_E    | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 30,1 | 27,2  | --    | 32,2   | 60,2 |    |
| C004_D    | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 28,9 | 27,1  | --    | 32,1   | 57,9 |    |
| C010_C    | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 29,5 | 27,1  | --    | 32,1   | 60,6 |    |
| E008_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 30,0 | 27,1  | --    | 32,1   | 64,4 |    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |          |           |        |      |       |       |        |      |    |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|----|
| Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm |
| D015_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 29,0 | 27,1  | --    | 32,1   | 58,5 |    |
| B004_A    | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 29,2 | 27,0  | --    | 32,0   | 57,0 |    |
| B006_B    | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 29,1 | 26,8  | --    | 31,8   | 58,0 |    |
| B005_B    | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 28,8 | 26,8  | --    | 31,8   | 56,9 |    |
| C008_C    | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 31,1 | 26,7  | --    | 31,7   | 64,8 |    |
| E010_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 29,3 | 26,7  | --    | 31,7   | 62,6 |    |
| E002_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 29,1 | 26,7  | --    | 31,7   | 59,7 |    |
| B004_B    | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 28,7 | 26,7  | --    | 31,7   | 56,4 |    |
| E010_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 29,5 | 26,6  | --    | 31,6   | 63,9 |    |
| C001_D    | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 29,0 | 26,6  | --    | 31,6   | 57,5 |    |
| C009_A    | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 31,2 | 26,6  | --    | 31,6   | 67,0 |    |
| C001_E    | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 29,1 | 26,4  | --    | 31,4   | 57,3 |    |
| E012_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 29,2 | 26,4  | --    | 31,4   | 63,1 |    |
| E012_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 28,9 | 26,3  | --    | 31,3   | 61,8 |    |
| D016_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 29,3 | 26,3  | --    | 31,3   | 61,6 |    |
| B008_A    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 29,2 | 26,1  | --    | 31,1   | 62,7 |    |
| B007_A    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 28,4 | 26,1  | --    | 31,1   | 60,2 |    |
| E002_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 28,8 | 26,0  | --    | 31,0   | 60,6 |    |
| B006_A    | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 28,1 | 25,9  | --    | 30,9   | 59,8 |    |
| B005_A    | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 28,0 | 25,9  | --    | 30,9   | 59,6 |    |
| C007_E    | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 30,8 | 24,3  | --    | 30,8   | 63,9 |    |
| D017_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 27,5 | 25,7  | --    | 30,7   | 57,5 |    |
| B004_A    | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 27,9 | 25,7  | --    | 30,7   | 59,3 |    |
| C010_B    | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 28,2 | 25,5  | --    | 30,5   | 60,7 |    |
| D015_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 27,5 | 25,5  | --    | 30,5   | 58,5 |    |
| C006_E    | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 30,4 | 23,5  | --    | 30,4   | 63,5 |    |
| C008_B    | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 29,9 | 25,4  | --    | 30,4   | 65,0 |    |
| C007_D    | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 30,3 | 23,7  | --    | 30,3   | 63,9 |    |
| C008_A    | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 29,8 | 24,9  | --    | 29,9   | 66,3 |    |
| C005_E    | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 27,3 | 24,7  | --    | 29,7   | 55,9 |    |
| D015_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 27,3 | 24,6  | --    | 29,6   | 59,7 |    |
| D017_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 26,9 | 24,6  | --    | 29,6   | 58,2 |    |
| C006_D    | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 29,5 | 22,7  | --    | 29,5   | 63,5 |    |
| C010_A    | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 27,8 | 24,4  | --    | 29,4   | 61,8 |    |
| C007_C    | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 29,0 | 22,2  | --    | 29,0   | 63,9 |    |
| C005_D    | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 26,3 | 23,9  | --    | 28,9   | 55,6 |    |
| C006_C    | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 28,3 | 21,3  | --    | 28,3   | 63,5 |    |
| C007_A    | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 28,2 | 20,6  | --    | 28,2   | 65,5 |    |
| E001_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 26,5 | 23,0  | --    | 28,0   | 54,6 |    |
| C007_B    | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 28,0 | 20,8  | --    | 28,0   | 64,1 |    |
| C006_A    | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 27,8 | 20,0  | --    | 27,8   | 65,1 |    |
| C006_B    | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 27,4 | 20,1  | --    | 27,4   | 63,6 |    |
| C005_C    | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 24,8 | 22,3  | --    | 27,3   | 55,4 |    |
| C005_A    | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 25,2 | 22,1  | --    | 27,1   | 57,4 |    |
| E001_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 25,3 | 21,6  | --    | 26,6   | 54,7 |    |
| E013_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 24,7 | 21,6  | --    | 26,6   | 55,8 |    |
| E001_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 25,6 | 21,3  | --    | 26,3   | 55,9 |    |
| E013_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 24,1 | 20,5  | --    | 25,5   | 57,2 |    |
| E013_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 23,9 | 20,5  | --    | 25,5   | 56,0 |    |
| E003_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 23,7 | 20,4  | --    | 25,4   | 53,5 |    |
| E007_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 23,4 | 20,2  | --    | 25,2   | 52,9 |    |
| C005_B    | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 23,3 | 20,1  | --    | 25,1   | 54,7 |    |
| E009_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 23,0 | 19,8  | --    | 24,8   | 52,3 |    |
| E011_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 22,6 | 19,5  | --    | 24,5   | 52,2 |    |
| E014_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 22,4 | 19,4  | --    | 24,4   | 51,8 |    |
| E003_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 22,5 | 19,3  | --    | 24,3   | 53,6 |    |
| E003_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 22,7 | 19,2  | --    | 24,2   | 55,0 |    |
| E007_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 22,5 | 18,9  | --    | 23,9   | 54,1 |    |
| E007_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 22,2 | 18,9  | --    | 23,9   | 52,9 |    |
| E009_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 21,9 | 18,6  | --    | 23,6   | 52,3 |    |
| E009_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 22,2 | 18,6  | --    | 23,6   | 53,6 |    |
| E014_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 21,8 | 18,5  | --    | 23,5   | 53,6 |    |
| E011_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 21,9 | 18,4  | --    | 23,4   | 53,5 |    |
| E011_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 21,6 | 18,3  | --    | 23,3   | 52,2 |    |
| E014_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 21,3 | 18,2  | --    | 23,2   | 51,9 |    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: School  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 57,8 | --    | --    | 57,8   | 69,8 |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 57,6 | --    | --    | 57,6   | 69,7 |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 57,6 | --    | --    | 57,6   | 69,6 |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 57,5 | --    | --    | 57,5   | 69,9 |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 57,4 | --    | --    | 57,4   | 69,5 |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 57,3 | --    | --    | 57,3   | 69,3 |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 57,3 | --    | --    | 57,3   | 69,2 |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 57,2 | --    | --    | 57,2   | 69,7 |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 57,2 | --    | --    | 57,2   | 69,1 |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 57,1 | --    | --    | 57,1   | 69,2 |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 57,0 | --    | --    | 57,0   | 69,4 |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 57,0 | --    | --    | 57,0   | 69,1 |
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 57,0 | --    | --    | 57,0   | 68,9 |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 56,9 | --    | --    | 56,9   | 68,8 |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 56,9 | --    | --    | 56,9   | 69,0 |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 56,8 | --    | --    | 56,8   | 68,9 |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 56,6 | --    | --    | 56,6   | 68,5 |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 56,5 | --    | --    | 56,5   | 68,6 |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 56,5 | --    | --    | 56,5   | 68,4 |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 56,5 | --    | --    | 56,5   | 69,1 |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 56,4 | --    | --    | 56,4   | 68,5 |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 56,2 | --    | --    | 56,2   | 68,3 |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 56,0 | --    | --    | 56,0   | 67,9 |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 55,9 | --    | --    | 55,9   | 67,9 |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 55,9 | --    | --    | 55,9   | 68,1 |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 55,9 | --    | --    | 55,9   | 67,9 |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 55,9 | --    | --    | 55,9   | 68,0 |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 55,8 | --    | --    | 55,8   | 67,7 |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 55,5 | --    | --    | 55,5   | 67,5 |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 55,4 | --    | --    | 55,4   | 67,6 |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 55,4 | --    | --    | 55,4   | 67,2 |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 55,3 | --    | --    | 55,3   | 67,2 |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 55,2 | --    | --    | 55,2   | 67,1 |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 55,2 | --    | --    | 55,2   | 67,3 |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 55,0 | --    | --    | 55,0   | 67,9 |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 54,9 | --    | --    | 54,9   | 66,9 |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 54,8 | --    | --    | 54,8   | 67,0 |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 54,8 | --    | --    | 54,8   | 66,6 |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 54,5 | --    | --    | 54,5   | 66,6 |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 54,0 | --    | --    | 54,0   | 66,2 |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 46,9 | --    | --    | 46,9   | 57,0 |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 46,7 | --    | --    | 46,7   | 56,8 |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 46,7 | --    | --    | 46,7   | 59,0 |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 46,5 | --    | --    | 46,5   | 56,6 |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 46,3 | --    | --    | 46,3   | 57,1 |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 46,2 | --    | --    | 46,2   | 56,3 |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 45,9 | --    | --    | 45,9   | 58,1 |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 45,9 | --    | --    | 45,9   | 58,2 |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 45,8 | --    | --    | 45,8   | 55,9 |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 45,4 | --    | --    | 45,4   | 57,9 |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 45,3 | --    | --    | 45,3   | 57,6 |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 44,6 | --    | --    | 44,6   | 58,1 |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 44,4 | --    | --    | 44,4   | 54,1 |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 44,2 | --    | --    | 44,2   | 57,5 |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 44,1 | --    | --    | 44,1   | 57,5 |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 43,9 | --    | --    | 43,9   | 53,6 |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 43,7 | --    | --    | 43,7   | 56,0 |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 43,3 | --    | --    | 43,3   | 55,6 |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 43,2 | --    | --    | 43,2   | 55,8 |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 43,2 | --    | --    | 43,2   | 55,5 |
| A003_C         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 43,1 | --    | --    | 43,1   | 55,8 |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 43,1 | --    | --    | 43,1   | 58,5 |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 42,5 | --    | --    | 42,5   | 57,9 |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 42,3 | --    | --    | 42,3   | 54,6 |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 42,0 | --    | --    | 42,0   | 55,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: School  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 41,8 | --    | --    | 41,8   | 54,6 |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 41,8 | --    | --    | 41,8   | 50,1 |
| A010_C         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 41,8 | --    | --    | 41,8   | 50,1 |
| A010_D         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 41,7 | --    | --    | 41,7   | 49,9 |
| A010_E         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 41,5 | --    | --    | 41,5   | 49,8 |
| A010_F         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 41,4 | --    | --    | 41,4   | 49,7 |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 41,3 | --    | --    | 41,3   | 55,1 |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 41,2 | --    | --    | 41,2   | 53,8 |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 40,7 | --    | --    | 40,7   | 53,5 |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 40,6 | --    | --    | 40,6   | 49,0 |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 40,5 | --    | --    | 40,5   | 56,4 |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 40,5 | --    | --    | 40,5   | 54,6 |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 40,4 | --    | --    | 40,4   | 50,1 |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 40,4 | --    | --    | 40,4   | 48,8 |
| A002_D         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 40,2 | --    | --    | 40,2   | 52,4 |
| A002_E         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 40,0 | --    | --    | 40,0   | 52,3 |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 39,9 | --    | --    | 39,9   | 52,7 |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 39,6 | --    | --    | 39,6   | 48,1 |
| A009_C         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 39,6 | --    | --    | 39,6   | 47,9 |
| A009_D         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 39,4 | --    | --    | 39,4   | 47,8 |
| A009_E         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 39,3 | --    | --    | 39,3   | 47,6 |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 39,3 | --    | --    | 39,3   | 51,5 |
| D006_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 39,2 | --    | --    | 39,2   | 55,2 |
| A009_F         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 39,2 | --    | --    | 39,2   | 47,4 |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 39,1 | --    | --    | 39,1   | 51,2 |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 38,8 | --    | --    | 38,8   | 51,7 |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 38,8 | --    | --    | 38,8   | 47,0 |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 38,7 | --    | --    | 38,7   | 51,0 |
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 38,5 | --    | --    | 38,5   | 52,7 |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 38,4 | --    | --    | 38,4   | 46,7 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 38,3 | --    | --    | 38,3   | 52,8 |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 37,9 | --    | --    | 37,9   | 51,3 |
| B001_C         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 37,8 | --    | --    | 37,8   | 50,2 |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 37,7 | --    | --    | 37,7   | 50,1 |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 37,6 | --    | --    | 37,6   | 48,1 |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 37,5 | --    | --    | 37,5   | 50,5 |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 37,5 | --    | --    | 37,5   | 49,9 |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 37,4 | --    | --    | 37,4   | 53,4 |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 37,3 | --    | --    | 37,3   | 51,7 |
| B011_C         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 37,2 | --    | --    | 37,2   | 45,8 |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 37,1 | --    | --    | 37,1   | 51,0 |
| B011_D         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 37,1 | --    | --    | 37,1   | 45,6 |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 37,1 | --    | --    | 37,1   | 46,1 |
| B011_E         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 37,0 | --    | --    | 37,0   | 45,3 |
| B011_F         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 36,9 | --    | --    | 36,9   | 45,1 |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 36,8 | --    | --    | 36,8   | 49,2 |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 36,5 | --    | --    | 36,5   | 52,6 |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 36,3 | --    | --    | 36,3   | 49,4 |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 36,2 | --    | --    | 36,2   | 44,6 |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 36,1 | --    | --    | 36,1   | 44,6 |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 36,0 | --    | --    | 36,0   | 48,4 |
| D012_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 36,0 | --    | --    | 36,0   | 50,5 |
| B010_C         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 35,9 | --    | --    | 35,9   | 44,1 |
| B010_D         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 35,9 | --    | --    | 35,9   | 44,0 |
| B010_E         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 35,8 | --    | --    | 35,8   | 43,8 |
| B010_F         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 35,8 | --    | --    | 35,8   | 43,6 |
| A008_C         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 35,5 | --    | --    | 35,5   | 45,9 |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 35,5 | --    | --    | 35,5   | 44,4 |
| A008_D         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 35,5 | --    | --    | 35,5   | 45,8 |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 35,4 | --    | --    | 35,4   | 46,0 |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 35,4 | --    | --    | 35,4   | 44,4 |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 35,4 | --    | --    | 35,4   | 44,3 |
| D001_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 35,4 | --    | --    | 35,4   | 47,8 |
| D012_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 35,3 | --    | --    | 35,3   | 51,5 |
| A008_E         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 35,3 | --    | --    | 35,3   | 45,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: School  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 35,2 | --    | --    | 35,2   | 45,3 |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 35,2 | --    | --    | 35,2   | 47,2 |
| B009_C         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 35,2 | --    | --    | 35,2   | 43,1 |
| B009_D         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 35,2 | --    | --    | 35,2   | 43,0 |
| A008_F         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 35,1 | --    | --    | 35,1   | 45,3 |
| B009_E         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 35,1 | --    | --    | 35,1   | 42,8 |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 35,0 | --    | --    | 35,0   | 45,1 |
| B001_E         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 34,8 | --    | --    | 34,8   | 46,9 |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 34,8 | --    | --    | 34,8   | 43,2 |
| B016_E         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 34,8 | --    | --    | 34,8   | 47,2 |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 34,8 | --    | --    | 34,8   | 46,7 |
| B016_F         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 34,8 | --    | --    | 34,8   | 47,1 |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 34,8 | --    | --    | 34,8   | 43,1 |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 34,7 | --    | --    | 34,7   | 49,4 |
| B015_E         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 34,7 | --    | --    | 34,7   | 47,1 |
| B015_D         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 34,7 | --    | --    | 34,7   | 47,0 |
| B015_F         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 34,6 | --    | --    | 34,6   | 47,0 |
| B001_F         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 34,6 | --    | --    | 34,6   | 46,5 |
| B015_C         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 34,5 | --    | --    | 34,5   | 46,9 |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 34,5 | --    | --    | 34,5   | 46,4 |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 34,4 | --    | --    | 34,4   | 46,2 |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 34,3 | --    | --    | 34,3   | 50,5 |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 34,3 | --    | --    | 34,3   | 43,3 |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 34,3 | --    | --    | 34,3   | 47,4 |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 34,2 | --    | --    | 34,2   | 47,2 |
| A007_C         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 34,0 | --    | --    | 34,0   | 45,8 |
| A006_C         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 34,0 | --    | --    | 34,0   | 45,8 |
| B009_F         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 34,0 | --    | --    | 34,0   | 42,2 |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 33,9 | --    | --    | 33,9   | 45,9 |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 33,9 | --    | --    | 33,9   | 45,9 |
| A007_D         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 33,9 | --    | --    | 33,9   | 45,6 |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 33,9 | --    | --    | 33,9   | 45,7 |
| D001_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 33,9 | --    | --    | 33,9   | 47,3 |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 33,9 | --    | --    | 33,9   | 46,7 |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 33,8 | --    | --    | 33,8   | 45,7 |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 33,8 | --    | --    | 33,8   | 41,9 |
| A005_D         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 33,8 | --    | --    | 33,8   | 45,6 |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 33,8 | --    | --    | 33,8   | 41,9 |
| A004_C         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 33,7 | --    | --    | 33,7   | 45,6 |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 33,7 | --    | --    | 33,7   | 45,8 |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 33,7 | --    | --    | 33,7   | 45,5 |
| A004_D         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 33,7 | --    | --    | 33,7   | 45,5 |
| A007_E         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 33,7 | --    | --    | 33,7   | 45,4 |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 33,6 | --    | --    | 33,6   | 45,4 |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 33,6 | --    | --    | 33,6   | 45,7 |
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 33,6 | --    | --    | 33,6   | 45,4 |
| A006_F         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 33,5 | --    | --    | 33,5   | 45,3 |
| A007_F         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 33,5 | --    | --    | 33,5   | 45,2 |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 33,5 | --    | --    | 33,5   | 45,1 |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 33,4 | --    | --    | 33,4   | 45,1 |
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 33,4 | --    | --    | 33,4   | 45,1 |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 33,4 | --    | --    | 33,4   | 46,2 |
| A004_F         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 33,3 | --    | --    | 33,3   | 45,1 |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 33,3 | --    | --    | 33,3   | 44,9 |
| B012_C         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 33,3 | --    | --    | 33,3   | 43,9 |
| B012_D         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 33,3 | --    | --    | 33,3   | 43,9 |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 33,3 | --    | --    | 33,3   | 45,0 |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 33,2 | --    | --    | 33,2   | 44,9 |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 33,2 | --    | --    | 33,2   | 44,7 |
| B012_E         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 33,2 | --    | --    | 33,2   | 43,7 |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 33,2 | --    | --    | 33,2   | 44,9 |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 33,1 | --    | --    | 33,1   | 44,8 |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 33,0 | --    | --    | 33,0   | 44,7 |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 33,0 | --    | --    | 33,0   | 43,9 |
| B012_F         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 33,0 | --    | --    | 33,0   | 43,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: School  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| C009_E         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 32,9 | --    | --    | 32,9   | 42,2 |
| C009_D         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 32,8 | --    | --    | 32,8   | 42,1 |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 32,7 | --    | --    | 32,7   | 46,7 |
| D001_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 32,7 | --    | --    | 32,7   | 47,8 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 32,6 | --    | --    | 32,6   | 44,5 |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 32,6 | --    | --    | 32,6   | 44,2 |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 32,6 | --    | --    | 32,6   | 44,4 |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 32,5 | --    | --    | 32,5   | 44,4 |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 32,4 | --    | --    | 32,4   | 43,1 |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 32,3 | --    | --    | 32,3   | 46,8 |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 32,2 | --    | --    | 32,2   | 44,1 |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 32,2 | --    | --    | 32,2   | 46,4 |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 32,1 | --    | --    | 32,1   | 44,0 |
| B014_C         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 32,1 | --    | --    | 32,1   | 44,0 |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 32,0 | --    | --    | 32,0   | 46,1 |
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 32,0 | --    | --    | 32,0   | 48,4 |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 32,0 | --    | --    | 32,0   | 46,3 |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 31,9 | --    | --    | 31,9   | 43,7 |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 31,9 | --    | --    | 31,9   | 43,8 |
| C009_C         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 31,9 | --    | --    | 31,9   | 42,0 |
| B013_D         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 31,8 | --    | --    | 31,8   | 43,6 |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 31,8 | --    | --    | 31,8   | 44,0 |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 31,7 | --    | --    | 31,7   | 43,6 |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 31,7 | --    | --    | 31,7   | 43,5 |
| E004_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 31,7 | --    | --    | 31,7   | 46,9 |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 31,7 | --    | --    | 31,7   | 46,1 |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 31,7 | --    | --    | 31,7   | 43,6 |
| B013_E         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 31,7 | --    | --    | 31,7   | 43,4 |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 31,6 | --    | --    | 31,6   | 43,7 |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 31,5 | --    | --    | 31,5   | 42,9 |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 31,5 | --    | --    | 31,5   | 42,7 |
| C008_E         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 31,5 | --    | --    | 31,5   | 40,2 |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 31,4 | --    | --    | 31,4   | 43,0 |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 31,3 | --    | --    | 31,3   | 42,7 |
| B013_F         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 31,3 | --    | --    | 31,3   | 42,9 |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 31,3 | --    | --    | 31,3   | 42,7 |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 31,2 | --    | --    | 31,2   | 42,7 |
| C008_D         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 31,2 | --    | --    | 31,2   | 40,1 |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 31,2 | --    | --    | 31,2   | 42,8 |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 31,2 | --    | --    | 31,2   | 42,7 |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 30,9 | --    | --    | 30,9   | 44,4 |
| E005_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 30,8 | --    | --    | 30,8   | 44,8 |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 30,8 | --    | --    | 30,8   | 42,7 |
| B003_C         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 30,6 | --    | --    | 30,6   | 42,8 |
| C009_B         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 30,5 | --    | --    | 30,5   | 42,1 |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 30,4 | --    | --    | 30,4   | 43,5 |
| C009_A         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 30,3 | --    | --    | 30,3   | 43,3 |
| C007_E         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 30,3 | --    | --    | 30,3   | 38,2 |
| B008_D         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 30,2 | --    | --    | 30,2   | 40,9 |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 30,2 | --    | --    | 30,2   | 42,7 |
| B008_C         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 30,1 | --    | --    | 30,1   | 40,9 |
| C008_C         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 30,1 | --    | --    | 30,1   | 40,0 |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 30,0 | --    | --    | 30,0   | 44,7 |
| E005_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 29,9 | --    | --    | 29,9   | 46,3 |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 29,9 | --    | --    | 29,9   | 44,4 |
| C006_E         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 29,8 | --    | --    | 29,8   | 37,7 |
| E006_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 29,8 | --    | --    | 29,8   | 44,0 |
| D003_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 29,8 | --    | --    | 29,8   | 41,9 |
| E005_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 29,8 | --    | --    | 29,8   | 45,0 |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 29,7 | --    | --    | 29,7   | 41,1 |
| C007_D         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 29,7 | --    | --    | 29,7   | 37,9 |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 29,6 | --    | --    | 29,6   | 41,0 |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 29,6 | --    | --    | 29,6   | 41,3 |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 29,6 | --    | --    | 29,6   | 43,9 |
| D007_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 29,5 | --    | --    | 29,5   | 41,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: School  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| B008_E         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 29,4 | --    | --    | 29,4   | 39,9 |
| D018_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 29,4 | --    | --    | 29,4   | 42,0 |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 29,4 | --    | --    | 29,4   | 44,8 |
| D016_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 29,3 | --    | --    | 29,3   | 42,3 |
| E008_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 29,2 | --    | --    | 29,2   | 43,4 |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 29,2 | --    | --    | 29,2   | 43,1 |
| E006_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 29,1 | --    | --    | 29,1   | 45,4 |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 29,1 | --    | --    | 29,1   | 44,8 |
| D018_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 29,1 | --    | --    | 29,1   | 43,2 |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 29,1 | --    | --    | 29,1   | 44,2 |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 29,0 | --    | --    | 29,0   | 42,8 |
| C008_A         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 29,0 | --    | --    | 29,0   | 41,5 |
| C006_D         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 29,0 | --    | --    | 29,0   | 37,4 |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 28,9 | --    | --    | 28,9   | 41,0 |
| C008_B         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 28,9 | --    | --    | 28,9   | 40,1 |
| E006_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 28,9 | --    | --    | 28,9   | 44,1 |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 28,7 | --    | --    | 28,7   | 40,9 |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 40,1 |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 39,3 |
| C010_E         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 39,2 |
| B007_D         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 40,1 |
| E008_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 44,9 |
| B007_C         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 40,3 |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 40,0 |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 39,7 |
| C007_C         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 37,8 |
| B007_E         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 39,9 |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 43,3 |
| B008_F         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 39,8 |
| E010_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 42,8 |
| B007_F         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 28,4 | --    | --    | 28,4   | 39,8 |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 28,4 | --    | --    | 28,4   | 39,7 |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 28,3 | --    | --    | 28,3   | 39,8 |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 28,3 | --    | --    | 28,3   | 39,4 |
| E008_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 28,3 | --    | --    | 28,3   | 43,6 |
| B006_D         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 28,2 | --    | --    | 28,2   | 39,7 |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 28,2 | --    | --    | 28,2   | 39,6 |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 28,1 | --    | --    | 28,1   | 40,4 |
| B006_E         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 28,1 | --    | --    | 28,1   | 39,6 |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 28,1 | --    | --    | 28,1   | 39,3 |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 28,1 | --    | --    | 28,1   | 39,8 |
| E012_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 28,0 | --    | --    | 28,0   | 42,4 |
| B006_F         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 28,0 | --    | --    | 28,0   | 39,5 |
| C002_E         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 28,0 | --    | --    | 28,0   | 39,4 |
| E010_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 28,0 | --    | --    | 28,0   | 44,3 |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 28,0 | --    | --    | 28,0   | 41,4 |
| C003_E         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 27,9 | --    | --    | 27,9   | 39,4 |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 27,9 | --    | --    | 27,9   | 42,4 |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 27,9 | --    | --    | 27,9   | 39,6 |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 27,9 | --    | --    | 27,9   | 39,3 |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 27,9 | --    | --    | 27,9   | 43,5 |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 27,9 | --    | --    | 27,9   | 39,4 |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 39,6 |
| D016_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 43,7 |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 39,9 |
| C006_C         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 37,3 |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 41,3 |
| C007_A         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 39,4 |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 39,4 |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 39,7 |
| C004_E         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 39,3 |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 27,7 | --    | --    | 27,7   | 42,0 |
| E012_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 27,7 | --    | --    | 27,7   | 44,1 |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 27,7 | --    | --    | 27,7   | 39,5 |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 27,7 | --    | --    | 27,7   | 39,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: School  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| E010_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 27,7 | --    | --    | 27,7   | 43,0 |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 27,6 | --    | --    | 27,6   | 39,3 |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 27,6 | --    | --    | 27,6   | 40,5 |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 27,6 | --    | --    | 27,6   | 39,3 |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 27,6 | --    | --    | 27,6   | 39,2 |
| C001_E         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 27,6 | --    | --    | 27,6   | 38,8 |
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 27,5 | --    | --    | 27,5   | 39,9 |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 27,5 | --    | --    | 27,5   | 39,2 |
| C007_B         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 27,5 | --    | --    | 27,5   | 37,8 |
| E002_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 27,4 | --    | --    | 27,4   | 42,3 |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 27,4 | --    | --    | 27,4   | 38,7 |
| C006_A         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 27,4 | --    | --    | 27,4   | 39,0 |
| E002_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 27,4 | --    | --    | 27,4   | 43,3 |
| C001_D         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 27,3 | --    | --    | 27,3   | 38,9 |
| E012_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 27,3 | --    | --    | 27,3   | 42,7 |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 27,3 | --    | --    | 27,3   | 39,4 |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 27,1 | --    | --    | 27,1   | 40,5 |
| D015_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 27,1 | --    | --    | 27,1   | 39,7 |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 27,1 | --    | --    | 27,1   | 40,8 |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 26,9 | --    | --    | 26,9   | 38,5 |
| C006_B         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 26,9 | --    | --    | 26,9   | 37,5 |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 26,9 | --    | --    | 26,9   | 39,3 |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 26,9 | --    | --    | 26,9   | 38,5 |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 26,8 | --    | --    | 26,8   | 39,3 |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 26,8 | --    | --    | 26,8   | 42,2 |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 26,7 | --    | --    | 26,7   | 39,8 |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 26,7 | --    | --    | 26,7   | 41,6 |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 26,6 | --    | --    | 26,6   | 39,7 |
| C010_B         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 26,6 | --    | --    | 26,6   | 39,6 |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 26,5 | --    | --    | 26,5   | 41,8 |
| C010_A         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 26,5 | --    | --    | 26,5   | 41,1 |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 26,4 | --    | --    | 26,4   | 41,7 |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 26,3 | --    | --    | 26,3   | 41,3 |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 26,2 | --    | --    | 26,2   | 41,3 |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 26,2 | --    | --    | 26,2   | 41,3 |
| D015_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 25,7 | --    | --    | 25,7   | 41,3 |
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 25,7 | --    | --    | 25,7   | 37,2 |
| D015_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 25,6 | --    | --    | 25,6   | 39,6 |
| D017_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 25,5 | --    | --    | 25,5   | 39,7 |
| E001_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 25,2 | --    | --    | 25,2   | 37,0 |
| D017_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 40,7 |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 24,6 | --    | --    | 24,6   | 36,9 |
| E001_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 24,6 | --    | --    | 24,6   | 38,4 |
| E001_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 24,1 | --    | --    | 24,1   | 37,0 |
| C005_A         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 23,8 | --    | --    | 23,8   | 39,1 |
| E013_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 23,3 | --    | --    | 23,3   | 37,2 |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 23,3 | --    | --    | 23,3   | 36,4 |
| E013_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 22,9 | --    | --    | 22,9   | 38,9 |
| E013_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 22,6 | --    | --    | 22,6   | 37,6 |
| E003_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 22,3 | --    | --    | 22,3   | 35,6 |
| E007_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 22,1 | --    | --    | 22,1   | 35,5 |
| C005_B         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 21,9 | --    | --    | 21,9   | 35,8 |
| E009_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 21,6 | --    | --    | 21,6   | 35,1 |
| E003_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 21,5 | --    | --    | 21,5   | 37,1 |
| E011_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 34,8 |
| E007_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 36,9 |
| E003_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 21,1 | --    | --    | 21,1   | 35,7 |
| E009_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 36,5 |
| E014_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 34,4 |
| E007_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 35,5 |
| E011_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 36,2 |
| E009_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 35,1 |
| E014_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 36,0 |
| E011_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 20,2 | --    | --    | 20,2   | 34,8 |
| E014_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 19,9 | --    | --    | 19,9   | 34,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Trapveld  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 57,7 | 60,2  | --    | 65,2   | 61,5 |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 57,7 | 60,2  | --    | 65,2   | 61,5 |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 57,4 | 60,0  | --    | 65,0   | 61,2 |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 57,4 | 59,9  | --    | 64,9   | 61,2 |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 57,4 | 59,9  | --    | 64,9   | 61,2 |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 57,2 | 59,7  | --    | 64,7   | 61,0 |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 57,1 | 59,7  | --    | 64,7   | 60,9 |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 57,1 | 59,7  | --    | 64,7   | 60,9 |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 57,0 | 59,5  | --    | 64,5   | 60,8 |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 56,8 | 59,4  | --    | 64,4   | 60,6 |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 56,7 | 59,3  | --    | 64,3   | 60,5 |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 56,6 | 59,1  | --    | 64,1   | 60,4 |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 56,5 | 59,0  | --    | 64,0   | 60,3 |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 56,5 | 59,0  | --    | 64,0   | 60,3 |
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 56,5 | 59,0  | --    | 64,0   | 60,3 |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 56,4 | 59,0  | --    | 64,0   | 60,2 |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 56,3 | 58,8  | --    | 63,8   | 60,1 |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 56,0 | 58,6  | --    | 63,6   | 59,8 |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 55,9 | 58,5  | --    | 63,5   | 59,7 |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 55,7 | 58,2  | --    | 63,2   | 59,5 |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 55,6 | 58,2  | --    | 63,2   | 59,4 |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 55,5 | 58,1  | --    | 63,1   | 59,3 |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 55,2 | 57,8  | --    | 62,8   | 59,0 |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 55,2 | 57,8  | --    | 62,8   | 59,0 |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 55,2 | 57,7  | --    | 62,7   | 59,0 |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 55,0 | 57,6  | --    | 62,6   | 58,9 |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 55,0 | 57,5  | --    | 62,5   | 58,8 |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 54,8 | 57,4  | --    | 62,4   | 58,6 |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 54,7 | 57,3  | --    | 62,3   | 58,5 |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 54,6 | 57,1  | --    | 62,1   | 58,4 |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 54,4 | 56,9  | --    | 61,9   | 58,2 |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 54,2 | 56,8  | --    | 61,8   | 58,0 |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 54,2 | 56,7  | --    | 61,7   | 58,0 |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 54,0 | 56,5  | --    | 61,5   | 57,8 |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 53,8 | 56,4  | --    | 61,4   | 57,6 |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 53,7 | 56,2  | --    | 61,2   | 57,5 |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 53,7 | 56,2  | --    | 61,2   | 57,5 |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 53,4 | 56,0  | --    | 61,0   | 57,2 |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 53,3 | 55,8  | --    | 60,8   | 57,1 |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 52,7 | 55,2  | --    | 60,2   | 56,5 |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 45,9 | 48,4  | --    | 53,4   | 49,7 |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 45,3 | 47,9  | --    | 52,9   | 49,1 |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 44,6 | 47,1  | --    | 52,1   | 48,5 |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 44,5 | 47,1  | --    | 52,1   | 48,3 |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 43,4 | 46,0  | --    | 51,0   | 47,2 |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 42,9 | 45,5  | --    | 50,5   | 46,8 |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 42,9 | 45,5  | --    | 50,5   | 46,7 |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 42,8 | 45,3  | --    | 50,3   | 46,6 |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 42,7 | 45,2  | --    | 50,2   | 46,5 |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 42,5 | 45,0  | --    | 50,0   | 46,3 |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 42,3 | 44,8  | --    | 49,8   | 46,4 |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 42,0 | 44,5  | --    | 49,5   | 45,8 |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 41,8 | 44,4  | --    | 49,4   | 45,7 |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 41,4 | 44,0  | --    | 49,0   | 45,2 |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 41,1 | 43,6  | --    | 48,6   | 44,9 |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 41,0 | 43,5  | --    | 48,5   | 44,9 |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 40,8 | 43,4  | --    | 48,4   | 44,6 |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 40,7 | 43,2  | --    | 48,2   | 44,5 |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 39,9 | 42,5  | --    | 47,5   | 43,7 |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 39,8 | 42,3  | --    | 47,3   | 43,7 |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 39,7 | 42,3  | --    | 47,3   | 46,0 |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 39,0 | 41,6  | --    | 46,6   | 42,8 |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 38,9 | 41,4  | --    | 46,4   | 45,0 |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 38,6 | 41,1  | --    | 46,1   | 42,4 |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 38,4 | 40,9  | --    | 45,9   | 42,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Trapveld  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 38,1 | 40,7  | --    | 45,7   | 41,9 |
| A002_E         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 38,1 | 40,6  | --    | 45,6   | 41,9 |
| A002_D         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 37,9 | 40,4  | --    | 45,4   | 41,7 |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 37,9 | 40,4  | --    | 45,4   | 44,1 |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 37,7 | 40,3  | --    | 45,3   | 41,9 |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 36,2 | 38,8  | --    | 43,8   | 40,0 |
| D006_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 35,9 | 38,5  | --    | 43,5   | 42,4 |
| A010_C         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 35,7 | 38,3  | --    | 43,3   | 39,5 |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 35,6 | 38,2  | --    | 43,2   | 39,4 |
| A010_D         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 35,6 | 38,2  | --    | 43,2   | 39,4 |
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 35,5 | 38,1  | --    | 43,1   | 40,0 |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 35,5 | 38,0  | --    | 43,0   | 39,3 |
| A010_E         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 35,3 | 37,9  | --    | 42,9   | 39,1 |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 35,3 | 37,9  | --    | 42,9   | 39,4 |
| A010_F         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 35,2 | 37,7  | --    | 42,7   | 39,0 |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 35,2 | 37,7  | --    | 42,7   | 39,0 |
| A003_C         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 34,9 | 37,5  | --    | 42,5   | 38,7 |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 34,6 | 37,1  | --    | 42,1   | 38,4 |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 34,2 | 36,8  | --    | 41,8   | 38,0 |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 34,2 | 36,7  | --    | 41,7   | 38,0 |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 34,2 | 36,7  | --    | 41,7   | 38,9 |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 34,2 | 36,7  | --    | 41,7   | 38,0 |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 34,1 | 36,6  | --    | 41,6   | 37,9 |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 34,0 | 36,5  | --    | 41,5   | 37,8 |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 34,0 | 36,5  | --    | 41,5   | 40,6 |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 33,7 | 36,2  | --    | 41,2   | 37,5 |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 33,6 | 36,1  | --    | 41,1   | 37,4 |
| A009_D         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 33,5 | 36,1  | --    | 41,1   | 37,3 |
| A009_C         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 33,5 | 36,0  | --    | 41,0   | 37,3 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 33,2 | 35,7  | --    | 40,7   | 38,3 |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 33,2 | 35,7  | --    | 40,7   | 37,0 |
| A009_E         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 33,2 | 35,7  | --    | 40,7   | 37,0 |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 33,1 | 35,7  | --    | 40,7   | 36,9 |
| A009_F         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 33,0 | 35,5  | --    | 40,5   | 36,8 |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 32,9 | 35,5  | --    | 40,5   | 36,7 |
| D012_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 32,9 | 35,4  | --    | 40,4   | 37,9 |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 32,8 | 35,4  | --    | 40,4   | 39,6 |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 32,6 | 35,1  | --    | 40,1   | 36,4 |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 32,6 | 35,1  | --    | 40,1   | 36,4 |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 32,6 | 35,1  | --    | 40,1   | 37,4 |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 32,5 | 35,1  | --    | 40,1   | 36,3 |
| A007_C         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 32,5 | 35,0  | --    | 40,0   | 36,3 |
| A006_C         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 32,4 | 35,0  | --    | 40,0   | 36,2 |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 32,4 | 34,9  | --    | 39,9   | 36,2 |
| A008_C         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 32,4 | 34,9  | --    | 39,9   | 36,2 |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 32,3 | 34,8  | --    | 39,8   | 36,1 |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 32,2 | 34,8  | --    | 39,8   | 36,0 |
| A007_D         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 32,2 | 34,8  | --    | 39,8   | 36,0 |
| A008_D         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 32,2 | 34,7  | --    | 39,7   | 36,0 |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 32,1 | 34,7  | --    | 39,7   | 35,9 |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 32,1 | 34,6  | --    | 39,6   | 35,9 |
| A005_D         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 32,0 | 34,6  | --    | 39,6   | 35,8 |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 32,0 | 34,6  | --    | 39,6   | 35,8 |
| A007_E         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 32,0 | 34,6  | --    | 39,6   | 35,8 |
| A008_E         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 31,9 | 34,4  | --    | 39,4   | 35,7 |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 31,9 | 34,4  | --    | 39,4   | 35,7 |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 31,8 | 34,3  | --    | 39,3   | 35,6 |
| A004_C         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 31,8 | 34,3  | --    | 39,3   | 35,6 |
| A007_F         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 31,8 | 34,3  | --    | 39,3   | 35,6 |
| A006_F         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 31,7 | 34,3  | --    | 39,3   | 35,5 |
| D012_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 31,7 | 34,3  | --    | 39,3   | 38,6 |
| A004_D         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 31,7 | 34,2  | --    | 39,2   | 35,5 |
| A008_F         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 31,6 | 34,2  | --    | 39,2   | 35,4 |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 31,6 | 34,1  | --    | 39,1   | 36,9 |
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 31,6 | 34,1  | --    | 39,1   | 35,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Trapveld  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 31,6 | 34,1  | --    | 39,1   | 35,4 |
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 31,5 | 34,1  | --    | 39,1   | 35,3 |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 31,5 | 34,1  | --    | 39,1   | 36,6 |
| D001_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 31,5 | 34,1  | --    | 39,1   | 35,3 |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 31,5 | 34,0  | --    | 39,0   | 35,3 |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 31,5 | 34,0  | --    | 39,0   | 36,5 |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 31,4 | 34,0  | --    | 39,0   | 35,2 |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 31,3 | 33,9  | --    | 38,9   | 35,1 |
| A004_F         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 31,3 | 33,9  | --    | 38,9   | 35,1 |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 31,3 | 33,8  | --    | 38,8   | 35,1 |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 31,2 | 33,8  | --    | 38,8   | 36,3 |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 31,2 | 33,7  | --    | 38,7   | 35,0 |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 31,2 | 33,7  | --    | 38,7   | 35,0 |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 31,1 | 33,7  | --    | 38,7   | 34,9 |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 31,1 | 33,7  | --    | 38,7   | 34,9 |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 31,1 | 33,6  | --    | 38,6   | 34,9 |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 31,1 | 33,6  | --    | 38,6   | 36,3 |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 31,1 | 33,6  | --    | 38,6   | 34,9 |
| B011_C         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 31,0 | 33,6  | --    | 38,6   | 34,8 |
| B011_D         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 30,9 | 33,5  | --    | 38,5   | 34,7 |
| D001_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 30,9 | 33,5  | --    | 38,5   | 35,2 |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 30,9 | 33,4  | --    | 38,4   | 34,7 |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 30,8 | 33,3  | --    | 38,3   | 34,6 |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 30,7 | 33,3  | --    | 38,3   | 37,7 |
| B011_E         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 30,7 | 33,3  | --    | 38,3   | 34,5 |
| B011_F         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 30,7 | 33,2  | --    | 38,2   | 34,5 |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 30,5 | 33,0  | --    | 38,0   | 35,8 |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 30,3 | 32,9  | --    | 37,9   | 34,1 |
| B012_C         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 30,3 | 32,8  | --    | 37,8   | 34,1 |
| B012_D         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 30,2 | 32,8  | --    | 37,8   | 34,0 |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 30,2 | 32,8  | --    | 37,8   | 34,0 |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 30,2 | 32,8  | --    | 37,8   | 34,0 |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 30,2 | 32,7  | --    | 37,7   | 34,0 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 30,2 | 32,7  | --    | 37,7   | 34,0 |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 30,2 | 32,7  | --    | 37,7   | 34,0 |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 30,1 | 32,6  | --    | 37,6   | 33,9 |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 30,1 | 32,6  | --    | 37,6   | 33,9 |
| B012_E         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 30,1 | 32,6  | --    | 37,6   | 33,9 |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 30,0 | 32,6  | --    | 37,6   | 33,8 |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 30,0 | 32,6  | --    | 37,6   | 33,8 |
| B013_D         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 30,0 | 32,5  | --    | 37,5   | 33,8 |
| B014_C         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 30,0 | 32,5  | --    | 37,5   | 33,8 |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 29,9 | 32,5  | --    | 37,5   | 33,7 |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 29,8 | 32,4  | --    | 37,4   | 34,6 |
| B012_F         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 29,8 | 32,4  | --    | 37,4   | 33,6 |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 29,8 | 32,4  | --    | 37,4   | 33,6 |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 29,8 | 32,3  | --    | 37,3   | 33,6 |
| B013_E         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 29,7 | 32,3  | --    | 37,3   | 33,5 |
| B015_C         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 29,7 | 32,3  | --    | 37,3   | 33,5 |
| B015_D         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 29,6 | 32,1  | --    | 37,1   | 33,4 |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 29,5 | 32,1  | --    | 37,1   | 33,3 |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 29,5 | 32,0  | --    | 37,0   | 33,3 |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 29,4 | 32,0  | --    | 37,0   | 33,2 |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 29,4 | 32,0  | --    | 37,0   | 33,2 |
| B010_C         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 29,4 | 31,9  | --    | 36,9   | 33,2 |
| B010_D         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 29,3 | 31,9  | --    | 36,9   | 33,1 |
| B013_F         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 29,3 | 31,8  | --    | 36,8   | 33,1 |
| B015_E         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 29,3 | 31,8  | --    | 36,8   | 33,1 |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 29,3 | 31,8  | --    | 36,8   | 33,1 |
| B015_F         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 29,2 | 31,7  | --    | 36,7   | 33,0 |
| B010_E         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 29,1 | 31,7  | --    | 36,7   | 32,9 |
| B016_E         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 29,1 | 31,6  | --    | 36,6   | 32,9 |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 29,0 | 31,6  | --    | 36,6   | 35,0 |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 29,0 | 31,6  | --    | 36,6   | 32,8 |
| B010_F         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 29,0 | 31,6  | --    | 36,6   | 32,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Trapveld  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |          |           |        |      |       |       |        |      |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| B013_A    | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 29,0 | 31,5  | --    | 36,5   | 32,8 |
| B001_C    | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 28,9 | 31,4  | --    | 36,4   | 32,7 |
| B001_B    | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 28,9 | 31,4  | --    | 36,4   | 32,7 |
| B001_D    | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 28,9 | 31,4  | --    | 36,4   | 32,7 |
| D001_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 28,9 | 31,4  | --    | 36,4   | 35,4 |
| B015_A    | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 28,8 | 31,4  | --    | 36,4   | 32,6 |
| B016_F    | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 28,8 | 31,4  | --    | 36,4   | 32,6 |
| B013_B    | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 28,8 | 31,4  | --    | 36,4   | 32,6 |
| B014_B    | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 28,8 | 31,4  | --    | 36,4   | 32,6 |
| B001_E    | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 28,8 | 31,3  | --    | 36,3   | 32,6 |
| B014_A    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 28,7 | 31,3  | --    | 36,3   | 34,3 |
| B015_B    | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 28,7 | 31,3  | --    | 36,3   | 32,5 |
| B013_A    | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 28,7 | 31,3  | --    | 36,3   | 34,4 |
| B010_A    | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 28,6 | 31,2  | --    | 36,2   | 32,4 |
| B016_A    | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 28,6 | 31,2  | --    | 36,2   | 32,4 |
| E004_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 28,6 | 31,2  | --    | 36,2   | 34,7 |
| B010_B    | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 28,6 | 31,1  | --    | 36,1   | 32,4 |
| B012_A    | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 28,5 | 31,1  | --    | 36,1   | 34,3 |
| B001_F    | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 28,4 | 31,0  | --    | 36,0   | 32,2 |
| B002_B    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 28,4 | 30,9  | --    | 35,9   | 32,3 |
| B016_B    | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 28,4 | 30,9  | --    | 35,9   | 32,2 |
| E004_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 28,4 | 30,9  | --    | 35,9   | 35,8 |
| B015_A    | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 28,3 | 30,9  | --    | 35,9   | 34,0 |
| B009_C    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 28,3 | 30,8  | --    | 35,8   | 32,1 |
| B003_B    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 28,0 | 30,6  | --    | 35,6   | 32,3 |
| B009_D    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 28,0 | 30,5  | --    | 35,5   | 31,8 |
| B001_A    | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 27,9 | 30,5  | --    | 35,5   | 31,7 |
| B009_B    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 27,9 | 30,5  | --    | 35,5   | 32,1 |
| B009_E    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 27,9 | 30,4  | --    | 35,4   | 31,7 |
| D003_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 27,8 | 30,4  | --    | 35,4   | 31,6 |
| D007_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 27,7 | 30,2  | --    | 35,2   | 31,5 |
| B001_B    | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 27,6 | 30,2  | --    | 35,2   | 31,4 |
| B009_F    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 27,6 | 30,2  | --    | 35,2   | 31,4 |
| E005_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 27,6 | 30,2  | --    | 35,2   | 32,5 |
| B016_A    | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 27,5 | 30,1  | --    | 35,1   | 33,3 |
| D013_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 27,5 | 30,1  | --    | 35,1   | 32,7 |
| B003_C    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 27,4 | 30,0  | --    | 35,0   | 31,2 |
| B002_C    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 27,4 | 29,9  | --    | 34,9   | 31,2 |
| D011_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 27,3 | 29,9  | --    | 34,9   | 32,3 |
| B002_D    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 27,3 | 29,8  | --    | 34,8   | 31,1 |
| B010_A    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 27,2 | 29,8  | --    | 34,8   | 33,6 |
| B009_A    | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 27,2 | 29,8  | --    | 34,8   | 31,0 |
| B009_B    | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 27,2 | 29,7  | --    | 34,7   | 31,0 |
| C009_E    | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 27,1 | 29,7  | --    | 34,7   | 30,9 |
| D009_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 27,1 | 29,7  | --    | 34,7   | 30,9 |
| B002_E    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 27,1 | 29,7  | --    | 34,7   | 30,9 |
| D011_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 27,1 | 29,6  | --    | 34,6   | 33,9 |
| C009_D    | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 27,0 | 29,5  | --    | 34,5   | 30,8 |
| B002_F    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 26,9 | 29,4  | --    | 34,4   | 30,7 |
| D003_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 26,9 | 29,4  | --    | 34,4   | 31,4 |
| D007_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 26,8 | 29,3  | --    | 34,3   | 31,4 |
| B001_A    | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 26,7 | 29,3  | --    | 34,3   | 32,7 |
| D018_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 26,7 | 29,3  | --    | 34,3   | 30,6 |
| D018_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 26,7 | 29,2  | --    | 34,2   | 32,0 |
| D011_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 26,5 | 29,1  | --    | 34,1   | 30,3 |
| B002_A    | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 26,5 | 29,0  | --    | 34,0   | 30,3 |
| C009_C    | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 26,5 | 29,0  | --    | 34,0   | 30,7 |
| E006_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 26,4 | 29,0  | --    | 34,0   | 31,5 |
| B002_B    | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 26,4 | 28,9  | --    | 33,9   | 30,2 |
| E005_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 26,4 | 28,9  | --    | 33,9   | 32,6 |
| B008_C    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 26,3 | 28,9  | --    | 33,9   | 30,1 |
| D016_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 26,3 | 28,8  | --    | 33,8   | 30,3 |
| B008_D    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 26,2 | 28,8  | --    | 33,8   | 30,0 |
| B007_C    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 26,1 | 28,7  | --    | 33,7   | 29,9 |
| E005_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 26,1 | 28,7  | --    | 33,7   | 33,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Trapveld  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 26,1 | 28,7  | --    | 33,7   | 32,5 |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 26,0 | 28,6  | --    | 33,6   | 30,9 |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 26,0 | 28,6  | --    | 33,6   | 30,9 |
| B007_D         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 25,9 | 28,4  | --    | 33,4   | 29,7 |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 25,8 | 28,4  | --    | 33,4   | 32,5 |
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 25,8 | 28,3  | --    | 33,3   | 29,6 |
| B007_E         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 25,8 | 28,3  | --    | 33,3   | 29,6 |
| E008_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 25,7 | 28,3  | --    | 33,3   | 31,0 |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 25,7 | 28,3  | --    | 33,3   | 32,7 |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 25,7 | 28,3  | --    | 33,3   | 29,5 |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 25,7 | 28,2  | --    | 33,2   | 32,3 |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 25,7 | 28,2  | --    | 33,2   | 30,1 |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 25,6 | 28,1  | --    | 33,1   | 29,4 |
| B008_F         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 25,6 | 28,1  | --    | 33,1   | 29,4 |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 25,5 | 28,1  | --    | 33,1   | 29,3 |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 25,5 | 28,1  | --    | 33,1   | 29,9 |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 25,5 | 28,1  | --    | 33,1   | 29,3 |
| B007_F         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 25,5 | 28,1  | --    | 33,1   | 29,3 |
| B008_E         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 25,5 | 28,1  | --    | 33,1   | 29,3 |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 25,5 | 28,0  | --    | 33,0   | 29,3 |
| C002_E         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 25,5 | 28,0  | --    | 33,0   | 29,3 |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 25,4 | 28,0  | --    | 33,0   | 29,2 |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 25,4 | 28,0  | --    | 33,0   | 32,2 |
| B006_D         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 25,4 | 28,0  | --    | 33,0   | 29,2 |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 25,4 | 27,9  | --    | 32,9   | 29,2 |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 25,3 | 27,9  | --    | 32,9   | 29,1 |
| B006_E         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 25,3 | 27,9  | --    | 32,9   | 29,1 |
| E006_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 25,3 | 27,9  | --    | 32,9   | 31,6 |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 25,3 | 27,9  | --    | 32,9   | 29,1 |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 25,3 | 27,8  | --    | 32,8   | 29,1 |
| C008_E         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 25,2 | 27,8  | --    | 32,8   | 29,0 |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 25,2 | 27,8  | --    | 32,8   | 29,0 |
| B006_F         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 25,1 | 27,7  | --    | 32,7   | 28,9 |
| C008_D         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 25,1 | 27,7  | --    | 32,7   | 28,9 |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 25,1 | 27,7  | --    | 32,7   | 28,9 |
| E010_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 25,1 | 27,7  | --    | 32,7   | 30,5 |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 25,1 | 27,7  | --    | 32,7   | 28,9 |
| E006_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 25,1 | 27,7  | --    | 32,7   | 32,6 |
| C003_E         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 25,1 | 27,6  | --    | 32,6   | 28,9 |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 25,0 | 27,6  | --    | 32,6   | 28,9 |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 25,0 | 27,6  | --    | 32,6   | 29,4 |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 25,0 | 27,6  | --    | 32,6   | 28,8 |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 25,0 | 27,5  | --    | 32,5   | 29,5 |
| C004_E         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 25,0 | 27,5  | --    | 32,5   | 28,8 |
| C009_B         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 24,9 | 27,5  | --    | 32,5   | 30,7 |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 24,9 | 27,5  | --    | 32,5   | 29,3 |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 24,9 | 27,5  | --    | 32,5   | 31,6 |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 24,9 | 27,4  | --    | 32,4   | 31,5 |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 24,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 28,6 |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 24,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 28,6 |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 24,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 28,9 |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 24,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 28,6 |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 24,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 28,6 |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 24,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 31,9 |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 24,8 | 27,4  | --    | 32,4   | 28,6 |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 24,8 | 27,3  | --    | 32,3   | 28,6 |
| E008_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 24,7 | 27,2  | --    | 32,2   | 31,1 |
| E012_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 24,7 | 27,2  | --    | 32,2   | 30,2 |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 24,7 | 27,2  | --    | 32,2   | 30,2 |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 24,6 | 27,2  | --    | 32,2   | 28,4 |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 24,6 | 27,2  | --    | 32,2   | 28,4 |
| C010_E         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 24,6 | 27,2  | --    | 32,2   | 28,4 |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 24,6 | 27,1  | --    | 32,1   | 28,8 |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 24,6 | 27,1  | --    | 32,1   | 28,6 |
| E008_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 24,6 | 27,1  | --    | 32,1   | 32,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Trapveld  
 Groepsreductie: Nee

| Naam   | Toetspunt | Omschrijving        | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| D015_C | Blok D    | - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 24,6 | 27,1  | --    | 32,1   | 28,5 |
| B004_A | Blok B    | - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 24,4 | 27,0  | --    | 32,0   | 28,2 |
| B006_B | Blok B    | - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 24,3 | 26,8  | --    | 31,8   | 28,1 |
| B005_B | Blok B    | - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 24,2 | 26,8  | --    | 31,8   | 28,0 |
| C008_C | Blok C    | - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 24,2 | 26,7  | --    | 31,7   | 28,9 |
| E010_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 24,1 | 26,7  | --    | 31,7   | 30,6 |
| E002_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 24,1 | 26,7  | --    | 31,7   | 30,3 |
| B004_B | Blok B    | - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 24,1 | 26,7  | --    | 31,7   | 27,9 |
| E010_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 24,1 | 26,6  | --    | 31,6   | 31,7 |
| C001_D | Blok C    | - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 24,1 | 26,6  | --    | 31,6   | 27,9 |
| C009_A | Blok C    | - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 24,1 | 26,6  | --    | 31,6   | 31,3 |
| C001_E | Blok C    | - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 23,9 | 26,4  | --    | 31,4   | 27,7 |
| E012_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 23,8 | 26,4  | --    | 31,4   | 31,5 |
| E012_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 23,8 | 26,3  | --    | 31,3   | 30,4 |
| D016_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 23,8 | 26,3  | --    | 31,3   | 30,9 |
| B008_A | Blok B    | - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 23,6 | 26,1  | --    | 31,1   | 30,3 |
| B007_A | Blok B    | - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 23,5 | 26,1  | --    | 31,1   | 30,3 |
| E002_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 23,4 | 26,0  | --    | 31,0   | 30,9 |
| B006_A | Blok B    | - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 23,4 | 25,9  | --    | 30,9   | 30,1 |
| B005_A | Blok B    | - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 23,3 | 25,9  | --    | 30,9   | 30,0 |
| D017_B | Blok D    | - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 23,2 | 25,7  | --    | 30,7   | 28,8 |
| B004_A | Blok B    | - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 23,2 | 25,7  | --    | 30,7   | 29,9 |
| C010_B | Blok C    | - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 23,0 | 25,5  | --    | 30,5   | 28,5 |
| D015_B | Blok D    | - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 22,9 | 25,5  | --    | 30,5   | 28,5 |
| C008_B | Blok C    | - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 22,8 | 25,4  | --    | 30,4   | 28,9 |
| C008_A | Blok C    | - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 22,3 | 24,9  | --    | 29,9   | 29,7 |
| C005_E | Blok C    | - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 22,2 | 24,7  | --    | 29,7   | 26,0 |
| D015_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 22,0 | 24,6  | --    | 29,6   | 29,2 |
| D017_A | Blok D    | - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 22,0 | 24,6  | --    | 29,6   | 29,2 |
| C010_A | Blok C    | - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 21,8 | 24,4  | --    | 29,4   | 29,0 |
| C007_E | Blok C    | - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 21,7 | 24,3  | --    | 29,3   | 25,5 |
| C005_D | Blok C    | - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 21,4 | 23,9  | --    | 28,9   | 25,8 |
| C007_D | Blok C    | - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 21,1 | 23,7  | --    | 28,7   | 25,0 |
| C006_E | Blok C    | - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 21,0 | 23,5  | --    | 28,5   | 24,8 |
| E001_C | Blok E    | - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 20,5 | 23,0  | --    | 28,0   | 25,5 |
| C006_D | Blok C    | - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 20,1 | 22,7  | --    | 27,7   | 24,4 |
| C005_C | Blok C    | - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 19,7 | 22,3  | --    | 27,3   | 25,2 |
| C007_C | Blok C    | - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 19,7 | 22,2  | --    | 27,2   | 24,8 |
| C005_A | Blok C    | - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 19,6 | 22,1  | --    | 27,1   | 27,2 |
| E001_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 19,1 | 21,6  | --    | 26,6   | 25,4 |
| E013_C | Blok E    | - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 19,0 | 21,6  | --    | 26,6   | 24,6 |
| E001_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 18,8 | 21,3  | --    | 26,3   | 26,3 |
| C006_C | Blok C    | - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 18,7 | 21,3  | --    | 26,3   | 24,1 |
| C007_B | Blok C    | - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 18,3 | 20,8  | --    | 25,8   | 24,6 |
| C007_A | Blok C    | - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 18,1 | 20,6  | --    | 25,6   | 25,6 |
| E013_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 18,0 | 20,5  | --    | 25,5   | 25,7 |
| E013_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 18,0 | 20,5  | --    | 25,5   | 24,6 |
| E003_C | Blok E    | - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 17,9 | 20,4  | --    | 25,4   | 23,0 |
| E007_C | Blok E    | - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 17,7 | 20,2  | --    | 25,2   | 22,8 |
| C006_B | Blok C    | - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 17,6 | 20,1  | --    | 25,1   | 24,1 |
| C005_B | Blok C    | - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 17,5 | 20,1  | --    | 25,1   | 24,1 |
| C006_A | Blok C    | - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 17,5 | 20,0  | --    | 25,0   | 25,1 |
| E009_C | Blok E    | - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 17,3 | 19,8  | --    | 24,8   | 22,6 |
| E011_C | Blok E    | - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 17,0 | 19,5  | --    | 24,5   | 22,4 |
| E014_C | Blok E    | - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 16,8 | 19,4  | --    | 24,4   | 22,4 |
| E003_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 16,7 | 19,3  | --    | 24,3   | 23,1 |
| E003_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 16,6 | 19,2  | --    | 24,2   | 24,2 |
| E007_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 16,4 | 18,9  | --    | 23,9   | 24,0 |
| E007_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 16,4 | 18,9  | --    | 23,9   | 22,7 |
| E009_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 16,1 | 18,6  | --    | 23,6   | 22,5 |
| E009_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 16,1 | 18,6  | --    | 23,6   | 23,7 |
| E014_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 15,9 | 18,5  | --    | 23,5   | 23,6 |
| E011_A | Blok E    | - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 15,9 | 18,4  | --    | 23,4   | 23,5 |
| E011_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 15,8 | 18,3  | --    | 23,3   | 22,3 |
| E014_B | Blok E    | - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 15,7 | 18,2  | --    | 23,2   | 22,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Installaties  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 46,0 | --    | --    | 46,0   | 47,2 |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 46,0 | --    | --    | 46,0   | 47,2 |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 45,9 | --    | --    | 45,9   | 47,2 |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 45,7 | --    | --    | 45,7   | 47,0 |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 45,6 | --    | --    | 45,6   | 46,9 |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 45,6 | --    | --    | 45,6   | 46,9 |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 45,6 | --    | --    | 45,6   | 46,8 |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 45,6 | --    | --    | 45,6   | 46,8 |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 45,6 | --    | --    | 45,6   | 46,8 |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 45,5 | --    | --    | 45,5   | 46,8 |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 45,5 | --    | --    | 45,5   | 46,7 |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 45,5 | --    | --    | 45,5   | 46,7 |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 45,5 | --    | --    | 45,5   | 46,7 |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 45,4 | --    | --    | 45,4   | 46,7 |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 45,3 | --    | --    | 45,3   | 46,6 |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 45,3 | --    | --    | 45,3   | 46,5 |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 45,3 | --    | --    | 45,3   | 46,5 |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 45,2 | --    | --    | 45,2   | 46,4 |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 45,0 | --    | --    | 45,0   | 46,3 |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 45,0 | --    | --    | 45,0   | 46,3 |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 45,0 | --    | --    | 45,0   | 46,3 |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 44,8 | --    | --    | 44,8   | 46,1 |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 44,8 | --    | --    | 44,8   | 46,1 |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 44,8 | --    | --    | 44,8   | 46,1 |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 44,5 | --    | --    | 44,5   | 45,8 |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 44,3 | --    | --    | 44,3   | 45,6 |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 44,1 | --    | --    | 44,1   | 45,4 |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 43,2 | --    | --    | 43,2   | 44,5 |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 43,2 | --    | --    | 43,2   | 44,4 |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 43,1 | --    | --    | 43,1   | 44,4 |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 43,0 | --    | --    | 43,0   | 44,3 |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 43,0 | --    | --    | 43,0   | 44,2 |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 42,7 | --    | --    | 42,7   | 44,0 |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 42,7 | --    | --    | 42,7   | 43,9 |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 42,7 | --    | --    | 42,7   | 43,9 |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 40,3 | --    | --    | 40,3   | 44,3 |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 37,8 | --    | --    | 37,8   | 41,9 |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 36,3 | --    | --    | 36,3   | 38,5 |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 36,1 | --    | --    | 36,1   | 37,4 |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 36,1 | --    | --    | 36,1   | 37,4 |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 36,1 | --    | --    | 36,1   | 37,3 |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 36,0 | --    | --    | 36,0   | 37,3 |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 36,0 | --    | --    | 36,0   | 37,3 |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 35,5 | --    | --    | 35,5   | 37,7 |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 35,1 | --    | --    | 35,1   | 38,7 |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 35,0 | --    | --    | 35,0   | 36,3 |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 35,0 | --    | --    | 35,0   | 36,2 |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 34,6 | --    | --    | 34,6   | 38,3 |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 34,5 | --    | --    | 34,5   | 39,6 |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 34,1 | --    | --    | 34,1   | 39,2 |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 33,8 | --    | --    | 33,8   | 37,5 |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 33,3 | --    | --    | 33,3   | 36,9 |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 33,0 | --    | --    | 33,0   | 37,8 |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 32,6 | --    | --    | 32,6   | 36,3 |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 32,0 | --    | --    | 32,0   | 33,4 |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 31,3 | --    | --    | 31,3   | 36,3 |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 30,6 | --    | --    | 30,6   | 31,8 |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 30,6 | --    | --    | 30,6   | 31,8 |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 30,5 | --    | --    | 30,5   | 31,8 |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 30,5 | --    | --    | 30,5   | 31,8 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 30,4 | --    | --    | 30,4   | 34,9 |
| A010_F         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 30,4 | --    | --    | 30,4   | 31,7 |
| A010_E         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 30,4 | --    | --    | 30,4   | 31,6 |
| A010_D         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 30,3 | --    | --    | 30,3   | 31,6 |
| A010_C         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 30,3 | --    | --    | 30,3   | 31,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Installaties  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|-------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A002_B            | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 30,1 | --    | --    | 30,1   | 31,9 |
| A010_B            | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 29,7 | --    | --    | 29,7   | 31,5 |
| A001_B            | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 29,4 | --    | --    | 29,4   | 30,7 |
| A001_A            | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 29,2 | --    | --    | 29,2   | 30,4 |
| A010_B            | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 28,5 | --    | --    | 28,5   | 29,8 |
| A010_A            | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 28,2 | --    | --    | 28,2   | 29,4 |
| B001_B            | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 28,1 | --    | --    | 28,1   | 29,4 |
| A001_A            | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 32,0 |
| A002_A            | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 27,0 | --    | --    | 27,0   | 31,2 |
| A002_D            | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 26,8 | --    | --    | 26,8   | 28,1 |
| A002_C            | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 26,8 | --    | --    | 26,8   | 28,1 |
| A002_E            | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 26,8 | --    | --    | 26,8   | 28,0 |
| B001_D            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 26,4 | --    | --    | 26,4   | 27,7 |
| B001_F            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 26,3 | --    | --    | 26,3   | 27,6 |
| B001_E            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 26,3 | --    | --    | 26,3   | 27,6 |
| D001_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 26,3 | --    | --    | 26,3   | 30,1 |
| A002_B            | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 26,3 | --    | --    | 26,3   | 27,5 |
| A002_F            | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 26,2 | --    | --    | 26,2   | 27,4 |
| B001_C            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 26,1 | --    | --    | 26,1   | 27,8 |
| D001_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 26,1 | --    | --    | 26,1   | 31,3 |
| B012_B            | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 26,1 | --    | --    | 26,1   | 27,3 |
| A008_B            | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 25,9 | --    | --    | 25,9   | 27,2 |
| A002_A            | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 25,9 | --    | --    | 25,9   | 27,1 |
| B015_A            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 25,8 | --    | --    | 25,8   | 30,4 |
| D001_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 25,8 | --    | --    | 25,8   | 28,2 |
| B001_A            | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 25,7 | --    | --    | 25,7   | 26,9 |
| A008_A            | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 25,5 | --    | --    | 25,5   | 26,8 |
| A009_B            | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 25,4 | --    | --    | 25,4   | 26,7 |
| A009_F            | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 25,4 | --    | --    | 25,4   | 26,7 |
| A003_C            | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 25,3 | --    | --    | 25,3   | 26,6 |
| B012_A            | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 25,3 | --    | --    | 25,3   | 26,5 |
| A003_D            | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 25,3 | --    | --    | 25,3   | 26,5 |
| A009_E            | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 25,3 | --    | --    | 25,3   | 26,5 |
| A004_B            | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 25,2 | --    | --    | 25,2   | 26,4 |
| A009_C            | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 25,2 | --    | --    | 25,2   | 26,4 |
| A009_D            | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 26,4 |
| A008_F            | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 26,4 |
| A007_B            | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 26,4 |
| A009_A            | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 26,4 |
| D005_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 25,0 | --    | --    | 25,0   | 27,2 |
| A005_B            | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 25,0 | --    | --    | 25,0   | 26,2 |
| A008_E            | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 25,0 | --    | --    | 25,0   | 26,2 |
| A006_B            | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 24,9 | --    | --    | 24,9   | 26,2 |
| B016_B            | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 24,9 | --    | --    | 24,9   | 26,1 |
| A003_E            | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 24,8 | --    | --    | 24,8   | 26,1 |
| A008_D            | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 24,8 | --    | --    | 24,8   | 26,1 |
| A008_C            | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 24,8 | --    | --    | 24,8   | 26,1 |
| B001_B            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 24,8 | --    | --    | 24,8   | 27,9 |
| A007_A            | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 24,8 | --    | --    | 24,8   | 26,0 |
| A011_A            | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 24,7 | --    | --    | 24,7   | 28,6 |
| A004_A            | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 24,7 | --    | --    | 24,7   | 25,9 |
| A006_A            | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 24,6 | --    | --    | 24,6   | 25,8 |
| A007_C            | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 24,5 | --    | --    | 24,5   | 25,8 |
| A007_F            | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 24,5 | --    | --    | 24,5   | 25,8 |
| A007_D            | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 24,5 | --    | --    | 24,5   | 25,8 |
| A003_B            | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 24,5 | --    | --    | 24,5   | 25,7 |
| A004_F            | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 24,5 | --    | --    | 24,5   | 25,7 |
| A005_A            | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 24,5 | --    | --    | 24,5   | 25,7 |
| A007_E            | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 24,4 | --    | --    | 24,4   | 25,7 |
| B013_B            | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 24,4 | --    | --    | 24,4   | 25,7 |
| A004_D            | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 24,4 | --    | --    | 24,4   | 25,7 |
| A004_C            | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 24,4 | --    | --    | 24,4   | 25,6 |
| A006_F            | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 24,4 | --    | --    | 24,4   | 25,6 |
| A005_D            | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 25,6 |
| A006_C            | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 25,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Installaties  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 25,6 |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 25,5 |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 25,5 |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 26,4 |
| B012_F         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 25,5 |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 25,5 |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 25,5 |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 25,5 |
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 25,4 |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 26,6 |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 24,1 | --    | --    | 24,1   | 25,4 |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 24,0 | --    | --    | 24,0   | 25,3 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 24,0 | --    | --    | 24,0   | 25,2 |
| B012_E         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 23,9 | --    | --    | 23,9   | 25,2 |
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 23,8 | --    | --    | 23,8   | 26,1 |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 23,7 | --    | --    | 23,7   | 27,3 |
| B012_D         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 23,7 | --    | --    | 23,7   | 24,9 |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 23,7 | --    | --    | 23,7   | 26,0 |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 23,6 | --    | --    | 23,6   | 24,9 |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 23,6 | --    | --    | 23,6   | 24,8 |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 23,5 | --    | --    | 23,5   | 24,8 |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 23,5 | --    | --    | 23,5   | 24,7 |
| B012_C         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 23,5 | --    | --    | 23,5   | 24,8 |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 23,4 | --    | --    | 23,4   | 25,8 |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 23,4 | --    | --    | 23,4   | 24,7 |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 23,3 | --    | --    | 23,3   | 24,6 |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 23,3 | --    | --    | 23,3   | 24,6 |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 23,3 | --    | --    | 23,3   | 24,5 |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 23,3 | --    | --    | 23,3   | 24,5 |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 23,2 | --    | --    | 23,2   | 25,5 |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 24,4 |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 25,7 |
| B016_F         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 24,4 |
| B011_F         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 24,4 |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 28,2 |
| B013_F         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 24,3 |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 25,5 |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 23,0 | --    | --    | 23,0   | 24,2 |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 22,9 | --    | --    | 22,9   | 24,2 |
| B015_F         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 22,9 | --    | --    | 22,9   | 24,2 |
| B013_D         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 22,9 | --    | --    | 22,9   | 24,1 |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 22,9 | --    | --    | 22,9   | 25,5 |
| B011_E         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 22,8 | --    | --    | 22,8   | 24,1 |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 22,8 | --    | --    | 22,8   | 24,1 |
| B016_E         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 22,8 | --    | --    | 22,8   | 24,1 |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 22,8 | --    | --    | 22,8   | 27,1 |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 22,8 | --    | --    | 22,8   | 24,1 |
| B013_E         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 22,8 | --    | --    | 22,8   | 24,0 |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 22,7 | --    | --    | 22,7   | 24,1 |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 22,7 | --    | --    | 22,7   | 24,7 |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 22,7 | --    | --    | 22,7   | 23,9 |
| B015_D         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 22,7 | --    | --    | 22,7   | 23,9 |
| B011_D         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 22,7 | --    | --    | 22,7   | 23,9 |
| B015_E         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 22,6 | --    | --    | 22,6   | 23,9 |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 22,6 | --    | --    | 22,6   | 23,8 |
| B014_C         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 22,5 | --    | --    | 22,5   | 23,8 |
| B015_C         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 22,5 | --    | --    | 22,5   | 23,8 |
| B011_C         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 22,4 | --    | --    | 22,4   | 23,9 |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 22,3 | --    | --    | 22,3   | 26,1 |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 22,2 | --    | --    | 22,2   | 25,0 |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 22,2 | --    | --    | 22,2   | 26,7 |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 22,1 | --    | --    | 22,1   | 25,7 |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 22,0 | --    | --    | 22,0   | 23,3 |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 22,0 | --    | --    | 22,0   | 24,7 |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 21,9 | --    | --    | 21,9   | 23,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: IL Wereldschool Trapveld  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Installaties  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |          |           |        |      |       |       |        |      |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| D006_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 21,9 | --    | --    | 21,9   | 27,0 |
| E001_C    | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 21,9 | --    | --    | 21,9   | 25,6 |
| B008_D    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 21,8 | --    | --    | 21,8   | 23,1 |
| B010_B    | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 21,8 | --    | --    | 21,8   | 23,0 |
| B003_F    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 21,8 | --    | --    | 21,8   | 23,0 |
| A004_A    | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 21,7 | --    | --    | 21,7   | 26,4 |
| B003_E    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 21,7 | --    | --    | 21,7   | 23,0 |
| B003_A    | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 21,7 | --    | --    | 21,7   | 22,9 |
| A008_A    | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 21,7 | --    | --    | 21,7   | 26,3 |
| D012_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 21,6 | --    | --    | 21,6   | 24,5 |
| B003_A    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 21,6 | --    | --    | 21,6   | 26,7 |
| E001_A    | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 21,6 | --    | --    | 21,6   | 27,1 |
| A007_A    | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 21,5 | --    | --    | 21,5   | 26,1 |
| D008_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 21,5 | --    | --    | 21,5   | 25,4 |
| B002_B    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 21,4 | --    | --    | 21,4   | 24,7 |
| B013_B    | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 21,4 | --    | --    | 21,4   | 24,1 |
| D018_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 21,4 | --    | --    | 21,4   | 24,4 |
| B009_E    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 21,4 | --    | --    | 21,4   | 22,6 |
| B009_D    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 21,4 | --    | --    | 21,4   | 22,6 |
| B010_A    | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 22,6 |
| A006_A    | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 25,9 |
| B010_F    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 22,6 |
| A005_A    | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 25,9 |
| B009_B    | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 22,5 |
| B016_B    | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 24,1 |
| D008_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 21,2 | --    | --    | 21,2   | 26,4 |
| B010_E    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 21,1 | --    | --    | 21,1   | 22,4 |
| D014_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 21,1 | --    | --    | 21,1   | 24,1 |
| C001_E    | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 21,1 | --    | --    | 21,1   | 22,4 |
| B014_B    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 21,1 | --    | --    | 21,1   | 23,7 |
| B010_D    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 21,1 | --    | --    | 21,1   | 22,3 |
| B015_B    | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 21,0 | --    | --    | 21,0   | 23,7 |
| C002_E    | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 21,0 | --    | --    | 21,0   | 22,5 |
| D010_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 21,0 | --    | --    | 21,0   | 25,0 |
| B011_B    | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 23,8 |
| B010_C    | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 22,7 |
| B009_A    | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 22,2 |
| D011_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 20,8 | --    | --    | 20,8   | 26,1 |
| D010_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 20,8 | --    | --    | 20,8   | 26,1 |
| E001_B    | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 20,8 | --    | --    | 20,8   | 25,4 |
| B009_F    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 20,8 | --    | --    | 20,8   | 22,0 |
| B003_C    | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 20,8 | --    | --    | 20,8   | 23,1 |
| B008_C    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 20,7 | --    | --    | 20,7   | 23,0 |
| C003_E    | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 20,7 | --    | --    | 20,7   | 22,5 |
| B008_B    | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 20,7 | --    | --    | 20,7   | 21,9 |
| B008_A    | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 21,8 |
| B002_A    | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 25,6 |
| B007_B    | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 21,8 |
| B008_F    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 21,8 |
| D003_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 23,0 |
| B007_A    | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 21,8 |
| B007_F    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 21,7 |
| B007_E    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 21,7 |
| B009_C    | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 20,4 | --    | --    | 20,4   | 22,5 |
| C010_E    | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 20,4 | --    | --    | 20,4   | 21,7 |
| B007_D    | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 20,4 | --    | --    | 20,4   | 21,7 |
| D012_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 20,4 | --    | --    | 20,4   | 24,5 |
| C004_E    | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 20,4 | --    | --    | 20,4   | 22,4 |
| B012_A    | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 20,3 | --    | --    | 20,3   | 25,1 |
| D018_B    | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 20,3 | --    | --    | 20,3   | 24,5 |
| D012_A    | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 20,3 | --    | --    | 20,3   | 25,6 |
| D007_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 20,1 | --    | --    | 20,1   | 22,6 |
| D016_C    | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 20,1 | --    | --    | 20,1   | 23,3 |
| B008_E    | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 20,1 | --    | --    | 20,1   | 21,3 |
| B014_A    | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 20,0 | --    | --    | 20,0   | 24,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Installaties  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| C001_D         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 20,0 | --    | --    | 20,0   | 22,2 |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 19,9 | --    | --    | 19,9   | 24,6 |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 22,3 |
| B006_D         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 21,1 |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 25,1 |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 21,8 |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 25,1 |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 23,9 |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 19,7 | --    | --    | 19,7   | 24,5 |
| C009_E         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 19,7 | --    | --    | 19,7   | 21,0 |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 19,6 | --    | --    | 19,6   | 20,9 |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 19,6 | --    | --    | 19,6   | 20,9 |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 19,6 | --    | --    | 19,6   | 22,3 |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 19,6 | --    | --    | 19,6   | 20,8 |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 20,8 |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 22,7 |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 23,1 |
| B006_E         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 20,8 |
| B006_F         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 20,8 |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 23,1 |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 23,0 |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 19,4 | --    | --    | 19,4   | 20,7 |
| B007_C         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 19,4 | --    | --    | 19,4   | 21,7 |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 19,4 | --    | --    | 19,4   | 24,7 |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 19,3 | --    | --    | 19,3   | 22,3 |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 20,5 |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 20,5 |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 20,5 |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 20,5 |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 20,5 |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 20,5 |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 19,1 | --    | --    | 19,1   | 20,4 |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 19,1 | --    | --    | 19,1   | 22,5 |
| D015_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 19,1 | --    | --    | 19,1   | 22,3 |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 19,0 | --    | --    | 19,0   | 24,1 |
| E002_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 19,0 | --    | --    | 19,0   | 24,5 |
| E005_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 19,0 | --    | --    | 19,0   | 22,6 |
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 19,0 | --    | --    | 19,0   | 24,5 |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 18,9 | --    | --    | 18,9   | 22,1 |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 18,9 | --    | --    | 18,9   | 24,0 |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 18,8 | --    | --    | 18,8   | 21,5 |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 18,8 | --    | --    | 18,8   | 24,0 |
| D016_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 18,8 | --    | --    | 18,8   | 24,2 |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 18,8 | --    | --    | 18,8   | 21,1 |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 18,7 | --    | --    | 18,7   | 23,0 |
| C009_D         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 18,7 | --    | --    | 18,7   | 20,9 |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 18,6 | --    | --    | 18,6   | 23,6 |
| E006_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 22,3 |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 21,6 |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 20,8 |
| E002_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 23,0 |
| E005_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 24,0 |
| E004_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 18,4 | --    | --    | 18,4   | 23,0 |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 18,4 | --    | --    | 18,4   | 23,5 |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 18,4 | --    | --    | 18,4   | 21,2 |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 18,3 | --    | --    | 18,3   | 20,7 |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 18,3 | --    | --    | 18,3   | 23,4 |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 18,3 | --    | --    | 18,3   | 22,1 |
| C008_E         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 18,3 | --    | --    | 18,3   | 19,8 |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 18,3 | --    | --    | 18,3   | 23,4 |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 18,2 | --    | --    | 18,2   | 21,7 |
| E006_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 18,2 | --    | --    | 18,2   | 23,7 |
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 18,2 | --    | --    | 18,2   | 20,4 |
| E008_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 18,1 | --    | --    | 18,1   | 21,9 |
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 18,1 | --    | --    | 18,1   | 21,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Installaties  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| C007_E         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 18,0 | --    | --    | 18,0   | 19,8 |
| E005_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 18,0 | --    | --    | 18,0   | 22,5 |
| E008_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 17,9 | --    | --    | 17,9   | 23,4 |
| E010_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 21,7 |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 21,6 |
| E006_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 17,7 | --    | --    | 17,7   | 22,3 |
| D015_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 23,0 |
| E010_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 23,2 |
| C006_E         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 19,7 |
| D015_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 21,9 |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 22,8 |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 20,6 |
| C010_A         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 22,9 |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 21,0 |
| C008_D         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 20,0 |
| E012_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 21,4 |
| E012_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 17,4 | --    | --    | 17,4   | 23,1 |
| C010_B         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 17,4 | --    | --    | 17,4   | 21,6 |
| C009_C         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 17,4 | --    | --    | 17,4   | 20,7 |
| E008_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 17,4 | --    | --    | 17,4   | 22,1 |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 17,3 | --    | --    | 17,3   | 20,8 |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 20,7 |
| E010_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 21,9 |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 22,3 |
| D017_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 21,3 |
| C005_A         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 22,6 |
| D017_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 22,5 |
| E012_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 16,9 | --    | --    | 16,9   | 21,7 |
| C007_D         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 16,8 | --    | --    | 16,8   | 19,5 |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 16,6 | --    | --    | 16,6   | 20,5 |
| C009_A         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 16,6 | --    | --    | 16,6   | 22,0 |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 16,5 | --    | --    | 16,5   | 20,4 |
| C006_D         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 16,5 | --    | --    | 16,5   | 19,4 |
| C008_C         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 16,4 | --    | --    | 16,4   | 19,9 |
| C009_B         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 16,3 | --    | --    | 16,3   | 20,7 |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 16,2 | --    | --    | 16,2   | 20,2 |
| C005_B         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 20,8 |
| E003_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 19,8 |
| E013_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 20,1 |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 16,0 | --    | --    | 16,0   | 21,2 |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 16,0 | --    | --    | 16,0   | 20,1 |
| C008_A         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 15,9 | --    | --    | 15,9   | 21,4 |
| E013_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 15,8 | --    | --    | 15,8   | 21,4 |
| C007_C         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 15,8 | --    | --    | 15,8   | 19,4 |
| C007_A         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 15,5 | --    | --    | 15,5   | 21,1 |
| C008_B         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 15,5 | --    | --    | 15,5   | 20,0 |
| C006_C         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 15,4 | --    | --    | 15,4   | 19,3 |
| E007_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 15,4 | --    | --    | 15,4   | 19,2 |
| E013_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 15,4 | --    | --    | 15,4   | 20,2 |
| E009_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 15,4 | --    | --    | 15,4   | 19,2 |
| C006_A         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 15,3 | --    | --    | 15,3   | 20,9 |
| E011_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 15,2 | --    | --    | 15,2   | 19,1 |
| E014_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 15,1 | --    | --    | 15,1   | 19,0 |
| C007_B         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 15,0 | --    | --    | 15,0   | 19,6 |
| C006_B         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 14,8 | --    | --    | 14,8   | 19,5 |
| E003_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 14,7 | --    | --    | 14,7   | 20,2 |
| E007_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 14,5 | --    | --    | 14,5   | 20,1 |
| E009_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 14,5 | --    | --    | 14,5   | 20,1 |
| E011_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 14,4 | --    | --    | 14,4   | 20,0 |
| E014_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 14,4 | --    | --    | 14,4   | 20,0 |
| E003_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 14,4 | --    | --    | 14,4   | 19,0 |
| E009_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 18,8 |
| E007_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 18,7 |
| E011_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 14,0 | --    | --    | 14,0   | 18,8 |
| E014_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 14,0 | --    | --    | 14,0   | 18,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: KDV  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving           | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| A012_B         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 43,6 | --    | --    | 43,6   | 45,9 |
| A012_C         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 43,4 | --    | --    | 43,4   | 45,7 |
| A012_A         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 43,3 | --    | --    | 43,3   | 45,8 |
| A012_D         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 43,0 | --    | --    | 43,0   | 45,4 |
| A013_B         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 42,8 | --    | --    | 42,8   | 45,2 |
| A013_C         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 42,7 | --    | --    | 42,7   | 45,0 |
| A011_B         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 42,6 | --    | --    | 42,6   | 45,0 |
| A012_E         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 42,6 | --    | --    | 42,6   | 45,0 |
| A011_C         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 42,5 | --    | --    | 42,5   | 44,8 |
| A013_D         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 42,5 | --    | --    | 42,5   | 44,8 |
| A013_A         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 42,3 | --    | --    | 42,3   | 45,1 |
| A011_A         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 42,2 | --    | --    | 42,2   | 44,8 |
| A011_D         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 42,2 | --    | --    | 42,2   | 44,5 |
| A012_F         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 42,1 | --    | --    | 42,1   | 44,5 |
| A013_E         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 42,1 | --    | --    | 42,1   | 44,5 |
| A011_E         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 41,8 | --    | --    | 41,8   | 44,2 |
| A013_F         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 41,8 | --    | --    | 41,8   | 44,1 |
| A012_A         | Blok A - appartementen | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 41,5 | --    | --    | 41,5   | 43,8 |
| A013_A         | Blok A - appartementen | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 41,5 | --    | --    | 41,5   | 43,8 |
| A011_F         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 41,4 | --    | --    | 41,4   | 43,8 |
| A013_B         | Blok A - appartementen | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 41,0 | --    | --    | 41,0   | 43,3 |
| A012_B         | Blok A - appartementen | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 40,9 | --    | --    | 40,9   | 43,2 |
| A011_A         | Blok A - appartementen | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 40,6 | --    | --    | 40,6   | 42,9 |
| A011_B         | Blok A - appartementen | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 40,1 | --    | --    | 40,1   | 42,4 |
| A014_B         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 40,1 | --    | --    | 40,1   | 42,4 |
| A014_C         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 40,0 | --    | --    | 40,0   | 42,4 |
| A014_D         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 39,9 | --    | --    | 39,9   | 42,2 |
| A010_B         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 39,8 | --    | --    | 39,8   | 42,1 |
| A010_C         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 39,7 | --    | --    | 39,7   | 42,0 |
| A014_E         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 39,7 | --    | --    | 39,7   | 42,0 |
| A010_D         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 39,6 | --    | --    | 39,6   | 41,9 |
| A014_F         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 39,4 | --    | --    | 39,4   | 41,8 |
| A010_E         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 39,4 | --    | --    | 39,4   | 41,7 |
| A014_A         | Blok A - appartementen | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 39,4 | --    | --    | 39,4   | 41,7 |
| A010_F         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 39,2 | --    | --    | 39,2   | 41,5 |
| A014_B         | Blok A - appartementen | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 39,0 | --    | --    | 39,0   | 41,3 |
| A014_A         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 38,7 | --    | --    | 38,7   | 42,2 |
| A015_C         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 38,6 | --    | --    | 38,6   | 40,9 |
| A010_A         | Blok A - appartementen | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 38,5 | --    | --    | 38,5   | 40,9 |
| A010_A         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 38,5 | --    | --    | 38,5   | 42,0 |
| A015_B         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 38,4 | --    | --    | 38,4   | 40,8 |
| A015_D         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 38,3 | --    | --    | 38,3   | 40,6 |
| A010_B         | Blok A - appartementen | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 38,2 | --    | --    | 38,2   | 40,5 |
| A015_E         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 38,1 | --    | --    | 38,1   | 40,5 |
| A015_A         | Blok A - appartementen | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 37,9 | --    | --    | 37,9   | 40,2 |
| A015_F         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 37,9 | --    | --    | 37,9   | 40,2 |
| A009_B         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 37,7 | --    | --    | 37,7   | 40,0 |
| A009_C         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 37,6 | --    | --    | 37,6   | 40,0 |
| A015_B         | Blok A - appartementen | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 37,6 | --    | --    | 37,6   | 39,9 |
| A016_B         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 37,6 | --    | --    | 37,6   | 39,9 |
| A009_D         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 37,5 | --    | --    | 37,5   | 39,9 |
| A009_E         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 37,4 | --    | --    | 37,4   | 39,8 |
| A016_C         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 37,3 | --    | --    | 37,3   | 39,7 |
| A009_F         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 37,3 | --    | --    | 37,3   | 39,6 |
| A016_D         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 37,2 | --    | --    | 37,2   | 39,5 |
| A016_E         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 37,0 | --    | --    | 37,0   | 39,4 |
| A009_A         | Blok A - appartementen | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 36,9 | --    | --    | 36,9   | 39,3 |
| A016_F         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 36,7 | --    | --    | 36,7   | 39,1 |
| A016_A         | Blok A - appartementen | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 36,7 | --    | --    | 36,7   | 39,0 |
| A016_B         | Blok A - appartementen | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 36,5 | --    | --    | 36,5   | 38,9 |
| A015_A         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 36,4 | --    | --    | 36,4   | 40,6 |
| A009_B         | Blok A - appartementen | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 36,3 | --    | --    | 36,3   | 38,7 |
| A009_A         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 35,6 | --    | --    | 35,6   | 39,9 |
| A016_A         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 35,2 | --    | --    | 35,2   | 39,9 |
| B011_C         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 35,1 | --    | --    | 35,1   | 37,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: KDV  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving           | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| B011_D         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 35,1 | --    | --    | 35,1   | 37,4 |
| B011_E         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 35,1 | --    | --    | 35,1   | 37,4 |
| B011_F         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 35,0 | --    | --    | 35,0   | 37,4 |
| B011_B         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 35,0 | --    | --    | 35,0   | 37,5 |
| B010_C         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 34,2 | --    | --    | 34,2   | 36,5 |
| B010_F         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 34,2 | --    | --    | 34,2   | 36,5 |
| B010_D         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 34,1 | --    | --    | 34,1   | 36,5 |
| B010_E         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 34,1 | --    | --    | 34,1   | 36,5 |
| B011_A         | Blok B - appartementen | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 34,1 | --    | --    | 34,1   | 36,4 |
| B011_B         | Blok B - appartementen | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 33,9 | --    | --    | 33,9   | 36,3 |
| B010_B         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 33,7 | --    | --    | 33,7   | 36,5 |
| B009_C         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 33,6 | --    | --    | 33,6   | 35,9 |
| B009_D         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 33,5 | --    | --    | 33,5   | 35,9 |
| B009_E         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 33,5 | --    | --    | 33,5   | 35,9 |
| B010_A         | Blok B - appartementen | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 32,9 | --    | --    | 32,9   | 35,2 |
| B010_B         | Blok B - appartementen | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 32,8 | --    | --    | 32,8   | 35,1 |
| B009_B         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 32,6 | --    | --    | 32,6   | 35,9 |
| B012_A         | Blok B - appartementen | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 32,5 | --    | --    | 32,5   | 34,9 |
| B011_A         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 32,5 | --    | --    | 32,5   | 37,7 |
| B012_B         | Blok B - appartementen | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 32,4 | --    | --    | 32,4   | 34,8 |
| B009_F         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 32,1 | --    | --    | 32,1   | 34,4 |
| B009_A         | Blok B - appartementen | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 31,9 | --    | --    | 31,9   | 34,2 |
| B009_B         | Blok B - appartementen | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 31,8 | --    | --    | 31,8   | 34,2 |
| B010_A         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 31,5 | --    | --    | 31,5   | 37,0 |
| A008_B         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 30,9 | --    | --    | 30,9   | 33,2 |
| A008_C         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 30,8 | --    | --    | 30,8   | 33,2 |
| A008_D         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 30,8 | --    | --    | 30,8   | 33,1 |
| B009_A         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 30,7 | --    | --    | 30,7   | 36,4 |
| A008_E         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 30,7 | --    | --    | 30,7   | 33,0 |
| A008_A         | Blok A - appartementen | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 30,6 | --    | --    | 30,6   | 32,9 |
| A008_F         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 30,5 | --    | --    | 30,5   | 32,9 |
| A008_B         | Blok A - appartementen | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 30,5 | --    | --    | 30,5   | 32,8 |
| C009_D         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 30,2 | --    | --    | 30,2   | 32,6 |
| C009_E         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 30,2 | --    | --    | 30,2   | 32,6 |
| C009_C         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 29,3 | --    | --    | 29,3   | 32,6 |
| A001_B         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 29,3 | --    | --    | 29,3   | 31,6 |
| C008_E         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 29,2 | --    | --    | 29,2   | 31,5 |
| C008_D         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 29,1 | --    | --    | 29,1   | 31,6 |
| A008_A         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 33,3 |
| C007_E         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 28,6 | --    | --    | 28,6   | 30,9 |
| C006_E         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 28,2 | --    | --    | 28,2   | 30,5 |
| C007_D         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 28,1 | --    | --    | 28,1   | 31,0 |
| C009_B         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 28,0 | --    | --    | 28,0   | 32,8 |
| C008_C         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 27,9 | --    | --    | 27,9   | 31,7 |
| B012_C         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 30,2 |
| B012_B         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 30,2 |
| C009_A         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 27,8 | --    | --    | 27,8   | 34,0 |
| B012_D         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 27,7 | --    | --    | 27,7   | 30,1 |
| A001_A         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 27,6 | --    | --    | 27,6   | 32,5 |
| B012_E         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 27,5 | --    | --    | 27,5   | 29,9 |
| C006_D         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 27,4 | --    | --    | 27,4   | 30,6 |
| B012_F         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 27,3 | --    | --    | 27,3   | 29,6 |
| C007_C         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 27,0 | --    | --    | 27,0   | 31,0 |
| A001_C         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 26,9 | --    | --    | 26,9   | 29,3 |
| C008_A         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 26,9 | --    | --    | 26,9   | 33,2 |
| C008_B         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 26,8 | --    | --    | 26,8   | 31,8 |
| C006_C         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 26,3 | --    | --    | 26,3   | 30,6 |
| C007_A         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 26,2 | --    | --    | 26,2   | 32,7 |
| C007_B         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 26,0 | --    | --    | 26,0   | 31,2 |
| C006_A         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 25,8 | --    | --    | 25,8   | 32,3 |
| C006_B         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 25,4 | --    | --    | 25,4   | 30,8 |
| B012_A         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 25,3 | --    | --    | 25,3   | 30,4 |
| A002_C         | Blok A - appartementen | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 25,0 | --    | --    | 25,0   | 27,3 |
| A001_D         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 26,6 |
| B008_C         | Blok B - appartementen | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 24,3 | --    | --    | 24,3   | 26,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: KDV  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving           | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| B008_D         | Blok B - appartementen | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 26,6 |
| A002_D         | Blok A - appartementen | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 26,6 |
| A001_E         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 26,5 |
| B008_E         | Blok B - appartementen | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 26,5 |
| A002_E         | Blok A - appartementen | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 24,1 | --    | --    | 24,1   | 26,4 |
| B008_B         | Blok B - appartementen | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 23,1 | --    | --    | 23,1   | 26,7 |
| C010_D         | Blok C - appartementen | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 22,7 | --    | --    | 22,7   | 25,1 |
| C010_E         | Blok C - appartementen | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 22,5 | --    | --    | 22,5   | 24,8 |
| A002_A         | Blok A - appartementen | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 22,4 | --    | --    | 22,4   | 27,6 |
| C010_C         | Blok C - appartementen | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 22,2 | --    | --    | 22,2   | 25,3 |
| A002_B         | Blok A - appartementen | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 21,9 | --    | --    | 21,9   | 24,3 |
| B008_A         | Blok B - appartementen | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 21,7 | --    | --    | 21,7   | 27,5 |
| A007_B         | Blok A - appartementen | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 21,2 | --    | --    | 21,2   | 23,5 |
| A007_C         | Blok A - appartementen | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 21,2 | --    | --    | 21,2   | 23,5 |
| A007_A         | Blok A - appartementen | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 23,3 |
| A007_D         | Blok A - appartementen | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 23,3 |
| C010_B         | Blok C - appartementen | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 25,5 |
| A007_E         | Blok A - appartementen | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 20,9 | --    | --    | 20,9   | 23,2 |
| A007_F         | Blok A - appartementen | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 20,8 | --    | --    | 20,8   | 23,1 |
| A007_B         | Blok A - appartementen | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 22,9 |
| C010_A         | Blok C - appartementen | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 26,7 |
| A006_C         | Blok A - appartementen | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 20,2 | --    | --    | 20,2   | 22,6 |
| A006_B         | Blok A - appartementen | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 20,2 | --    | --    | 20,2   | 22,6 |
| A006_D         | Blok A - appartementen | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 20,2 | --    | --    | 20,2   | 22,5 |
| A006_E         | Blok A - appartementen | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 20,1 | --    | --    | 20,1   | 22,4 |
| A006_F         | Blok A - appartementen | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 19,9 | --    | --    | 19,9   | 22,3 |
| B008_B         | Blok B - appartementen | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 19,9 | --    | --    | 19,9   | 22,2 |
| A006_A         | Blok A - appartementen | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 22,1 |
| A005_C         | Blok A - appartementen | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 19,7 | --    | --    | 19,7   | 22,0 |
| A005_D         | Blok A - appartementen | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 19,6 | --    | --    | 19,6   | 22,0 |
| A005_B         | Blok A - appartementen | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 22,0 |
| A005_E         | Blok A - appartementen | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 21,9 |
| A005_F         | Blok A - appartementen | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 19,4 | --    | --    | 19,4   | 21,7 |
| B008_A         | Blok B - appartementen | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 19,3 | --    | --    | 19,3   | 21,7 |
| A005_A         | Blok A - appartementen | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 21,6 |
| A006_B         | Blok A - appartementen | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 19,2 | --    | --    | 19,2   | 21,6 |
| A007_A         | Blok A - appartementen | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 19,0 | --    | --    | 19,0   | 23,8 |
| A004_C         | Blok A - appartementen | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 18,9 | --    | --    | 18,9   | 21,2 |
| A004_D         | Blok A - appartementen | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 18,8 | --    | --    | 18,8   | 21,2 |
| A004_E         | Blok A - appartementen | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 18,7 | --    | --    | 18,7   | 21,1 |
| B007_A         | Blok B - appartementen | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 18,7 | --    | --    | 18,7   | 21,0 |
| B007_B         | Blok B - appartementen | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 18,6 | --    | --    | 18,6   | 21,0 |
| A005_B         | Blok A - appartementen | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 18,6 | --    | --    | 18,6   | 20,9 |
| A004_F         | Blok A - appartementen | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 18,6 | --    | --    | 18,6   | 20,9 |
| A004_B         | Blok A - appartementen | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 21,2 |
| A004_A         | Blok A - appartementen | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 20,9 |
| B013_B         | Blok B - appartementen | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 18,4 | --    | --    | 18,4   | 20,8 |
| B008_F         | Blok B - appartementen | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 18,4 | --    | --    | 18,4   | 20,7 |
| B013_C         | Blok B - appartementen | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 18,3 | --    | --    | 18,3   | 20,6 |
| B007_C         | Blok B - appartementen | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 18,1 | --    | --    | 18,1   | 20,5 |
| B006_A         | Blok B - appartementen | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 18,1 | --    | --    | 18,1   | 20,5 |
| B013_B         | Blok B - appartementen | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 18,1 | --    | --    | 18,1   | 20,5 |
| B013_D         | Blok B - appartementen | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 18,0 | --    | --    | 18,0   | 20,3 |
| B013_A         | Blok B - appartementen | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 18,0 | --    | --    | 18,0   | 20,3 |
| B013_E         | Blok B - appartementen | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 17,9 | --    | --    | 17,9   | 20,2 |
| B007_F         | Blok B - appartementen | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 17,9 | --    | --    | 17,9   | 20,2 |
| B006_F         | Blok B - appartementen | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 17,9 | --    | --    | 17,9   | 20,2 |
| A004_B         | Blok A - appartementen | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 20,2 |
| A006_A         | Blok A - appartementen | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 22,9 |
| B013_F         | Blok B - appartementen | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 20,1 |
| B006_E         | Blok B - appartementen | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 20,1 |
| B006_D         | Blok B - appartementen | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 20,1 |
| A003_C         | Blok A - appartementen | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 17,7 | --    | --    | 17,7   | 20,1 |
| A003_B         | Blok A - appartementen | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 20,3 |
| B014_C         | Blok B - appartementen | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 17,6 | --    | --    | 17,6   | 19,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: KDV  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 20,4 |
| B007_D         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 19,9 |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 19,8 |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 17,5 | --    | --    | 17,5   | 19,8 |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 17,4 | --    | --    | 17,4   | 20,0 |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 17,3 | --    | --    | 17,3   | 19,7 |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 17,3 | --    | --    | 17,3   | 19,7 |
| B007_E         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 17,3 | --    | --    | 17,3   | 19,7 |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 17,3 | --    | --    | 17,3   | 19,8 |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 17,3 | --    | --    | 17,3   | 20,9 |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 17,2 | --    | --    | 17,2   | 19,6 |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 17,2 | --    | --    | 17,2   | 19,5 |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 17,2 | --    | --    | 17,2   | 19,5 |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 22,3 |
| B015_C         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 17,0 | --    | --    | 17,0   | 19,4 |
| B015_D         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 17,0 | --    | --    | 17,0   | 19,3 |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 16,9 | --    | --    | 16,9   | 19,2 |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 16,9 | --    | --    | 16,9   | 19,2 |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 16,8 | --    | --    | 16,8   | 19,1 |
| B015_E         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 16,8 | --    | --    | 16,8   | 19,1 |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 16,7 | --    | --    | 16,7   | 19,5 |
| B015_F         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 16,7 | --    | --    | 16,7   | 19,1 |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 16,7 | --    | --    | 16,7   | 19,0 |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 16,7 | --    | --    | 16,7   | 19,0 |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 16,5 | --    | --    | 16,5   | 18,9 |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 16,5 | --    | --    | 16,5   | 18,9 |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 16,5 | --    | --    | 16,5   | 18,9 |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 16,3 | --    | --    | 16,3   | 18,6 |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 16,3 | --    | --    | 16,3   | 18,6 |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 16,2 | --    | --    | 16,2   | 18,6 |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 16,2 | --    | --    | 16,2   | 21,4 |
| B016_E         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 16,2 | --    | --    | 16,2   | 18,6 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 18,5 |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 18,5 |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 18,5 |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 21,5 |
| B016_F         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 18,4 |
| C001_D         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 18,4 |
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 16,0 | --    | --    | 16,0   | 18,4 |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 15,9 | --    | --    | 15,9   | 18,5 |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 15,8 | --    | --    | 15,8   | 21,2 |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 15,7 | --    | --    | 15,7   | 18,7 |
| B001_C         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 15,7 | --    | --    | 15,7   | 18,0 |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 15,6 | --    | --    | 15,6   | 19,3 |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 15,6 | --    | --    | 15,6   | 18,0 |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 15,6 | --    | --    | 15,6   | 21,4 |
| B001_E         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 15,6 | --    | --    | 15,6   | 17,9 |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 15,5 | --    | --    | 15,5   | 17,9 |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 15,5 | --    | --    | 15,5   | 17,8 |
| B001_F         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 15,4 | --    | --    | 15,4   | 17,8 |
| C003_E         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 15,2 | --    | --    | 15,2   | 17,6 |
| C004_E         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 15,2 | --    | --    | 15,2   | 17,6 |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 15,2 | --    | --    | 15,2   | 17,8 |
| C001_E         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 15,1 | --    | --    | 15,1   | 17,5 |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 15,1 | --    | --    | 15,1   | 20,4 |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 15,1 | --    | --    | 15,1   | 19,5 |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 15,0 | --    | --    | 15,0   | 17,4 |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 15,0 | --    | --    | 15,0   | 18,3 |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 15,0 | --    | --    | 15,0   | 17,3 |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 15,0 | --    | --    | 15,0   | 17,3 |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 15,0 | --    | --    | 15,0   | 18,3 |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 14,9 | --    | --    | 14,9   | 17,2 |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 14,9 | --    | --    | 14,9   | 17,4 |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 14,8 | --    | --    | 14,8   | 17,2 |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 14,8 | --    | --    | 14,8   | 17,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: KDV  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| C002_E         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 14,8 | --    | --    | 14,8   | 17,2 |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 14,8 | --    | --    | 14,8   | 17,1 |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 14,7 | --    | --    | 14,7   | 17,1 |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 14,7 | --    | --    | 14,7   | 17,0 |
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 14,7 | --    | --    | 14,7   | 17,5 |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 14,6 | --    | --    | 14,6   | 20,7 |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 14,6 | --    | --    | 14,6   | 18,6 |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 14,6 | --    | --    | 14,6   | 16,9 |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 14,4 | --    | --    | 14,4   | 19,8 |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 14,3 | --    | --    | 14,3   | 17,5 |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 20,3 |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 16,5 |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 20,0 |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 18,4 |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 20,0 |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 17,0 |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 14,0 | --    | --    | 14,0   | 16,3 |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 14,0 | --    | --    | 14,0   | 20,0 |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 14,0 | --    | --    | 14,0   | 18,4 |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 13,9 | --    | --    | 13,9   | 16,3 |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 13,9 | --    | --    | 13,9   | 16,9 |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 13,9 | --    | --    | 13,9   | 16,2 |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 13,9 | --    | --    | 13,9   | 17,6 |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 13,8 | --    | --    | 13,8   | 16,2 |
| B003_C         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 13,8 | --    | --    | 13,8   | 16,3 |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 13,7 | --    | --    | 13,7   | 19,9 |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 13,7 | --    | --    | 13,7   | 18,0 |
| D007_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 13,7 | --    | --    | 13,7   | 16,7 |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 13,6 | --    | --    | 13,6   | 19,3 |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 13,6 | --    | --    | 13,6   | 15,9 |
| D001_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 13,6 | --    | --    | 13,6   | 16,6 |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 13,6 | --    | --    | 13,6   | 18,3 |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 15,9 |
| C005_A         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 20,0 |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 18,0 |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 15,8 |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 19,5 |
| D003_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 16,5 |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 19,6 |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 13,4 | --    | --    | 13,4   | 19,0 |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 13,4 | --    | --    | 13,4   | 15,8 |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 13,4 | --    | --    | 13,4   | 19,4 |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 13,4 | --    | --    | 13,4   | 16,5 |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 13,3 | --    | --    | 13,3   | 16,0 |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 13,3 | --    | --    | 13,3   | 16,6 |
| D006_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 13,2 | --    | --    | 13,2   | 19,3 |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 13,2 | --    | --    | 13,2   | 19,4 |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 13,2 | --    | --    | 13,2   | 18,1 |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 13,2 | --    | --    | 13,2   | 16,4 |
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 13,1 | --    | --    | 13,1   | 17,7 |
| C005_B         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 13,0 | --    | --    | 13,0   | 18,5 |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 13,0 | --    | --    | 13,0   | 16,9 |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 13,0 | --    | --    | 13,0   | 19,2 |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 13,0 | --    | --    | 13,0   | 15,3 |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 12,9 | --    | --    | 12,9   | 19,0 |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 12,9 | --    | --    | 12,9   | 16,5 |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 12,9 | --    | --    | 12,9   | 15,2 |
| D018_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 12,9 | --    | --    | 12,9   | 17,8 |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 12,8 | --    | --    | 12,8   | 19,1 |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 12,7 | --    | --    | 12,7   | 16,0 |
| D015_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 12,6 | --    | --    | 12,6   | 16,3 |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 12,6 | --    | --    | 12,6   | 18,6 |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 12,5 | --    | --    | 12,5   | 17,3 |
| D012_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 12,4 | --    | --    | 12,4   | 17,2 |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 12,3 | --    | --    | 12,3   | 16,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: KDV  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 12,2 | --    | --    | 12,2   | 15,7 |
| D001_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 12,1 | --    | --    | 12,1   | 16,7 |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 12,0 | --    | --    | 12,0   | 16,1 |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 12,0 | --    | --    | 12,0   | 16,9 |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 12,0 | --    | --    | 12,0   | 14,3 |
| D012_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 12,0 | --    | --    | 12,0   | 18,2 |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 11,9 | --    | --    | 11,9   | 16,5 |
| D018_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 11,8 | --    | --    | 11,8   | 15,4 |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 11,7 | --    | --    | 11,7   | 16,4 |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 11,7 | --    | --    | 11,7   | 17,8 |
| D001_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 11,6 | --    | --    | 11,6   | 17,7 |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 11,5 | --    | --    | 11,5   | 17,8 |
| D015_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 11,4 | --    | --    | 11,4   | 16,4 |
| D015_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 11,4 | --    | --    | 11,4   | 17,8 |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 11,4 | --    | --    | 11,4   | 17,5 |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 11,0 | --    | --    | 11,0   | 14,8 |
| D016_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 11,0 | --    | --    | 11,0   | 14,7 |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 10,6 | --    | --    | 10,6   | 12,9 |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 10,5 | --    | --    | 10,5   | 12,8 |
| D016_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 10,0 | --    | --    | 10,0   | 16,3 |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 9,9  | --    | --    | 9,9    | 15,0 |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 9,8  | --    | --    | 9,8    | 14,1 |
| D017_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 9,8  | --    | --    | 9,8    | 16,1 |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 9,8  | --    | --    | 9,8    | 14,0 |
| D017_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 9,8  | --    | --    | 9,8    | 14,8 |
| E005_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 9,7  | --    | --    | 9,7    | 14,0 |
| E005_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 9,4  | --    | --    | 9,4    | 15,9 |
| E002_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 9,4  | --    | --    | 9,4    | 15,9 |
| E006_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 9,3  | --    | --    | 9,3    | 13,7 |
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 9,2  | --    | --    | 9,2    | 15,7 |
| E002_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 9,0  | --    | --    | 9,0    | 14,4 |
| E006_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 8,9  | --    | --    | 8,9    | 15,5 |
| E008_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 8,8  | --    | --    | 8,8    | 13,3 |
| E005_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 8,8  | --    | --    | 8,8    | 14,2 |
| E012_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 8,8  | --    | --    | 8,8    | 15,4 |
| E004_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 8,8  | --    | --    | 8,8    | 14,2 |
| E008_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 8,7  | --    | --    | 8,7    | 15,2 |
| E010_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 8,5  | --    | --    | 8,5    | 15,1 |
| E010_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 8,5  | --    | --    | 8,5    | 13,1 |
| E006_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 8,4  | --    | --    | 8,4    | 13,9 |
| E012_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 8,2  | --    | --    | 8,2    | 12,9 |
| E008_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 8,2  | --    | --    | 8,2    | 13,7 |
| E012_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 8,0  | --    | --    | 8,0    | 13,6 |
| E010_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 7,9  | --    | --    | 7,9    | 13,5 |
| E014_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 7,8  | --    | --    | 7,8    | 14,4 |
| E001_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 6,9  | --    | --    | 6,9    | 13,5 |
| E001_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 6,7  | --    | --    | 6,7    | 11,2 |
| E003_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 6,3  | --    | --    | 6,3    | 10,8 |
| E001_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 6,2  | --    | --    | 6,2    | 11,7 |
| E013_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 6,1  | --    | --    | 6,1    | 10,9 |
| E003_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 6,1  | --    | --    | 6,1    | 12,6 |
| E007_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 5,8  | --    | --    | 5,8    | 10,4 |
| E007_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 5,6  | --    | --    | 5,6    | 12,2 |
| E003_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 5,5  | --    | --    | 5,5    | 11,0 |
| E013_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 5,2  | --    | --    | 5,2    | 10,9 |
| E007_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 5,0  | --    | --    | 5,0    | 10,6 |
| E009_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 4,9  | --    | --    | 4,9    | 9,6  |
| E009_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 4,9  | --    | --    | 4,9    | 11,5 |
| E014_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 4,7  | --    | --    | 4,7    | 9,5  |
| E013_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 4,5  | --    | --    | 4,5    | 11,1 |
| E011_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 4,3  | --    | --    | 4,3    | 9,1  |
| E011_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 4,3  | --    | --    | 4,3    | 10,9 |
| E009_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 4,2  | --    | --    | 4,2    | 9,8  |
| E014_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 4,0  | --    | --    | 4,0    | 9,8  |
| E011_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 3,6  | --    | --    | 3,6    | 9,3  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq bij Bron voor toetspunt: A013\_A - Blok A - appartementen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Bron | Omschrijving                                 | X        | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm  |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-----|
| A013_A       | Blok A - appartementen                       | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 60,6  | 60,2  | --    | 65,2   | 89,7 |     |
| S104         | Trapveld (15)                                | 86538,09 | 437446,21 | 1,60   | 57,7  | 60,2  | --    | 65,2   | 61,5 | 0,0 |
| S102         | Midden- en bovenbouw (120)                   | 86554,56 | 437438,16 | 1,00   | 53,7  | --    | --    | 53,7   | 67,7 | 0,2 |
| S101         | Kleuters (40)                                | 86554,56 | 437438,16 | 0,80   | 51,9  | --    | --    | 51,9   | 62,9 | 0,3 |
| S103         | Buitensport (20)                             | 86538,09 | 437446,21 | 1,00   | 51,8  | --    | --    | 51,8   | 62,6 | 0,0 |
| S105         | KDV (14)                                     | 86559,04 | 437409,88 | 0,80   | 42,3  | --    | --    | 42,3   | 45,1 | 0,4 |
| P104         | LBK uitblaas                                 | 86517,52 | 437408,32 | 0,70   | 30,5  | --    | --    | 30,5   | 34,5 | 2,8 |
| P102         | Dakventilator midden                         | 86533,30 | 437402,00 | 1,30   | 28,4  | --    | --    | 28,4   | 31,4 | 1,8 |
| P103         | Dakventilator west                           | 86528,12 | 437402,43 | 0,95   | 23,1  | --    | --    | 23,1   | 26,7 | 2,4 |
| P101         | Dakventilator oost                           | 86540,59 | 437411,75 | 0,95   | 20,8  | --    | --    | 20,8   | 23,3 | 1,3 |
| P413         | LAmx stem trapveld                           | 86565,35 | 437425,36 | 1,60   | -22,6 | -22,6 | --    | -17,6  | 76,4 | 0,0 |
| P412         | LAmx stem trapveld                           | 86562,49 | 437429,87 | 1,60   | -22,8 | -22,8 | --    | -17,8  | 76,3 | 0,0 |
| P414         | LAmx stem trapveld                           | 86568,21 | 437420,46 | 1,60   | -23,0 | -23,0 | --    | -18,0  | 76,0 | 0,0 |
| P606         | LAmx hek                                     | 86562,88 | 437429,57 | 1,50   | -23,0 | -23,0 | --    | -18,0  | 76,0 | 0,0 |
| P607         | LAmx hek                                     | 86565,06 | 437425,71 | 1,50   | -23,0 | -23,0 | --    | -18,0  | 76,0 | 0,0 |
| P608         | LAmx hek                                     | 86568,01 | 437420,78 | 1,50   | -23,7 | -23,7 | --    | -18,7  | 75,3 | 0,0 |
| P411         | LAmx stem trapveld                           | 86559,79 | 437434,32 | 1,60   | -24,1 | -24,1 | --    | -19,1  | 74,9 | 0,0 |
| P605         | LAmx hek                                     | 86560,19 | 437433,98 | 1,50   | -24,3 | -24,3 | --    | -19,3  | 74,7 | 0,0 |
| P418         | LAmx stem trapveld                           | 86559,96 | 437422,28 | 1,60   | -25,4 | -25,4 | --    | -20,4  | 73,6 | 0,0 |
| P417         | LAmx stem trapveld                           | 86557,26 | 437426,40 | 1,60   | -25,5 | -25,5 | --    | -20,5  | 73,5 | 0,0 |
| P419         | LAmx stem trapveld                           | 86563,53 | 437417,27 | 1,60   | -25,7 | -25,7 | --    | -20,7  | 73,3 | 0,0 |
| P604         | LAmx hek                                     | 86557,85 | 437437,98 | 1,50   | -25,9 | -25,9 | --    | -20,9  | 73,1 | 0,0 |
| P410         | LAmx stem trapveld                           | 86556,93 | 437438,94 | 1,60   | -25,9 | -25,9 | --    | -20,9  | 73,1 | 0,0 |
| P501         | LAmx doel/basket                             | 86562,77 | 437418,09 | 3,00   | -26,1 | -26,1 | --    | -21,1  | 72,9 | 0,0 |
| P416         | LAmx stem trapveld                           | 86554,68 | 437431,46 | 1,60   | -26,1 | -26,1 | --    | -21,1  | 72,9 | 0,0 |
| P609         | LAmx hek                                     | 86563,24 | 437417,04 | 1,50   | -26,4 | -26,4 | --    | -21,4  | 72,6 | 0,0 |
| P423         | LAmx stem trapveld                           | 86555,12 | 437419,47 | 1,60   | -26,8 | -26,8 | --    | -21,8  | 72,2 | 0,0 |
| P424         | LAmx stem trapveld                           | 86558,14 | 437414,36 | 1,60   | -26,9 | -26,9 | --    | -21,9  | 72,1 | 0,0 |
| P422         | LAmx stem trapveld                           | 86552,75 | 437423,54 | 1,60   | -27,0 | -27,0 | --    | -22,0  | 72,1 | 0,0 |
| P415         | LAmx stem trapveld                           | 86552,09 | 437435,70 | 1,60   | -27,1 | -27,1 | --    | -22,1  | 71,9 | 0,0 |
| P502         | LAmx doel/basket                             | 86552,32 | 437435,09 | 3,00   | -27,4 | -27,4 | --    | -22,4  | 71,6 | 0,0 |
| P403         | LAmx stem trapveld                           | 86553,96 | 437438,17 | 1,60   | -27,5 | -27,5 | --    | -22,5  | 71,6 | 0,0 |
| P421         | LAmx stem trapveld                           | 86549,45 | 437428,60 | 1,60   | -27,6 | -27,6 | --    | -22,6  | 71,5 | 0,0 |
| P611         | LAmx hek                                     | 86554,52 | 437419,68 | 1,50   | -27,6 | -27,6 | --    | -22,6  | 71,5 | 0,0 |
| P406         | LAmx stem trapveld                           | 86550,55 | 437436,30 | 1,60   | -27,6 | -27,6 | --    | -22,6  | 71,4 | 0,0 |
| P610         | LAmx hek                                     | 86557,63 | 437414,61 | 1,50   | -27,6 | -27,6 | --    | -22,6  | 71,4 | 0,0 |
| P612         | LAmx hek                                     | 86552,29 | 437423,46 | 1,50   | -27,7 | -27,7 | --    | -22,7  | 71,3 | 0,0 |
| P603         | LAmx hek                                     | 86553,96 | 437438,79 | 1,50   | -28,1 | -28,1 | --    | -23,1  | 70,9 | 0,0 |
| P420         | LAmx stem trapveld                           | 86546,98 | 437432,73 | 1,60   | -28,2 | -28,2 | --    | -23,2  | 70,8 | 0,0 |
| P613         | LAmx hek                                     | 86549,52 | 437428,19 | 1,50   | -28,2 | -28,2 | --    | -23,2  | 70,8 | 0,0 |
| P409         | LAmx stem trapveld                           | 86546,21 | 437434,21 | 1,60   | -28,5 | -28,5 | --    | -23,5  | 70,5 | 0,0 |
| P614         | LAmx hek                                     | 86546,34 | 437432,93 | 1,50   | -29,1 | -29,1 | --    | -24,1  | 69,9 | 0,0 |
| P402         | LAmx stem trapveld                           | 86550,28 | 437444,83 | 1,60   | -29,1 | -29,1 | --    | -24,1  | 69,9 | 0,0 |
| P405         | LAmx stem trapveld                           | 86546,76 | 437442,52 | 1,60   | -29,3 | -29,3 | --    | -24,3  | 69,7 | 0,0 |
| P602         | LAmx hek                                     | 86550,02 | 437445,21 | 1,50   | -29,7 | -29,7 | --    | -24,7  | 69,3 | 0,0 |
| P201         | LAmx stem KDV                                | 86568,51 | 437415,66 | 0,80   | -25,7 | --    | --    | -25,7  | 73,3 | 0,0 |
| P401         | LAmx stem trapveld                           | 86546,43 | 437451,32 | 1,60   | -30,9 | -30,9 | --    | -25,9  | 68,1 | 0,0 |
| P408         | LAmx stem trapveld                           | 86542,58 | 437439,55 | 1,60   | -30,9 | -30,9 | --    | -25,9  | 68,1 | 0,0 |
| P601         | LAmx hek                                     | 86546,79 | 437450,93 | 1,50   | -31,3 | -31,3 | --    | -26,3  | 67,7 | 0,0 |
| P615         | LAmx hek                                     | 86542,83 | 437439,28 | 1,50   | -31,5 | -31,5 | --    | -26,5  | 67,5 | 0,0 |
| P302         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86555,99 | 437416,03 | 1,00   | -27,1 | --    | --    | -27,1  | 71,9 | 0,0 |
| P404         | LAmx stem trapveld                           | 86542,30 | 437448,46 | 1,60   | -32,2 | -32,2 | --    | -27,2  | 66,8 | 0,0 |
| P301         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86559,06 | 437411,95 | 1,00   | -27,3 | --    | --    | -27,3  | 71,7 | 0,0 |
| P303         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86552,08 | 437422,43 | 1,00   | -27,3 | --    | --    | -27,3  | 71,7 | 0,0 |
| P407         | LAmx stem trapveld                           | 86538,56 | 437446,09 | 1,60   | -32,7 | -32,7 | --    | -27,7  | 66,6 | 0,3 |
| P204         | LAmx stem KDV                                | 86563,73 | 437412,66 | 0,80   | -27,7 | --    | --    | -27,7  | 71,3 | 0,0 |
| P304         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86549,28 | 437420,98 | 1,00   | -27,7 | --    | --    | -27,7  | 71,3 | 0,0 |
| P616         | LAmx hek                                     | 86539,04 | 437445,43 | 1,50   | -33,3 | -33,3 | --    | -28,3  | 66,0 | 0,3 |
| P305         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86545,56 | 437431,85 | 1,00   | -28,5 | --    | --    | -28,5  | 70,5 | 0,0 |
| P202         | LAmx stem KDV                                | 86571,32 | 437410,74 | 0,80   | -29,0 | --    | --    | -29,0  | 70,0 | 0,0 |
| P205         | LAmx stem KDV                                | 86566,90 | 437407,38 | 0,80   | -31,0 | --    | --    | -31,0  | 68,0 | 0,0 |
| P307         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86541,93 | 437438,68 | 1,00   | -31,7 | --    | --    | -31,7  | 67,7 | 0,4 |
| P203         | LAmx stem KDV                                | 86574,30 | 437405,84 | 0,80   | -31,9 | --    | --    | -31,9  | 67,1 | 0,0 |
| P306         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86539,87 | 437428,02 | 1,00   | -32,4 | --    | --    | -32,4  | 67,3 | 0,7 |
| P310         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86536,66 | 437434,23 | 1,00   | -33,5 | --    | --    | -33,5  | 66,6 | 1,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAeq bij Bron voor toetspunt: A013\_A - Blok A - appartementen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Bron | Omschrijving                                 | X        | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li   | Cm  |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-----|
| P308         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86537,69 | 437445,51 | 1,00   | -34,3 | --    | --    | -34,3  | 65,8 | 1,1 |
| P206         | LAmx stem KDV                                | 86569,59 | 437402,10 | 0,80   | -34,4 | --    | --    | -34,4  | 65,2 | 0,6 |
| P309         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86531,48 | 437440,95 | 1,00   | -34,8 | --    | --    | -34,8  | 65,8 | 1,6 |
| P314         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86529,62 | 437430,61 | 1,00   | -34,8 | --    | --    | -34,8  | 65,8 | 1,7 |
| P208         | LAmx stem KDV                                | 86559,30 | 437401,25 | 0,80   | -35,2 | --    | --    | -35,2  | 64,9 | 1,1 |
| P311         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86525,79 | 437437,23 | 1,00   | -35,8 | --    | --    | -35,8  | 65,1 | 1,9 |
| P313         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86521,44 | 437424,71 | 1,00   | -36,9 | --    | --    | -36,9  | 64,3 | 2,2 |
| P312         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86515,54 | 437431,02 | 1,00   | -36,9 | --    | --    | -36,9  | 64,5 | 2,5 |
| P209         | LAmx stem KDV                                | 86563,49 | 437396,35 | 0,80   | -37,4 | --    | --    | -37,4  | 63,1 | 1,4 |
| P207         | LAmx stem KDV                                | 86555,12 | 437405,84 | 0,80   | -38,2 | --    | --    | -38,2  | 61,7 | 0,9 |
| P315         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86513,89 | 437419,43 | 1,00   | -38,7 | --    | --    | -38,7  | 62,9 | 2,6 |
| P211         | LAmx stem KDV                                | 86552,06 | 437394,72 | 0,80   | -39,8 | --    | --    | -39,8  | 61,1 | 1,9 |
| P212         | LAmx stem KDV                                | 86554,56 | 437390,43 | 0,80   | -41,4 | --    | --    | -41,4  | 59,7 | 2,1 |
| P317         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86527,65 | 437413,32 | 1,00   | -48,7 | --    | --    | -48,7  | 52,4 | 2,1 |
| P318         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86525,07 | 437419,95 | 1,00   | -49,0 | --    | --    | -49,0  | 52,0 | 2,1 |
| P210         | LAmx stem KDV                                | 86548,59 | 437399,82 | 0,80   | -49,6 | --    | --    | -49,6  | 51,2 | 1,7 |
| P316         | LAmx stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86521,96 | 437409,60 | 1,00   | -51,7 | --    | --    | -51,7  | 49,7 | 2,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Plein ex trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 73,3 | --    | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 73,2 | --    | --    |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 73,0 | --    | --    |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 72,7 | --    | --    |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 72,3 | --    | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 71,9 | --    | --    |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 71,9 | --    | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 71,9 | --    | --    |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 71,7 | --    | --    |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 71,5 | --    | --    |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 71,4 | --    | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 71,2 | --    | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 71,2 | --    | --    |
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 71,1 | --    | --    |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 71,1 | --    | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 70,9 | --    | --    |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 70,8 | --    | --    |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 70,7 | --    | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 70,6 | --    | --    |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 70,5 | --    | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 70,5 | --    | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 70,4 | --    | --    |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 70,3 | --    | --    |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 70,2 | --    | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 70,2 | --    | --    |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 70,0 | --    | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 69,9 | --    | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 69,8 | --    | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 69,7 | --    | --    |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 69,7 | --    | --    |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 69,6 | --    | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 69,5 | --    | --    |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 69,5 | --    | --    |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 69,3 | --    | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 69,0 | --    | --    |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 69,0 | --    | --    |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 68,6 | --    | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 68,5 | --    | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 68,3 | --    | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 67,7 | --    | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 67,0 | --    | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 67,0 | --    | --    |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 66,8 | --    | --    |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 66,6 | --    | --    |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 66,3 | --    | --    |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 65,9 | --    | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 65,1 | --    | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 64,7 | --    | --    |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 63,0 | --    | --    |
| A003_C         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 62,1 | --    | --    |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 61,8 | --    | --    |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 61,7 | --    | --    |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 61,7 | --    | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 61,6 | --    | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 61,5 | --    | --    |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 61,5 | --    | --    |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 61,4 | --    | --    |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 61,1 | --    | --    |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 60,9 | --    | --    |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 60,9 | --    | --    |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 60,8 | --    | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 60,5 | --    | --    |
| A010_D         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 60,4 | --    | --    |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 60,2 | --    | --    |
| A010_C         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 60,1 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Plein ex trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 60,1 | --    | --    |
| A010_F         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 60,0 | --    | --    |
| A010_E         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 59,9 | --    | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 59,5 | --    | --    |
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 59,5 | --    | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 59,4 | --    | --    |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 59,3 | --    | --    |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 58,8 | --    | --    |
| A002_D         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 58,8 | --    | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 58,8 | --    | --    |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 58,7 | --    | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 58,6 | --    | --    |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 58,5 | --    | --    |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 58,5 | --    | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 58,5 | --    | --    |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 58,2 | --    | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 58,1 | --    | --    |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 58,0 | --    | --    |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 57,9 | --    | --    |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 57,9 | --    | --    |
| A009_E         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 57,7 | --    | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 57,7 | --    | --    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 57,6 | --    | --    |
| A009_D         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 57,3 | --    | --    |
| D006_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 57,3 | --    | --    |
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 57,3 | --    | --    |
| B001_C         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 57,3 | --    | --    |
| A009_C         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 57,1 | --    | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 57,0 | --    | --    |
| A009_F         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 57,0 | --    | --    |
| D012_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 56,9 | --    | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 56,9 | --    | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 56,7 | --    | --    |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 56,6 | --    | --    |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 56,5 | --    | --    |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 56,4 | --    | --    |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 56,2 | --    | --    |
| A002_E         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 55,9 | --    | --    |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 55,8 | --    | --    |
| D012_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 55,8 | --    | --    |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 55,5 | --    | --    |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 55,3 | --    | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 55,1 | --    | --    |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 55,1 | --    | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 55,1 | --    | --    |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 55,0 | --    | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 54,8 | --    | --    |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 54,6 | --    | --    |
| B011_C         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 54,2 | --    | --    |
| B011_E         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 54,1 | --    | --    |
| B011_D         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 54,0 | --    | --    |
| B011_F         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 53,9 | --    | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 53,8 | --    | --    |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 53,7 | --    | --    |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 53,7 | --    | --    |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 53,6 | --    | --    |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 53,5 | --    | --    |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 53,4 | --    | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 53,0 | --    | --    |
| B010_C         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 52,9 | --    | --    |
| B010_E         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 52,8 | --    | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 52,8 | --    | --    |
| B010_D         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 52,7 | --    | --    |
| D001_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 52,7 | --    | --    |
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 52,6 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Plein ex trapveld

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A002_A            | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 52,6 | --    | --    |
| A002_B            | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 52,6 | --    | --    |
| E005_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 52,6 | --    | --    |
| B002_C            | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 52,6 | --    | --    |
| B010_F            | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 52,5 | --    | --    |
| B010_B            | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 52,3 | --    | --    |
| E004_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 52,3 | --    | --    |
| B010_A            | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 52,3 | --    | --    |
| B016_F            | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 52,1 | --    | --    |
| B016_E            | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 52,0 | --    | --    |
| C009_E            | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 52,0 | --    | --    |
| B001_E            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 52,0 | --    | --    |
| E006_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 52,0 | --    | --    |
| B001_F            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 51,9 | --    | --    |
| B011_A            | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 51,8 | --    | --    |
| B009_D            | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 51,5 | --    | --    |
| B009_C            | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 51,5 | --    | --    |
| E005_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 51,4 | --    | --    |
| B015_E            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 51,4 | --    | --    |
| B001_A            | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 51,4 | --    | --    |
| B009_E            | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 51,4 | --    | --    |
| B015_F            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 51,4 | --    | --    |
| E008_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 51,4 | --    | --    |
| E005_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 51,4 | --    | --    |
| B015_D            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 51,4 | --    | --    |
| C009_D            | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 51,4 | --    | --    |
| B015_A            | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 51,2 | --    | --    |
| B009_B            | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 51,2 | --    | --    |
| B015_C            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 51,0 | --    | --    |
| E006_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 51,0 | --    | --    |
| E006_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 50,9 | --    | --    |
| E010_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 50,9 | --    | --    |
| B009_F            | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 50,8 | --    | --    |
| B002_E            | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 50,8 | --    | --    |
| B002_F            | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 50,7 | --    | --    |
| B009_B            | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 50,7 | --    | --    |
| B009_A            | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 50,6 | --    | --    |
| E008_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 50,5 | --    | --    |
| A003_B            | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 50,5 | --    | --    |
| B016_A            | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 50,5 | --    | --    |
| E008_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 50,4 | --    | --    |
| B010_A            | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 50,4 | --    | --    |
| B012_B            | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 50,3 | --    | --    |
| E010_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 50,2 | --    | --    |
| C009_C            | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 50,2 | --    | --    |
| B012_A            | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 50,1 | --    | --    |
| E012_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 50,1 | --    | --    |
| E010_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 50,0 | --    | --    |
| E012_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 49,9 | --    | --    |
| A008_A            | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 49,8 | --    | --    |
| A008_B            | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 49,8 | --    | --    |
| D001_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 49,8 | --    | --    |
| C008_E            | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 49,8 | --    | --    |
| B015_B            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 49,7 | --    | --    |
| A003_A            | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 49,5 | --    | --    |
| B003_C            | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 49,5 | --    | --    |
| B003_D            | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 49,4 | --    | --    |
| C008_D            | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 49,4 | --    | --    |
| E012_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 49,4 | --    | --    |
| D001_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 49,3 | --    | --    |
| B009_A            | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 49,1 | --    | --    |
| D015_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 48,8 | --    | --    |
| D016_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 48,8 | --    | --    |
| A008_C            | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 48,7 | --    | --    |
| A008_B            | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 48,7 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Plein ex trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A008_D         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 48,6 | --    | --    |
| C009_B         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 48,6 | --    | --    |
| A008_E         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 48,6 | --    | --    |
| A008_F         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 48,5 | --    | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 48,5 | --    | --    |
| C009_A         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 48,1 | --    | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 48,1 | --    | --    |
| C008_C         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 48,0 | --    | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 47,8 | --    | --    |
| C007_E         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 47,7 | --    | --    |
| D015_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 47,7 | --    | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 47,7 | --    | --    |
| A007_C         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 47,7 | --    | --    |
| D015_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 47,6 | --    | --    |
| A007_D         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 47,5 | --    | --    |
| B012_F         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 47,4 | --    | --    |
| A007_E         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 47,4 | --    | --    |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 47,4 | --    | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 47,4 | --    | --    |
| D016_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 47,4 | --    | --    |
| A007_F         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 47,3 | --    | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 47,3 | --    | --    |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 47,3 | --    | --    |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 47,3 | --    | --    |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 47,3 | --    | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 47,3 | --    | --    |
| B012_D         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 47,3 | --    | --    |
| B014_C         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 47,3 | --    | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 47,2 | --    | --    |
| B012_E         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 47,2 | --    | --    |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 47,2 | --    | --    |
| A006_C         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 47,2 | --    | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 47,2 | --    | --    |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 47,2 | --    | --    |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 47,1 | --    | --    |
| B012_C         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 47,1 | --    | --    |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 47,1 | --    | --    |
| A004_C         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 47,0 | --    | --    |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 47,0 | --    | --    |
| A004_D         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 47,0 | --    | --    |
| C006_E         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 47,0 | --    | --    |
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 47,0 | --    | --    |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 46,9 | --    | --    |
| A006_F         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 46,9 | --    | --    |
| A004_F         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 46,9 | --    | --    |
| A005_D         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 46,9 | --    | --    |
| C007_D         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 46,9 | --    | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 46,8 | --    | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 46,8 | --    | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 46,8 | --    | --    |
| C008_B         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 46,7 | --    | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 46,6 | --    | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 46,6 | --    | --    |
| C008_A         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 46,6 | --    | --    |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 46,5 | --    | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 46,5 | --    | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 46,5 | --    | --    |
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 46,4 | --    | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 46,3 | --    | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 46,1 | --    | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 46,1 | --    | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 46,1 | --    | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 46,0 | --    | --    |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 45,9 | --    | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 45,9 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Plein ex trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 45,9 | --    | --    |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 45,9 | --    | --    |
| B013_D         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 45,8 | --    | --    |
| C006_D         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 45,8 | --    | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 45,8 | --    | --    |
| B013_E         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 45,8 | --    | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 45,5 | --    | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 45,5 | --    | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 45,5 | --    | --    |
| C007_C         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 45,5 | --    | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 45,4 | --    | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 45,3 | --    | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 45,1 | --    | --    |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 45,1 | --    | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 45,1 | --    | --    |
| B013_F         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 45,1 | --    | --    |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 45,1 | --    | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 44,9 | --    | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 44,8 | --    | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 44,8 | --    | --    |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 44,7 | --    | --    |
| D018_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 44,6 | --    | --    |
| B008_E         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 44,6 | --    | --    |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 44,6 | --    | --    |
| C006_C         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 44,5 | --    | --    |
| B008_D         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 44,3 | --    | --    |
| B008_C         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 44,2 | --    | --    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 44,2 | --    | --    |
| C007_A         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 44,2 | --    | --    |
| C007_B         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 44,2 | --    | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 44,1 | --    | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 44,0 | --    | --    |
| B007_C         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 43,9 | --    | --    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 43,9 | --    | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 43,9 | --    | --    |
| D007_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 43,7 | --    | --    |
| C006_A         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 43,6 | --    | --    |
| C010_E         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 43,6 | --    | --    |
| D003_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 43,4 | --    | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 43,3 | --    | --    |
| C006_B         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 43,3 | --    | --    |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 43,2 | --    | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 43,2 | --    | --    |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 43,2 | --    | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 43,1 | --    | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 43,0 | --    | --    |
| B008_F         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 43,0 | --    | --    |
| D018_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 42,9 | --    | --    |
| B007_D         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 42,8 | --    | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 42,7 | --    | --    |
| B007_E         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 42,7 | --    | --    |
| E013_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 42,7 | --    | --    |
| B007_F         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 42,7 | --    | --    |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 42,7 | --    | --    |
| E013_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 42,7 | --    | --    |
| C002_E         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 42,7 | --    | --    |
| C003_E         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 42,7 | --    | --    |
| E002_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 42,5 | --    | --    |
| C004_E         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 42,5 | --    | --    |
| E002_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 42,4 | --    | --    |
| C001_E         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 42,4 | --    | --    |
| E013_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 42,4 | --    | --    |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 42,4 | --    | --    |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 42,3 | --    | --    |
| B006_D         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 42,3 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Plein ex trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B006_E         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 42,3 | --    | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 42,3 | --    | --    |
| B006_F         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 42,3 | --    | --    |
| C001_D         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 42,3 | --    | --    |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 42,3 | --    | --    |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 42,3 | --    | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 42,2 | --    | --    |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 42,2 | --    | --    |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 41,9 | --    | --    |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 41,8 | --    | --    |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 41,8 | --    | --    |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 41,8 | --    | --    |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 41,8 | --    | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 41,6 | --    | --    |
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 41,6 | --    | --    |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 41,6 | --    | --    |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 41,6 | --    | --    |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 41,5 | --    | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 41,5 | --    | --    |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 41,4 | --    | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 41,4 | --    | --    |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 41,3 | --    | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 41,3 | --    | --    |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 41,2 | --    | --    |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 41,2 | --    | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 41,1 | --    | --    |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 41,1 | --    | --    |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 41,1 | --    | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 41,0 | --    | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 41,0 | --    | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 41,0 | --    | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 40,9 | --    | --    |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 40,7 | --    | --    |
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 40,6 | --    | --    |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 40,5 | --    | --    |
| D017_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 40,5 | --    | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 40,5 | --    | --    |
| C010_B         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 40,5 | --    | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 40,4 | --    | --    |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 40,1 | --    | --    |
| D017_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 40,0 | --    | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 39,7 | --    | --    |
| C010_A         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 39,4 | --    | --    |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 39,3 | --    | --    |
| C005_A         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 37,9 | --    | --    |
| E001_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 37,6 | --    | --    |
| E007_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 37,0 | --    | --    |
| E003_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 37,0 | --    | --    |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 36,7 | --    | --    |
| E001_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 36,6 | --    | --    |
| E009_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 36,6 | --    | --    |
| E001_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 36,5 | --    | --    |
| E003_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 36,3 | --    | --    |
| E007_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 36,2 | --    | --    |
| E003_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 36,0 | --    | --    |
| E009_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 36,0 | --    | --    |
| E007_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 35,9 | --    | --    |
| E009_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 35,6 | --    | --    |
| E011_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 35,6 | --    | --    |
| E011_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 35,0 | --    | --    |
| E014_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 35,0 | --    | --    |
| C005_B         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 34,9 | --    | --    |
| E011_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 34,6 | --    | --    |
| E014_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 33,9 | --    | --    |
| E014_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 33,5 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem KDV

| Naam Toetspunt | Omschrijving           | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A012_A         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 75,3 | --    | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 75,0 | --    | --    |
| A012_C         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 74,4 | --    | --    |
| A012_D         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 73,7 | --    | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 73,3 | --    | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 73,2 | --    | --    |
| A013_C         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 72,9 | --    | --    |
| A012_E         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 72,8 | --    | --    |
| A013_D         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 72,3 | --    | --    |
| A012_F         | Blok A - appartementen | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 72,0 | --    | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 71,9 | --    | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 71,9 | --    | --    |
| A013_E         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 71,6 | --    | --    |
| A011_C         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 71,5 | --    | --    |
| A012_A         | Blok A - appartementen | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 71,1 | --    | --    |
| A011_D         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 71,0 | --    | --    |
| A013_F         | Blok A - appartementen | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 71,0 | --    | --    |
| A014_C         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 70,6 | --    | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 70,5 | --    | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 70,4 | --    | --    |
| A011_E         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 70,4 | --    | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 70,4 | --    | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 70,2 | --    | --    |
| A014_D         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 70,0 | --    | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 69,7 | --    | --    |
| A014_E         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 69,7 | --    | --    |
| A011_F         | Blok A - appartementen | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 69,7 | --    | --    |
| A014_F         | Blok A - appartementen | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 69,4 | --    | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 69,2 | --    | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 68,8 | --    | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 68,7 | --    | --    |
| A015_C         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 68,6 | --    | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 68,1 | --    | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 68,0 | --    | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 68,0 | --    | --    |
| A010_C         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 67,9 | --    | --    |
| A015_D         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 67,8 | --    | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 67,7 | --    | --    |
| A010_D         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 67,7 | --    | --    |
| A015_E         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 67,6 | --    | --    |
| A015_F         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 67,4 | --    | --    |
| A010_E         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 67,4 | --    | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 67,3 | --    | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 67,3 | --    | --    |
| A010_F         | Blok A - appartementen | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 67,0 | --    | --    |
| A016_C         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 67,0 | --    | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 67,0 | --    | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 66,8 | --    | --    |
| A016_D         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 66,6 | --    | --    |
| A016_E         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 66,5 | --    | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 66,3 | --    | --    |
| A016_F         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 66,2 | --    | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 66,1 | --    | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 65,9 | --    | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 65,9 | --    | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 65,5 | --    | --    |
| A009_C         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 65,5 | --    | --    |
| A009_D         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 65,4 | --    | --    |
| A009_E         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 65,2 | --    | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 65,1 | --    | --    |
| A009_F         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 65,0 | --    | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 64,4 | --    | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 64,1 | --    | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 63,9 | --    | --    |
| B011_C         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 62,6 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem KDV

| Naam Toetspunt | Omschrijving           | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B011_B         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 62,6 | --    | --    |
| B011_D         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 62,6 | --    | --    |
| B011_E         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 62,5 | --    | --    |
| B011_F         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 62,4 | --    | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 62,0 | --    | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 61,8 | --    | --    |
| B010_C         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 61,5 | --    | --    |
| B010_D         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 61,5 | --    | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 61,5 | --    | --    |
| B010_E         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 61,4 | --    | --    |
| B010_F         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 61,4 | --    | --    |
| B011_A         | Blok B - appartementen | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 61,4 | --    | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 61,3 | --    | --    |
| B009_D         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 60,9 | --    | --    |
| B009_C         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 60,8 | --    | --    |
| B009_E         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 60,8 | --    | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 60,3 | --    | --    |
| A008_C         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 60,3 | --    | --    |
| B009_B         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 60,3 | --    | --    |
| A008_D         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 60,2 | --    | --    |
| A008_E         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 60,1 | --    | --    |
| B011_A         | Blok B - appartementen | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 60,1 | --    | --    |
| B010_A         | Blok B - appartementen | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 60,1 | --    | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 60,1 | --    | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 60,1 | --    | --    |
| A008_F         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 60,0 | --    | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 59,9 | --    | --    |
| B009_F         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 59,2 | --    | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 59,2 | --    | --    |
| B009_B         | Blok B - appartementen | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 59,1 | --    | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 59,0 | --    | --    |
| B010_A         | Blok B - appartementen | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 58,9 | --    | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 58,3 | --    | --    |
| C009_D         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 58,2 | --    | --    |
| C009_E         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 58,2 | --    | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 58,0 | --    | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 57,7 | --    | --    |
| B012_C         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 57,7 | --    | --    |
| C009_C         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 57,6 | --    | --    |
| B012_D         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 57,6 | --    | --    |
| B012_E         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 57,4 | --    | --    |
| A001_C         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 57,3 | --    | --    |
| C008_D         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 57,3 | --    | --    |
| C008_E         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 57,3 | --    | --    |
| B012_F         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 57,2 | --    | --    |
| C007_E         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 56,6 | --    | --    |
| C007_D         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 56,5 | --    | --    |
| C008_C         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 56,3 | --    | --    |
| C006_E         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 56,2 | --    | --    |
| C009_B         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 56,1 | --    | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 56,0 | --    | --    |
| C006_D         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 55,7 | --    | --    |
| C009_A         | Blok C - appartementen | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 55,5 | --    | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 55,4 | --    | --    |
| C007_C         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 55,2 | --    | --    |
| C008_B         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 54,9 | --    | --    |
| C008_A         | Blok C - appartementen | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 54,7 | --    | --    |
| C006_C         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 54,5 | --    | --    |
| C007_A         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 54,1 | --    | --    |
| C007_B         | Blok C - appartementen | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 54,0 | --    | --    |
| C006_A         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 53,7 | --    | --    |
| C006_B         | Blok C - appartementen | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 53,4 | --    | --    |
| A001_D         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 53,1 | --    | --    |
| A001_E         | Blok A - appartementen | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 53,1 | --    | --    |
| A002_E         | Blok A - appartementen | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 52,8 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem KDV

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A002_D         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 52,8 | --    | --    |
| B008_C         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 52,3 | --    | --    |
| B008_D         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 52,2 | --    | --    |
| B008_E         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 52,2 | --    | --    |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 52,0 | --    | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 51,5 | --    | --    |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 51,1 | --    | --    |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 50,9 | --    | --    |
| C010_E         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 50,9 | --    | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 49,5 | --    | --    |
| C010_B         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 49,3 | --    | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 49,0 | --    | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 48,7 | --    | --    |
| C010_A         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 48,4 | --    | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 47,7 | --    | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 47,6 | --    | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 47,6 | --    | --    |
| A007_C         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 47,4 | --    | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 47,3 | --    | --    |
| A007_D         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 47,2 | --    | --    |
| A007_E         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 47,1 | --    | --    |
| A007_F         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 47,0 | --    | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 46,7 | --    | --    |
| A006_C         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 46,6 | --    | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 46,6 | --    | --    |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 46,5 | --    | --    |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 46,4 | --    | --    |
| A006_F         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 46,3 | --    | --    |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 46,3 | --    | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 46,2 | --    | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 46,1 | --    | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 45,9 | --    | --    |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 45,9 | --    | --    |
| A005_D         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 45,8 | --    | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 45,8 | --    | --    |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 45,7 | --    | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 45,7 | --    | --    |
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 45,6 | --    | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 45,5 | --    | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 45,5 | --    | --    |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 45,5 | --    | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 45,4 | --    | --    |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 45,3 | --    | --    |
| B008_F         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 45,2 | --    | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 45,1 | --    | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 45,1 | --    | --    |
| A004_C         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 45,1 | --    | --    |
| A004_D         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 45,0 | --    | --    |
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 44,9 | --    | --    |
| A004_F         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 44,8 | --    | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 44,8 | --    | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 44,8 | --    | --    |
| A003_C         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 44,8 | --    | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 44,8 | --    | --    |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 44,7 | --    | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 44,7 | --    | --    |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 44,7 | --    | --    |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 44,6 | --    | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 44,6 | --    | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 44,6 | --    | --    |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 44,6 | --    | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 44,6 | --    | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 44,4 | --    | --    |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 44,4 | --    | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 44,3 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Sten KDV

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A003_A            | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 44,3 | --    | --    |
| B013_D            | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 44,3 | --    | --    |
| B013_E            | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 44,2 | --    | --    |
| A003_B            | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 44,1 | --    | --    |
| B013_F            | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 44,1 | --    | --    |
| B014_B            | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 43,8 | --    | --    |
| B007_B            | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 43,8 | --    | --    |
| B006_A            | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 43,8 | --    | --    |
| B014_C            | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 43,8 | --    | --    |
| B014_D            | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 43,7 | --    | --    |
| B007_A            | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 43,7 | --    | --    |
| B006_F            | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 43,7 | --    | --    |
| B006_E            | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 43,6 | --    | --    |
| B014_E            | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 43,6 | --    | --    |
| B007_C            | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 43,6 | --    | --    |
| A005_A            | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 43,5 | --    | --    |
| B014_F            | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 43,5 | --    | --    |
| B006_D            | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 43,5 | --    | --    |
| B014_A            | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 43,5 | --    | --    |
| D005_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 43,4 | --    | --    |
| B014_B            | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 43,3 | --    | --    |
| C004_E            | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 43,3 | --    | --    |
| B007_B            | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 43,3 | --    | --    |
| D002_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 43,3 | --    | --    |
| C002_E            | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 43,2 | --    | --    |
| B015_B            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 43,2 | --    | --    |
| C003_E            | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 43,2 | --    | --    |
| B015_C            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 43,1 | --    | --    |
| B016_C            | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 43,1 | --    | --    |
| B016_D            | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 43,1 | --    | --    |
| B015_D            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 43,1 | --    | --    |
| B016_E            | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 43,1 | --    | --    |
| B016_F            | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 43,1 | --    | --    |
| D006_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 43,0 | --    | --    |
| C002_D            | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 43,0 | --    | --    |
| B007_F            | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 43,0 | --    | --    |
| B015_E            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 43,0 | --    | --    |
| B015_F            | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 42,9 | --    | --    |
| B016_B            | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 42,9 | --    | --    |
| B006_C            | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 42,8 | --    | --    |
| B015_A            | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 42,8 | --    | --    |
| C003_D            | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 42,7 | --    | --    |
| B015_B            | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 42,7 | --    | --    |
| B007_D            | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 42,7 | --    | --    |
| D004_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 42,7 | --    | --    |
| B007_E            | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 42,6 | --    | --    |
| C004_D            | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 42,6 | --    | --    |
| C001_D            | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 42,6 | --    | --    |
| A004_A            | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 42,5 | --    | --    |
| B005_A            | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 42,4 | --    | --    |
| D002_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 42,4 | --    | --    |
| B013_A            | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 42,4 | --    | --    |
| D006_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 42,3 | --    | --    |
| D006_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 42,3 | --    | --    |
| A003_A            | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 42,2 | --    | --    |
| B016_A            | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 42,2 | --    | --    |
| B005_C            | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 42,1 | --    | --    |
| B005_D            | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 42,1 | --    | --    |
| B016_B            | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 42,1 | --    | --    |
| B005_E            | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 42,1 | --    | --    |
| D007_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 42,1 | --    | --    |
| B005_F            | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 42,1 | --    | --    |
| D003_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 42,0 | --    | --    |
| B002_B            | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 42,0 | --    | --    |
| D001_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 42,0 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem KDV

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 41,8 | --    | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 41,7 | --    | --    |
| B001_C         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 41,7 | --    | --    |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 41,6 | --    | --    |
| C001_E         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 41,6 | --    | --    |
| B001_E         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 41,6 | --    | --    |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 41,6 | --    | --    |
| B001_F         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 41,5 | --    | --    |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 41,5 | --    | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 41,5 | --    | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 41,4 | --    | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 41,3 | --    | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 41,3 | --    | --    |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 41,3 | --    | --    |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 41,2 | --    | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 41,1 | --    | --    |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 41,1 | --    | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 41,0 | --    | --    |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 40,7 | --    | --    |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 40,7 | --    | --    |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 40,7 | --    | --    |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 40,6 | --    | --    |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 40,6 | --    | --    |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 40,6 | --    | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 40,5 | --    | --    |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 40,4 | --    | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 40,4 | --    | --    |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 40,3 | --    | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 40,2 | --    | --    |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 40,2 | --    | --    |
| D001_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 40,2 | --    | --    |
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 40,2 | --    | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 40,1 | --    | --    |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 40,0 | --    | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 40,0 | --    | --    |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 39,9 | --    | --    |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 39,8 | --    | --    |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 39,7 | --    | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 39,6 | --    | --    |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 39,3 | --    | --    |
| B003_C         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 39,3 | --    | --    |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 39,3 | --    | --    |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 39,3 | --    | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 39,3 | --    | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 39,3 | --    | --    |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 39,3 | --    | --    |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 39,2 | --    | --    |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 39,2 | --    | --    |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 39,2 | --    | --    |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 39,2 | --    | --    |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 39,2 | --    | --    |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 39,1 | --    | --    |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 39,1 | --    | --    |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 39,1 | --    | --    |
| D001_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 39,1 | --    | --    |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 39,1 | --    | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 39,1 | --    | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 39,0 | --    | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 38,9 | --    | --    |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 38,9 | --    | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 38,9 | --    | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 38,7 | --    | --    |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 38,7 | --    | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 38,6 | --    | --    |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 38,6 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem KDV

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| D013_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 38,6 | --    | --    |
| D013_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 38,6 | --    | --    |
| C005_A            | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 38,5 | --    | --    |
| B003_A            | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 38,3 | --    | --    |
| D012_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 38,3 | --    | --    |
| D015_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 38,3 | --    | --    |
| D018_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 38,2 | --    | --    |
| C005_B            | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 38,1 | --    | --    |
| D012_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 38,0 | --    | --    |
| B004_A            | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 37,8 | --    | --    |
| D018_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 37,8 | --    | --    |
| B004_B            | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 37,8 | --    | --    |
| D014_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 37,4 | --    | --    |
| D014_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 37,3 | --    | --    |
| D018_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 37,3 | --    | --    |
| D015_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 36,9 | --    | --    |
| D016_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 36,8 | --    | --    |
| D017_C            | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 36,8 | --    | --    |
| D015_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 36,6 | --    | --    |
| E004_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 35,6 | --    | --    |
| E005_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 35,4 | --    | --    |
| D016_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 35,4 | --    | --    |
| D017_B            | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 35,4 | --    | --    |
| E002_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 35,3 | --    | --    |
| D016_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 35,1 | --    | --    |
| D017_A            | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 35,1 | --    | --    |
| E006_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 34,9 | --    | --    |
| E002_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 34,9 | --    | --    |
| E001_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 34,6 | --    | --    |
| E013_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 34,6 | --    | --    |
| E008_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 34,4 | --    | --    |
| E004_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 34,4 | --    | --    |
| E004_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 34,3 | --    | --    |
| E005_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 34,3 | --    | --    |
| E005_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 34,2 | --    | --    |
| E002_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 34,1 | --    | --    |
| E012_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 34,0 | --    | --    |
| E010_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 34,0 | --    | --    |
| E006_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 33,9 | --    | --    |
| E010_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 33,8 | --    | --    |
| E006_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 33,7 | --    | --    |
| E008_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 33,6 | --    | --    |
| E014_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 33,6 | --    | --    |
| E012_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 33,6 | --    | --    |
| E008_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 33,3 | --    | --    |
| E012_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 33,0 | --    | --    |
| E007_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 33,0 | --    | --    |
| E013_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 33,0 | --    | --    |
| E010_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 32,9 | --    | --    |
| E014_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 32,9 | --    | --    |
| E001_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 32,9 | --    | --    |
| E009_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 32,6 | --    | --    |
| E001_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 32,6 | --    | --    |
| E007_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 32,5 | --    | --    |
| E003_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 32,5 | --    | --    |
| E013_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 32,4 | --    | --    |
| E009_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 32,3 | --    | --    |
| E011_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 32,3 | --    | --    |
| E003_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 32,1 | --    | --    |
| E007_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 32,0 | --    | --    |
| E011_A            | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 32,0 | --    | --    |
| E009_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 31,9 | --    | --    |
| E014_C            | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 31,9 | --    | --    |
| E011_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 31,6 | --    | --    |
| E003_B            | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 31,5 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 77,3 | 77,3  | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 77,0 | 77,0  | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 76,4 | 76,4  | --    |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 76,2 | 76,2  | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 76,2 | 76,2  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 76,2 | 76,2  | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 76,0 | 76,0  | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 75,7 | 75,7  | --    |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 75,6 | 75,6  | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 75,5 | 75,5  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 75,4 | 75,4  | --    |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 75,3 | 75,3  | --    |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 75,0 | 75,0  | --    |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 74,7 | 74,7  | --    |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 74,5 | 74,5  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 74,3 | 74,3  | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 74,3 | 74,3  | --    |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 74,2 | 74,2  | --    |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 74,2 | 74,2  | --    |
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 73,9 | 73,9  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 73,8 | 73,8  | --    |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 73,6 | 73,6  | --    |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 73,4 | 73,4  | --    |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 73,2 | 73,2  | --    |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 73,1 | 73,1  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 72,9 | 72,9  | --    |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 72,2 | 72,2  | --    |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 72,2 | 72,2  | --    |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 72,1 | 72,1  | --    |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 72,0 | 72,0  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 71,7 | 71,7  | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 71,2 | 71,2  | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 71,1 | 71,1  | --    |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 71,0 | 71,0  | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 70,9 | 70,9  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 70,9 | 70,9  | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 70,2 | 70,2  | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 70,0 | 70,0  | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 69,9 | 69,9  | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 69,2 | 69,2  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 66,2 | 66,2  | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 66,1 | 66,1  | --    |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 65,9 | 65,9  | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 65,5 | 65,5  | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 65,4 | 65,4  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 65,3 | 65,3  | --    |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 65,1 | 65,1  | --    |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 64,8 | 64,8  | --    |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 64,5 | 64,5  | --    |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 63,9 | 63,9  | --    |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 63,4 | 63,4  | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 63,3 | 63,3  | --    |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 63,1 | 63,1  | --    |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 63,1 | 63,1  | --    |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 63,0 | 63,0  | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 62,3 | 62,3  | --    |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 62,3 | 62,3  | --    |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 61,7 | 61,7  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D006_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 60,6 | 60,6  | --    |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| A003_C         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 59,8 | 59,8  | --    |
| D012_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 59,3 | 59,3  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 58,9 | 58,9  | --    |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 58,9 | 58,9  | --    |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| D012_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| A002_E         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 55,6 | 55,6  | --    |
| A002_D         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 55,5 | 55,5  | --    |
| A010_F         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 55,4 | 55,4  | --    |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 54,9 | 54,9  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 54,7 | 54,7  | --    |
| A010_E         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 54,5 | 54,5  | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 54,1 | 54,1  | --    |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 54,1 | 54,1  | --    |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 54,0 | 54,0  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A010_D         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 53,8 | 53,8  | --    |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| A010_C         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 53,4 | 53,4  | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 53,4 | 53,4  | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 53,0 | 53,0  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| E005_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 52,7 | 52,7  | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 52,3 | 52,3  | --    |
| E004_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 52,2 | 52,2  | --    |
| B015_F         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 52,1 | 52,1  | --    |
| A009_F         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 52,1 | 52,1  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| E006_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 52,1 | 52,1  | --    |
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 52,0 | 52,0  | --    |
| B015_E         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 51,6 | 51,6  | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 51,6 | 51,6  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A009_E         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 51,5 | 51,5  | --    |
| E005_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| E008_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| D001_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| D001_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A009_D         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 51,2 | 51,2  | --    |
| E005_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 51,0 | 51,0  | --    |
| E010_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| E006_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 50,9 | 50,9  | --    |
| A009_C         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 50,9 | 50,9  | --    |
| E006_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 50,7 | 50,7  | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 50,6 | 50,6  | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 50,6 | 50,6  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| E008_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| E008_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| B011_D         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 50,1 | 50,1  | --    |
| D016_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| B011_C         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 50,0 | 50,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 50,0 | 50,0  | --    |
| E010_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 50,0 | 50,0  | --    |
| E010_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 49,9 | 49,9  | --    |
| B011_F         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 49,9 | 49,9  | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 49,8 | 49,8  | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 49,8 | 49,8  | --    |
| B011_E         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 49,8 | 49,8  | --    |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 49,7 | 49,7  | --    |
| B003_C         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 49,6 | 49,6  | --    |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 49,6 | 49,6  | --    |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 49,3 | 49,3  | --    |
| E012_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 49,2 | 49,2  | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 49,1 | 49,1  | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 49,0 | 49,0  | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 49,0 | 49,0  | --    |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 49,0 | 49,0  | --    |
| B015_D         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 49,0 | 49,0  | --    |
| D001_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 48,7 | 48,7  | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 48,7 | 48,7  | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 48,7 | 48,7  | --    |
| A007_C         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 48,6 | 48,6  | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 48,6 | 48,6  | --    |
| A008_C         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 48,6 | 48,6  | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 48,6 | 48,6  | --    |
| A007_D         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 48,5 | 48,5  | --    |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 48,5 | 48,5  | --    |
| A008_D         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 48,5 | 48,5  | --    |
| A006_C         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 48,5 | 48,5  | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 48,4 | 48,4  | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 48,4 | 48,4  | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 48,4 | 48,4  | --    |
| A008_E         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 48,4 | 48,4  | --    |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| E012_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 48,3 | 48,3  | --    |
| E012_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 48,2 | 48,2  | --    |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 48,1 | 48,1  | --    |
| A008_F         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 48,1 | 48,1  | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 48,1 | 48,1  | --    |
| A004_C         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 48,1 | 48,1  | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 48,1 | 48,1  | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 48,0 | 48,0  | --    |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 47,9 | 47,9  | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 47,9 | 47,9  | --    |
| A005_D         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 47,8 | 47,8  | --    |
| B015_C         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 47,8 | 47,8  | --    |
| A004_D         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 47,8 | 47,8  | --    |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 47,7 | 47,7  | --    |
| A007_E         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 47,7 | 47,7  | --    |
| D016_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| B001_E         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 47,7 | 47,7  | --    |
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 47,6 | 47,6  | --    |
| A007_F         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 47,6 | 47,6  | --    |
| B010_D         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 47,6 | 47,6  | --    |
| A004_F         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 47,6 | 47,6  | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 47,5 | 47,5  | --    |
| B001_C         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 47,5 | 47,5  | --    |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 47,5 | 47,5  | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 47,5 | 47,5  | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 47,5 | 47,5  | --    |
| A006_F         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 47,4 | 47,4  | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 47,3 | 47,3  | --    |
| B010_C         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 47,3 | 47,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 47,3 | 47,3  | --    |
| B010_F         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 47,3 | 47,3  | --    |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 47,3 | 47,3  | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 47,3 | 47,3  | --    |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 47,3 | 47,3  | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 47,1 | 47,1  | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 47,1 | 47,1  | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 47,1 | 47,1  | --    |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 47,0 | 47,0  | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| B010_E         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| B012_F         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 46,9 | 46,9  | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 46,9 | 46,9  | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 46,8 | 46,8  | --    |
| B012_D         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 46,8 | 46,8  | --    |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 46,8 | 46,8  | --    |
| B001_F         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 46,7 | 46,7  | --    |
| B012_E         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 46,7 | 46,7  | --    |
| B009_E         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 46,7 | 46,7  | --    |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 46,7 | 46,7  | --    |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 46,6 | 46,6  | --    |
| B012_C         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 46,6 | 46,6  | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 46,5 | 46,5  | --    |
| B009_D         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 46,5 | 46,5  | --    |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 46,3 | 46,3  | --    |
| B009_C         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 46,3 | 46,3  | --    |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 46,2 | 46,2  | --    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 46,1 | 46,1  | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 46,1 | 46,1  | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 46,1 | 46,1  | --    |
| B014_C         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 46,0 | 46,0  | --    |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 46,0 | 46,0  | --    |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| B013_D         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 45,9 | 45,9  | --    |
| B013_E         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 45,9 | 45,9  | --    |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 45,8 | 45,8  | --    |
| B016_E         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 45,7 | 45,7  | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 45,6 | 45,6  | --    |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 45,6 | 45,6  | --    |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 45,6 | 45,6  | --    |
| B009_F         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 45,6 | 45,6  | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 45,6 | 45,6  | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 45,6 | 45,6  | --    |
| D018_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 45,6 | 45,6  | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 45,5 | 45,5  | --    |
| C009_E         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 45,4 | 45,4  | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 45,3 | 45,3  | --    |
| B013_F         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 45,2 | 45,2  | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 45,2 | 45,2  | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 45,1 | 45,1  | --    |
| B016_F         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 45,1 | 45,1  | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 45,1 | 45,1  | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 45,0 | 45,0  | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 45,0 | 45,0  | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 44,7 | 44,7  | --    |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 44,7 | 44,7  | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 44,7 | 44,7  | --    |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 44,6 | 44,6  | --    |
| D018_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 44,6 | 44,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 44,4 | 44,4  | --    |
| E002_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 44,3 | 44,3  | --    |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 44,3 | 44,3  | --    |
| D003_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 44,3 | 44,3  | --    |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 44,2 | 44,2  | --    |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 44,2 | 44,2  | --    |
| C009_D         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 44,2 | 44,2  | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 44,1 | 44,1  | --    |
| D007_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 43,9 | 43,9  | --    |
| B008_E         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 43,7 | 43,7  | --    |
| B008_D         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 43,6 | 43,6  | --    |
| B008_C         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 43,6 | 43,6  | --    |
| B007_C         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 43,6 | 43,6  | --    |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 43,5 | 43,5  | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 43,4 | 43,4  | --    |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 43,4 | 43,4  | --    |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 43,3 | 43,3  | --    |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 43,3 | 43,3  | --    |
| E002_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 43,3 | 43,3  | --    |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 43,2 | 43,2  | --    |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 43,1 | 43,1  | --    |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 43,1 | 43,1  | --    |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 43,1 | 43,1  | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 43,0 | 43,0  | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 42,8 | 42,8  | --    |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 42,8 | 42,8  | --    |
| C008_E         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 42,8 | 42,8  | --    |
| C009_C         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 42,8 | 42,8  | --    |
| B006_D         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 42,7 | 42,7  | --    |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 42,6 | 42,6  | --    |
| B006_E         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B008_F         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B007_D         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| B007_E         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 42,5 | 42,5  | --    |
| B007_F         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| E013_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 42,5 | 42,5  | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 42,4 | 42,4  | --    |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 42,4 | 42,4  | --    |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 42,4 | 42,4  | --    |
| B006_F         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 42,4 | 42,4  | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 42,4 | 42,4  | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 42,3 | 42,3  | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 42,3 | 42,3  | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 42,3 | 42,3  | --    |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 42,2 | 42,2  | --    |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| C010_E         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 42,2 | 42,2  | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 42,1 | 42,1  | --    |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 42,1 | 42,1  | --    |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 42,1 | 42,1  | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 42,1 | 42,1  | --    |
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 42,1 | 42,1  | --    |
| C007_E         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 42,0 | 42,0  | --    |
| C008_D         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 41,9 | 41,9  | --    |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 41,9 | 41,9  | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 41,9 | 41,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Stem Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| E013_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| D015_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 41,7 | 41,7  | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 41,7 | 41,7  | --    |
| C001_E         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 41,6 | 41,6  | --    |
| C002_E         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 41,6 | 41,6  | --    |
| C001_D         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 41,5 | 41,5  | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 41,5 | 41,5  | --    |
| E013_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 41,5 | 41,5  | --    |
| C006_E         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 41,4 | 41,4  | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 41,4 | 41,4  | --    |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 41,4 | 41,4  | --    |
| C004_E         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 41,4 | 41,4  | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 41,3 | 41,3  | --    |
| C003_E         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 41,3 | 41,3  | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 41,3 | 41,3  | --    |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 41,3 | 41,3  | --    |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 41,3 | 41,3  | --    |
| C007_D         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 41,3 | 41,3  | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 41,2 | 41,2  | --    |
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 41,1 | 41,1  | --    |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 40,9 | 40,9  | --    |
| C009_B         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 40,9 | 40,9  | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 40,7 | 40,7  | --    |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 40,7 | 40,7  | --    |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 40,6 | 40,6  | --    |
| C008_C         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 40,5 | 40,5  | --    |
| C006_D         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 40,4 | 40,4  | --    |
| C010_B         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| D015_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 40,1 | 40,1  | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 40,1 | 40,1  | --    |
| D017_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 39,9 | 39,9  | --    |
| C007_C         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 39,8 | 39,8  | --    |
| C010_A         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| C009_A         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| D015_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| C006_C         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| C008_B         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 39,0 | 39,0  | --    |
| D017_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 38,9 | 38,9  | --    |
| E001_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| C007_B         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| C008_A         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 38,3 | 38,3  | --    |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 38,2 | 38,2  | --    |
| C007_A         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 38,2 | 38,2  | --    |
| C006_A         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| C006_B         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| C005_A         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| E001_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| E003_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| E001_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| E011_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 36,9 | 36,9  | --    |
| E009_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 36,9 | 36,9  | --    |
| C005_B         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 36,5 | 36,5  | --    |
| E003_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 36,0 | 36,0  | --    |
| E003_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| E007_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 35,3 | 35,3  | --    |
| E011_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 35,1 | 35,1  | --    |
| E009_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 34,8 | 34,8  | --    |
| E011_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 34,7 | 34,7  | --    |
| E009_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| E014_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 34,2 | 34,2  | --    |
| E014_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 33,9 | 33,9  | --    |
| E007_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 33,4 | 33,4  | --    |
| E007_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 33,4 | 33,4  | --    |
| E014_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 32,8 | 32,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Doel Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 74,0 | 74,0  | --    |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 74,0 | 74,0  | --    |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 73,8 | 73,8  | --    |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 73,4 | 73,4  | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 73,1 | 73,1  | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 73,1 | 73,1  | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 72,9 | 72,9  | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 72,9 | 72,9  | --    |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 72,9 | 72,9  | --    |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 72,8 | 72,8  | --    |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 72,7 | 72,7  | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 72,7 | 72,7  | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 72,7 | 72,7  | --    |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 72,5 | 72,5  | --    |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 72,5 | 72,5  | --    |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 72,4 | 72,4  | --    |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 72,2 | 72,2  | --    |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 72,2 | 72,2  | --    |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 72,0 | 72,0  | --    |
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 71,9 | 71,9  | --    |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 71,6 | 71,6  | --    |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 71,4 | 71,4  | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 70,9 | 70,9  | --    |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 70,7 | 70,7  | --    |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 70,4 | 70,4  | --    |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 70,3 | 70,3  | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 70,2 | 70,2  | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 69,9 | 69,9  | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 69,9 | 69,9  | --    |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 69,8 | 69,8  | --    |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 69,7 | 69,7  | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 69,6 | 69,6  | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 69,6 | 69,6  | --    |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 69,1 | 69,1  | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 69,0 | 69,0  | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 69,0 | 69,0  | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 68,9 | 68,9  | --    |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 68,5 | 68,5  | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 68,2 | 68,2  | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 67,7 | 67,7  | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 59,2 | 59,2  | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 58,6 | 58,6  | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 56,7 | 56,7  | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 56,6 | 56,6  | --    |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 56,5 | 56,5  | --    |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 56,2 | 56,2  | --    |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 55,8 | 55,8  | --    |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 55,3 | 55,3  | --    |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 53,4 | 53,4  | --    |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 53,1 | 53,1  | --    |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 53,0 | 53,0  | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 52,9 | 52,9  | --    |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 52,7 | 52,7  | --    |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 52,7 | 52,7  | --    |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 52,3 | 52,3  | --    |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 52,3 | 52,3  | --    |
| A002_D         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 52,1 | 52,1  | --    |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 52,1 | 52,1  | --    |
| A002_E         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 52,1 | 52,1  | --    |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 50,5 | 50,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Doel Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 49,3 | 49,3  | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 49,1 | 49,1  | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 48,3 | 48,3  | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 48,3 | 48,3  | --    |
| A010_C         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 48,2 | 48,2  | --    |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| A010_D         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 48,1 | 48,1  | --    |
| A010_E         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 47,9 | 47,9  | --    |
| A010_F         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 47,6 | 47,6  | --    |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 47,3 | 47,3  | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 47,0 | 47,0  | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 47,0 | 47,0  | --    |
| A007_C         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 47,0 | 47,0  | --    |
| A007_D         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 46,9 | 46,9  | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 46,8 | 46,8  | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 46,8 | 46,8  | --    |
| A007_E         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 46,8 | 46,8  | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 46,8 | 46,8  | --    |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 46,7 | 46,7  | --    |
| A007_F         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 46,7 | 46,7  | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 46,6 | 46,6  | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 46,6 | 46,6  | --    |
| D006_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 46,6 | 46,6  | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 46,6 | 46,6  | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 46,5 | 46,5  | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 46,5 | 46,5  | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 46,5 | 46,5  | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 46,5 | 46,5  | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 46,5 | 46,5  | --    |
| A009_C         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 46,4 | 46,4  | --    |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 46,4 | 46,4  | --    |
| A009_D         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 46,3 | 46,3  | --    |
| A006_C         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 46,3 | 46,3  | --    |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 46,2 | 46,2  | --    |
| A004_C         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 46,2 | 46,2  | --    |
| A009_E         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 46,2 | 46,2  | --    |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 46,2 | 46,2  | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 46,1 | 46,1  | --    |
| A009_F         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 46,1 | 46,1  | --    |
| A006_F         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 46,0 | 46,0  | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 46,0 | 46,0  | --    |
| A008_C         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 46,0 | 46,0  | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| A004_D         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| A008_D         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 45,9 | 45,9  | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 45,8 | 45,8  | --    |
| A003_C         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 45,8 | 45,8  | --    |
| A008_E         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 45,8 | 45,8  | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 45,8 | 45,8  | --    |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 45,7 | 45,7  | --    |
| A008_F         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 45,7 | 45,7  | --    |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 45,6 | 45,6  | --    |
| A005_D         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 45,6 | 45,6  | --    |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 45,6 | 45,6  | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 45,6 | 45,6  | --    |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 45,5 | 45,5  | --    |
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 45,5 | 45,5  | --    |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 45,5 | 45,5  | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 45,5 | 45,5  | --    |
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 45,4 | 45,4  | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 45,4 | 45,4  | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 45,3 | 45,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Doel Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 45,2 | 45,2  | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 45,2 | 45,2  | --    |
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 45,1 | 45,1  | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 45,1 | 45,1  | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 45,1 | 45,1  | --    |
| A004_F         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 45,0 | 45,0  | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 44,9 | 44,9  | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 44,8 | 44,8  | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 44,7 | 44,7  | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 44,5 | 44,5  | --    |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 44,4 | 44,4  | --    |
| B013_D         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 44,4 | 44,4  | --    |
| B013_E         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 44,3 | 44,3  | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 44,3 | 44,3  | --    |
| B014_C         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 44,2 | 44,2  | --    |
| B013_F         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 44,2 | 44,2  | --    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 44,2 | 44,2  | --    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 44,2 | 44,2  | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 44,1 | 44,1  | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 44,0 | 44,0  | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 44,0 | 44,0  | --    |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 43,9 | 43,9  | --    |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 43,9 | 43,9  | --    |
| B015_C         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 43,8 | 43,8  | --    |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 43,8 | 43,8  | --    |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 43,8 | 43,8  | --    |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 43,8 | 43,8  | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 43,8 | 43,8  | --    |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 43,7 | 43,7  | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 43,7 | 43,7  | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 43,7 | 43,7  | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 43,7 | 43,7  | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 43,6 | 43,6  | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 43,5 | 43,5  | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 43,5 | 43,5  | --    |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 43,5 | 43,5  | --    |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 43,5 | 43,5  | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 43,4 | 43,4  | --    |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 43,4 | 43,4  | --    |
| B012_C         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 43,4 | 43,4  | --    |
| B012_D         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 43,3 | 43,3  | --    |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 43,3 | 43,3  | --    |
| B015_D         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 43,3 | 43,3  | --    |
| B015_E         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 43,3 | 43,3  | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 43,2 | 43,2  | --    |
| B015_F         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 43,2 | 43,2  | --    |
| B001_C         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 43,2 | 43,2  | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 43,1 | 43,1  | --    |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 43,1 | 43,1  | --    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 43,0 | 43,0  | --    |
| B012_E         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 42,8 | 42,8  | --    |
| B001_E         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 42,7 | 42,7  | --    |
| B012_F         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 42,7 | 42,7  | --    |
| B016_E         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 42,7 | 42,7  | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 42,6 | 42,6  | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 42,6 | 42,6  | --    |
| B011_C         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 42,6 | 42,6  | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B016_F         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 42,6 | 42,6  | --    |
| B011_D         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B011_E         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 42,5 | 42,5  | --    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 42,5 | 42,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Doel Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 42,2 | 42,2  | --    |
| D001_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| D001_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B011_F         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 42,0 | 42,0  | --    |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 41,9 | 41,9  | --    |
| B001_F         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 41,8 | 41,8  | --    |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 41,8 | 41,8  | --    |
| D012_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 41,7 | 41,7  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 41,6 | 41,6  | --    |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 41,6 | 41,6  | --    |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 41,6 | 41,6  | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 41,5 | 41,5  | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 41,5 | 41,5  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 41,4 | 41,4  | --    |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 41,4 | 41,4  | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 41,4 | 41,4  | --    |
| B010_C         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 41,4 | 41,4  | --    |
| B010_D         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 41,3 | 41,3  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B010_E         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 41,3 | 41,3  | --    |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 41,1 | 41,1  | --    |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 41,0 | 41,0  | --    |
| D003_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 41,0 | 41,0  | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 41,0 | 41,0  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 41,0 | 41,0  | --    |
| D007_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 41,0 | 41,0  | --    |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 41,0 | 41,0  | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 40,9 | 40,9  | --    |
| B007_D         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 40,9 | 40,9  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 40,8 | 40,8  | --    |
| B007_E         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 40,8 | 40,8  | --    |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 40,8 | 40,8  | --    |
| B007_F         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 40,8 | 40,8  | --    |
| B007_C         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 40,8 | 40,8  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B003_C         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 40,7 | 40,7  | --    |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 40,7 | 40,7  | --    |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 40,7 | 40,7  | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 40,7 | 40,7  | --    |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 40,7 | 40,7  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B006_D         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 40,7 | 40,7  | --    |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 40,6 | 40,6  | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 40,6 | 40,6  | --    |
| B006_E         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 40,6 | 40,6  | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 40,6 | 40,6  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B006_F         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 40,6 | 40,6  | --    |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 40,6 | 40,6  | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 40,6 | 40,6  | --    |
| D001_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 40,6 | 40,6  | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
| B010_F         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
| D016_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 40,5 | 40,5  | --    |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 40,5 | 40,5  | --    |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 40,4 | 40,4  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| D018_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 40,3 | 40,3  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 40,3 | 40,3  | --    |
| B009_C         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 40,3 | 40,3  | --    |
| B009_D         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 40,3 | 40,3  | --    |
| B009_E         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 40,3 | 40,3  | --    |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 40,2 | 40,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Doel Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 40,1 | 40,1  | --    |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 40,1 | 40,1  | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 40,1 | 40,1  | --    |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 40,0 | 40,0  | --    |
| D012_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 40,0 | 40,0  | --    |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 40,0 | 40,0  | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 40,0 | 40,0  | --    |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 39,9 | 39,9  | --    |
| D015_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 39,9 | 39,9  | --    |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 39,9 | 39,9  | --    |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 39,8 | 39,8  | --    |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 39,8 | 39,8  | --    |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 39,8 | 39,8  | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 39,7 | 39,7  | --    |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 39,7 | 39,7  | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 39,6 | 39,6  | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 39,6 | 39,6  | --    |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 39,5 | 39,5  | --    |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 39,5 | 39,5  | --    |
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 39,4 | 39,4  | --    |
| B009_F         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 39,3 | 39,3  | --    |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 39,3 | 39,3  | --    |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 39,2 | 39,2  | --    |
| D018_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 39,2 | 39,2  | --    |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| B008_F         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 39,1 | 39,1  | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 39,1 | 39,1  | --    |
| D015_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 39,0 | 39,0  | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 39,0 | 39,0  | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 39,0 | 39,0  | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 39,0 | 39,0  | --    |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 38,9 | 38,9  | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 38,9 | 38,9  | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 38,9 | 38,9  | --    |
| B008_C         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 38,9 | 38,9  | --    |
| B008_D         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 38,9 | 38,9  | --    |
| B008_E         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 38,9 | 38,9  | --    |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 38,8 | 38,8  | --    |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 38,7 | 38,7  | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 38,7 | 38,7  | --    |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 38,7 | 38,7  | --    |
| E005_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 38,7 | 38,7  | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 38,7 | 38,7  | --    |
| C002_E         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 38,7 | 38,7  | --    |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 38,6 | 38,6  | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 38,4 | 38,4  | --    |
| E004_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 38,1 | 38,1  | --    |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 38,1 | 38,1  | --    |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 38,0 | 38,0  | --    |
| C010_E         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 38,0 | 38,0  | --    |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 38,0 | 38,0  | --    |
| C003_E         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 38,0 | 38,0  | --    |
| D016_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| E006_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 37,8 | 37,8  | --    |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 37,7 | 37,7  | --    |
| C004_E         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 37,7 | 37,7  | --    |
| D017_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| D015_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 37,5 | 37,5  | --    |
| E008_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| C010_B         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| E005_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 37,2 | 37,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LMax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Doel Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 37,0 | 37,0  | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 36,9 | 36,9  | --    |
| E010_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 36,7 | 36,7  | --    |
| E006_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 36,5 | 36,5  | --    |
| E002_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 36,3 | 36,3  | --    |
| E005_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| D017_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| E012_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| E008_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 35,9 | 35,9  | --    |
| E006_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 35,6 | 35,6  | --    |
| C010_A         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| E010_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 35,3 | 35,3  | --    |
| E002_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 35,2 | 35,2  | --    |
| E008_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 35,1 | 35,1  | --    |
| E012_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 34,8 | 34,8  | --    |
| C001_D         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 34,8 | 34,8  | --    |
| C001_E         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 34,8 | 34,8  | --    |
| E010_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 34,6 | 34,6  | --    |
| E012_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 34,2 | 34,2  | --    |
| C009_C         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| C009_D         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 33,5 | 33,5  | --    |
| C009_E         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 33,5 | 33,5  | --    |
| E001_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 33,0 | 33,0  | --    |
| E013_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 32,8 | 32,8  | --    |
| E003_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 32,7 | 32,7  | --    |
| C008_D         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 32,6 | 32,6  | --    |
| C008_E         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 32,6 | 32,6  | --    |
| E007_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 32,5 | 32,5  | --    |
| C008_C         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 32,3 | 32,3  | --    |
| C009_B         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 32,2 | 32,2  | --    |
| E009_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 32,0 | 32,0  | --    |
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 31,9 | 31,9  | --    |
| C007_D         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 31,8 | 31,8  | --    |
| C007_E         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 31,8 | 31,8  | --    |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 31,8 | 31,8  | --    |
| E001_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 31,7 | 31,7  | --    |
| E013_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 31,7 | 31,7  | --    |
| E011_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 31,5 | 31,5  | --    |
| E003_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 31,5 | 31,5  | --    |
| E013_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 31,4 | 31,4  | --    |
| C006_D         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 31,3 | 31,3  | --    |
| C006_E         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 31,3 | 31,3  | --    |
| E007_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 31,3 | 31,3  | --    |
| E014_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 31,2 | 31,2  | --    |
| C007_C         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 31,1 | 31,1  | --    |
| E001_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 31,0 | 31,0  | --    |
| C008_B         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 30,9 | 30,9  | --    |
| E014_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 30,9 | 30,9  | --    |
| E009_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| C009_A         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| E003_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 30,7 | 30,7  | --    |
| E007_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 30,6 | 30,6  | --    |
| E011_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| E009_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| C006_C         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| E014_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 30,0 | 30,0  | --    |
| E011_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 30,0 | 30,0  | --    |
| C007_B         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| C008_A         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 29,7 | 29,7  | --    |
| C006_B         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 29,1 | 29,1  | --    |
| C007_A         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| C006_A         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 28,5 | 28,5  | --    |
| C005_A         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 25,8 | 25,8  | --    |
| C005_B         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 23,2 | 23,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hek Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 76,5 | 76,5  | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 6,00   | 76,2 | 76,2  | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 2,00   | 76,1 | 76,1  | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 2,00   | 76,0 | 76,0  | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 6,00   | 75,7 | 75,7  | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 6,00   | 75,7 | 75,7  | --    |
| A012_C         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 9,00   | 75,4 | 75,4  | --    |
| A013_C         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 9,00   | 75,0 | 75,0  | --    |
| A014_C         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 9,00   | 75,0 | 75,0  | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 2,00   | 74,7 | 74,7  | --    |
| A012_D         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 12,00  | 74,4 | 74,4  | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 6,00   | 74,4 | 74,4  | --    |
| A013_D         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 12,00  | 74,1 | 74,1  | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 2,00   | 74,1 | 74,1  | --    |
| A014_D         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 12,00  | 74,0 | 74,0  | --    |
| A015_C         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 9,00   | 73,9 | 73,9  | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 6,00   | 73,8 | 73,8  | --    |
| A012_E         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 15,00  | 73,4 | 73,4  | --    |
| A016_C         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 9,00   | 73,3 | 73,3  | --    |
| A015_D         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 12,00  | 73,1 | 73,1  | --    |
| A013_E         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 15,00  | 73,0 | 73,0  | --    |
| A014_E         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 15,00  | 73,0 | 73,0  | --    |
| A015_E         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 15,00  | 72,4 | 72,4  | --    |
| A016_D         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 12,00  | 72,4 | 72,4  | --    |
| A012_F         | Blok A - appartementen     | 86578,69 | 437426,67 | 18,00  | 72,3 | 72,3  | --    |
| A013_F         | Blok A - appartementen     | 86574,40 | 437433,76 | 18,00  | 72,1 | 72,1  | --    |
| A014_F         | Blok A - appartementen     | 86568,81 | 437443,02 | 18,00  | 71,6 | 71,6  | --    |
| A015_F         | Blok A - appartementen     | 86564,19 | 437450,67 | 18,00  | 71,6 | 71,6  | --    |
| A016_E         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 15,00  | 71,4 | 71,4  | --    |
| A012_A         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 21,00  | 71,2 | 71,2  | --    |
| A013_A         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 21,00  | 70,8 | 70,8  | --    |
| A014_A         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 21,00  | 70,5 | 70,5  | --    |
| A016_F         | Blok A - appartementen     | 86559,16 | 437459,02 | 18,00  | 70,4 | 70,4  | --    |
| A012_B         | Blok A - appartementen     | 86579,23 | 437425,78 | 24,00  | 70,2 | 70,2  | --    |
| A015_A         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 21,00  | 70,1 | 70,1  | --    |
| A013_B         | Blok A - appartementen     | 86575,11 | 437432,58 | 24,00  | 69,9 | 69,9  | --    |
| A016_A         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 21,00  | 69,5 | 69,5  | --    |
| A014_B         | Blok A - appartementen     | 86569,59 | 437441,72 | 24,00  | 69,4 | 69,4  | --    |
| A015_B         | Blok A - appartementen     | 86564,84 | 437449,60 | 24,00  | 69,2 | 69,2  | --    |
| A016_B         | Blok A - appartementen     | 86559,84 | 437457,88 | 24,00  | 68,6 | 68,6  | --    |
| A001_C         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 9,00   | 64,0 | 64,0  | --    |
| D004_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 4,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| D004_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 7,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| D005_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| D005_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 7,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| D002_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| D002_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 7,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| A002_C         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 9,00   | 62,5 | 62,5  | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 2,00   | 61,7 | 61,7  | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 6,00   | 61,7 | 61,7  | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 6,00   | 61,6 | 61,6  | --    |
| A011_C         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 9,00   | 61,5 | 61,5  | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 2,00   | 61,5 | 61,5  | --    |
| A011_D         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 12,00  | 61,3 | 61,3  | --    |
| D004_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86578,61 | 437490,70 | 1,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| A011_E         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 15,00  | 61,1 | 61,1  | --    |
| D006_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| D005_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86582,37 | 437489,53 | 1,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| A011_F         | Blok A - appartementen     | 86584,32 | 437425,01 | 18,00  | 60,7 | 60,7  | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 6,00   | 60,7 | 60,7  | --    |
| D002_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86575,69 | 437495,53 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 2,00   | 60,5 | 60,5  | --    |
| D006_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| D008_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 7,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| D010_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hek Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| D008_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| A011_A         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 21,00  | 59,1 | 59,1  | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 6,00   | 58,8 | 58,8  | --    |
| A011_B         | Blok A - appartementen     | 86585,66 | 437425,82 | 24,00  | 58,7 | 58,7  | --    |
| A001_D         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 12,00  | 58,5 | 58,5  | --    |
| D010_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 4,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| A003_C         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 9,00   | 58,4 | 58,4  | --    |
| D006_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86587,08 | 437492,38 | 1,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| A001_E         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 15,00  | 58,3 | 58,3  | --    |
| A001_F         | Blok A - appartementen     | 86561,17 | 437464,29 | 18,00  | 57,6 | 57,6  | --    |
| D008_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86591,72 | 437495,19 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 2,00   | 57,3 | 57,3  | --    |
| D010_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86596,20 | 437497,91 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| D012_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 7,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| A001_A         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 21,00  | 54,8 | 54,8  | --    |
| A001_B         | Blok A - appartementen     | 86562,50 | 437465,11 | 24,00  | 54,4 | 54,4  | --    |
| D014_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 7,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| D012_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| A002_D         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 12,00  | 53,1 | 53,1  | --    |
| A002_E         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 15,00  | 53,1 | 53,1  | --    |
| D014_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 4,50   | 52,7 | 52,7  | --    |
| D012_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86600,99 | 437500,82 | 1,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| A002_F         | Blok A - appartementen     | 86569,29 | 437469,21 | 18,00  | 52,5 | 52,5  | --    |
| A003_E         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 15,00  | 52,4 | 52,4  | --    |
| A003_F         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 18,00  | 52,0 | 52,0  | --    |
| A003_D         | Blok A - appartementen     | 86578,40 | 437474,74 | 12,00  | 51,8 | 51,8  | --    |
| D014_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,25 | 437504,01 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| B015_F         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 18,00  | 50,5 | 50,5  | --    |
| B015_E         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 15,00  | 50,5 | 50,5  | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 21,00  | 50,4 | 50,4  | --    |
| E004_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| A010_F         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 18,00  | 49,6 | 49,6  | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 2,00   | 49,5 | 49,5  | --    |
| A010_A         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 21,00  | 49,5 | 49,5  | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 6,00   | 49,4 | 49,4  | --    |
| A010_E         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 15,00  | 49,3 | 49,3  | --    |
| A010_C         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 9,00   | 49,2 | 49,2  | --    |
| A010_D         | Blok A - appartementen     | 86593,33 | 437430,47 | 12,00  | 49,1 | 49,1  | --    |
| E005_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 7,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| E004_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 4,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| E004_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86627,83 | 437520,21 | 1,50   | 48,9 | 48,9  | --    |
| A010_B         | Blok A - appartementen     | 86594,67 | 437431,29 | 24,00  | 48,7 | 48,7  | --    |
| E006_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 7,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| E005_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 4,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| E005_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86631,82 | 437519,52 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| E008_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 7,50   | 47,5 | 47,5  | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 6,00   | 47,4 | 47,4  | --    |
| E006_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 4,50   | 47,4 | 47,4  | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 6,00   | 47,4 | 47,4  | --    |
| A007_C         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 9,00   | 47,3 | 47,3  | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 6,00   | 47,3 | 47,3  | --    |
| E006_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86636,50 | 437522,36 | 1,50   | 47,3 | 47,3  | --    |
| A008_C         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 9,00   | 47,3 | 47,3  | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 6,00   | 47,2 | 47,2  | --    |
| A009_F         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 18,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| A007_D         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 12,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 21,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| A006_C         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 9,00   | 47,2 | 47,2  | --    |
| A005_C         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 9,00   | 47,2 | 47,2  | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 6,00   | 47,2 | 47,2  | --    |
| A009_C         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 9,00   | 47,2 | 47,2  | --    |
| A008_D         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 12,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| A009_D         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 12,00  | 47,2 | 47,2  | --    |
| A002_A         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 21,00  | 47,1 | 47,1  | --    |
| A009_E         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 15,00  | 47,1 | 47,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hek Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A008_E         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 15,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| A006_D         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 12,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| A002_B         | Blok A - appartementen     | 86570,62 | 437470,03 | 24,00  | 47,0 | 47,0  | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 6,00   | 46,9 | 46,9  | --    |
| A009_B         | Blok A - appartementen     | 86603,17 | 437436,44 | 24,00  | 46,9 | 46,9  | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 2,00   | 46,8 | 46,8  | --    |
| A004_C         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 9,00   | 46,7 | 46,7  | --    |
| A009_A         | Blok A - appartementen     | 86601,83 | 437435,63 | 2,00   | 46,7 | 46,7  | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 2,00   | 46,7 | 46,7  | --    |
| A006_E         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 15,00  | 46,6 | 46,6  | --    |
| A005_D         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 12,00  | 46,6 | 46,6  | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 2,00   | 46,5 | 46,5  | --    |
| E008_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 4,50   | 46,5 | 46,5  | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 2,00   | 46,5 | 46,5  | --    |
| D001_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 7,50   | 46,5 | 46,5  | --    |
| A004_D         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 12,00  | 46,5 | 46,5  | --    |
| A007_E         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 15,00  | 46,5 | 46,5  | --    |
| A008_F         | Blok A - appartementen     | 86603,87 | 437440,61 | 18,00  | 46,4 | 46,4  | --    |
| A007_F         | Blok A - appartementen     | 86599,31 | 437448,12 | 18,00  | 46,4 | 46,4  | --    |
| E008_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86641,47 | 437525,37 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| D001_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 4,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| A005_E         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 15,00  | 46,2 | 46,2  | --    |
| A008_A         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 21,00  | 46,2 | 46,2  | --    |
| A006_F         | Blok A - appartementen     | 86593,28 | 437458,06 | 18,00  | 46,2 | 46,2  | --    |
| A004_E         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 15,00  | 46,2 | 46,2  | --    |
| A007_A         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 21,00  | 46,1 | 46,1  | --    |
| A005_F         | Blok A - appartementen     | 86588,43 | 437466,06 | 18,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| A008_B         | Blok A - appartementen     | 86604,73 | 437439,18 | 24,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| B015_D         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 12,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| A006_A         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 21,00  | 46,0 | 46,0  | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 2,00   | 46,0 | 46,0  | --    |
| A007_B         | Blok A - appartementen     | 86599,97 | 437447,03 | 24,00  | 45,9 | 45,9  | --    |
| A005_A         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 21,00  | 45,9 | 45,9  | --    |
| A003_A         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 21,00  | 45,8 | 45,8  | --    |
| A006_B         | Blok A - appartementen     | 86593,92 | 437457,01 | 24,00  | 45,7 | 45,7  | --    |
| A003_B         | Blok A - appartementen     | 86579,74 | 437475,56 | 24,00  | 45,7 | 45,7  | --    |
| A004_F         | Blok A - appartementen     | 86583,67 | 437473,90 | 18,00  | 45,7 | 45,7  | --    |
| A005_B         | Blok A - appartementen     | 86588,88 | 437465,31 | 24,00  | 45,6 | 45,6  | --    |
| A004_A         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 21,00  | 45,5 | 45,5  | --    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 6,00   | 45,4 | 45,4  | --    |
| A004_B         | Blok A - appartementen     | 86584,29 | 437472,89 | 24,00  | 45,3 | 45,3  | --    |
| B014_D         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 12,00  | 45,0 | 45,0  | --    |
| B014_E         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 15,00  | 45,0 | 45,0  | --    |
| B014_F         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 18,00  | 44,9 | 44,9  | --    |
| B011_C         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 9,00   | 44,9 | 44,9  | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 21,00  | 44,9 | 44,9  | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,74 | 437443,40 | 24,00  | 44,9 | 44,9  | --    |
| B011_D         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 12,00  | 44,9 | 44,9  | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 6,00   | 44,8 | 44,8  | --    |
| B011_F         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 18,00  | 44,7 | 44,7  | --    |
| B012_B         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 6,00   | 44,7 | 44,7  | --    |
| B003_C         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 9,00   | 44,7 | 44,7  | --    |
| B012_C         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 9,00   | 44,7 | 44,7  | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 6,00   | 44,7 | 44,7  | --    |
| B003_D         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 12,00  | 44,7 | 44,7  | --    |
| D011_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 4,50   | 44,7 | 44,7  | --    |
| B011_E         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 15,00  | 44,7 | 44,7  | --    |
| B011_B         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 24,00  | 44,7 | 44,7  | --    |
| B012_D         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 12,00  | 44,6 | 44,6  | --    |
| B013_C         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 9,00   | 44,6 | 44,6  | --    |
| B013_D         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 12,00  | 44,6 | 44,6  | --    |
| B012_E         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 15,00  | 44,6 | 44,6  | --    |
| B015_C         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 9,00   | 44,6 | 44,6  | --    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 6,00   | 44,5 | 44,5  | --    |
| B016_C         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 9,00   | 44,5 | 44,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hek Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86618,02 | 437445,46 | 21,00  | 44,5 | 44,5  | --    |
| B012_F         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 18,00  | 44,5 | 44,5  | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 6,00   | 44,5 | 44,5  | --    |
| B013_E         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 15,00  | 44,5 | 44,5  | --    |
| B014_C         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 9,00   | 44,5 | 44,5  | --    |
| B016_D         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 12,00  | 44,2 | 44,2  | --    |
| E010_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 7,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| B015_A         | Blok B - appartementen     | 86595,85 | 437469,59 | 2,00   | 44,1 | 44,1  | --    |
| D016_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 7,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 6,00   | 44,1 | 44,1  | --    |
| D001_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86576,50 | 437499,49 | 1,50   | 44,0 | 44,0  | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 6,00   | 43,9 | 43,9  | --    |
| B002_C         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 9,00   | 43,9 | 43,9  | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 6,00   | 43,7 | 43,7  | --    |
| E012_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 7,50   | 43,7 | 43,7  | --    |
| B001_C         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 9,00   | 43,7 | 43,7  | --    |
| B013_F         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 18,00  | 43,6 | 43,6  | --    |
| B016_E         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 15,00  | 43,6 | 43,6  | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 21,00  | 43,6 | 43,6  | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 21,00  | 43,5 | 43,5  | --    |
| B013_B         | Blok B - appartementen     | 86607,36 | 437450,61 | 24,00  | 43,5 | 43,5  | --    |
| B014_B         | Blok B - appartementen     | 86601,46 | 437460,35 | 24,00  | 43,4 | 43,4  | --    |
| B001_D         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 12,00  | 43,4 | 43,4  | --    |
| B001_E         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 15,00  | 43,3 | 43,3  | --    |
| B013_A         | Blok B - appartementen     | 86606,66 | 437451,77 | 2,00   | 43,3 | 43,3  | --    |
| B010_D         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 12,00  | 43,2 | 43,2  | --    |
| B012_A         | Blok B - appartementen     | 86611,02 | 437444,59 | 2,00   | 43,2 | 43,2  | --    |
| E010_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 1,50   | 43,2 | 43,2  | --    |
| E010_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86646,07 | 437528,16 | 4,50   | 43,2 | 43,2  | --    |
| B010_C         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 9,00   | 43,2 | 43,2  | --    |
| B014_A         | Blok B - appartementen     | 86600,79 | 437461,46 | 2,00   | 43,1 | 43,1  | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 2,00   | 43,1 | 43,1  | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 6,00   | 43,0 | 43,0  | --    |
| E012_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 1,50   | 43,0 | 43,0  | --    |
| B016_F         | Blok B - appartementen     | 86591,18 | 437477,29 | 18,00  | 42,9 | 42,9  | --    |
| E012_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86650,86 | 437531,06 | 4,50   | 42,9 | 42,9  | --    |
| B010_E         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 15,00  | 42,8 | 42,8  | --    |
| B015_B         | Blok B - appartementen     | 86596,27 | 437468,90 | 24,00  | 42,8 | 42,8  | --    |
| D016_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 4,50   | 42,7 | 42,7  | --    |
| B010_F         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 18,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B011_A         | Blok B - appartementen     | 86616,68 | 437444,65 | 2,00   | 42,6 | 42,6  | --    |
| B016_A         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 21,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| B010_B         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 24,00  | 42,6 | 42,6  | --    |
| D013_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 4,50   | 42,6 | 42,6  | --    |
| B016_B         | Blok B - appartementen     | 86591,88 | 437476,14 | 24,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| B001_F         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 18,00  | 42,5 | 42,5  | --    |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86626,71 | 437450,74 | 21,00  | 42,4 | 42,4  | --    |
| D011_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 1,50   | 42,4 | 42,4  | --    |
| B009_E         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 15,00  | 42,4 | 42,4  | --    |
| B009_D         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 12,00  | 42,3 | 42,3  | --    |
| B002_D         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 12,00  | 42,3 | 42,3  | --    |
| D007_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 7,50   | 42,3 | 42,3  | --    |
| B009_C         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 9,00   | 42,3 | 42,3  | --    |
| B001_B         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 24,00  | 42,2 | 42,2  | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86593,56 | 437483,94 | 21,00  | 42,2 | 42,2  | --    |
| D003_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 7,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
| B001_A         | Blok B - appartementen     | 86592,22 | 437483,12 | 2,00   | 41,9 | 41,9  | --    |
| B002_E         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 15,00  | 41,9 | 41,9  | --    |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 2,00   | 41,9 | 41,9  | --    |
| D003_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 4,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| D007_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 4,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| B002_F         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 18,00  | 41,9 | 41,9  | --    |
| D009_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 7,50   | 41,7 | 41,7  | --    |
| D016_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86604,12 | 437512,59 | 1,50   | 41,7 | 41,7  | --    |
| B009_F         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 18,00  | 41,6 | 41,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hek Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 6,00   | 41,6 | 41,6  | --    |
| B008_C         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 9,00   | 41,6 | 41,6  | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86601,10 | 437488,51 | 2,00   | 41,6 | 41,6  | --    |
| B008_D         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 12,00  | 41,6 | 41,6  | --    |
| B008_E         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 15,00  | 41,6 | 41,6  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 6,00   | 41,5 | 41,5  | --    |
| B007_C         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 9,00   | 41,5 | 41,5  | --    |
| D018_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 4,50   | 41,5 | 41,5  | --    |
| B009_B         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 24,00  | 41,4 | 41,4  | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86634,62 | 437455,53 | 21,00  | 41,3 | 41,3  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D009_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 4,50   | 41,0 | 41,0  | --    |
| E002_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 7,50   | 40,9 | 40,9  | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 6,00   | 40,8 | 40,8  | --    |
| D009_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86588,89 | 437500,69 | 1,50   | 40,8 | 40,8  | --    |
| B006_C         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 9,00   | 40,7 | 40,7  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B006_D         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 12,00  | 40,7 | 40,7  | --    |
| D011_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86593,22 | 437503,31 | 7,50   | 40,6 | 40,6  | --    |
| B005_C         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 9,00   | 40,6 | 40,6  | --    |
| B005_D         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 12,00  | 40,6 | 40,6  | --    |
| B007_D         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 12,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B006_E         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 15,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
| B002_A         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 21,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
| B007_E         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 15,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
| B008_F         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 18,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
| B006_F         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 18,00  | 40,5 | 40,5  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 21,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 21,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
| B007_F         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 18,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
| D013_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 1,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| B002_B         | Blok B - appartementen     | 86602,44 | 437489,33 | 24,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 21,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
| B008_B         | Blok B - appartementen     | 86636,24 | 437458,15 | 24,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86626,01 | 437475,01 | 24,00  | 40,4 | 40,4  | --    |
| D018_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 7,50   | 40,3 | 40,3  | --    |
| B007_B         | Blok B - appartementen     | 86632,34 | 437464,58 | 24,00  | 40,3 | 40,3  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B010_A         | Blok B - appartementen     | 86625,38 | 437449,92 | 2,00   | 40,3 | 40,3  | --    |
| D013_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86597,80 | 437506,09 | 7,50   | 40,2 | 40,2  | --    |
| B005_E         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 15,00  | 40,1 | 40,1  | --    |
| B005_F         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 18,00  | 40,0 | 40,0  | --    |
| C009_E         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 13,50  | 40,0 | 40,0  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 21,00  | 40,0 | 40,0  | --    |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 6,00   | 39,9 | 39,9  | --    |
| B006_B         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 6,00   | 39,9 | 39,9  | --    |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86621,59 | 437482,31 | 24,00  | 39,9 | 39,9  | --    |
| D007_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86584,11 | 437497,79 | 1,50   | 39,8 | 39,8  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B005_B         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 6,00   | 39,8 | 39,8  | --    |
| C010_E         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 13,50  | 39,7 | 39,7  | --    |
| C010_D         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 10,50  | 39,7 | 39,7  | --    |
| B003_E         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 15,00  | 39,7 | 39,7  | --    |
| B003_F         | Blok B - appartementen     | 86610,12 | 437493,98 | 18,00  | 39,7 | 39,7  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| D003_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86580,93 | 437498,75 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| C009_D         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 10,50  | 39,6 | 39,6  | --    |
| B004_C         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 9,00   | 39,6 | 39,6  | --    |
| B004_D         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 12,00  | 39,5 | 39,5  | --    |
| B004_E         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 15,00  | 39,5 | 39,5  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B003_A         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 21,00  | 39,5 | 39,5  | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 21,00  | 39,5 | 39,5  | --    |
| B004_F         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 18,00  | 39,4 | 39,4  | --    |
| C010_C         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 7,50   | 39,4 | 39,4  | --    |
| B003_B         | Blok B - appartementen     | 86611,46 | 437494,80 | 24,00  | 39,4 | 39,4  | --    |
|                |                            |          |           |        |      |       |       |
| B004_B         | Blok B - appartementen     | 86616,44 | 437490,80 | 24,00  | 39,4 | 39,4  | --    |
| B007_A         | Blok B - appartementen     | 86631,56 | 437465,87 | 2,00   | 39,4 | 39,4  | --    |
| D018_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86598,69 | 437509,67 | 1,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| B009_A         | Blok B - appartementen     | 86633,28 | 437454,72 | 2,00   | 39,3 | 39,3  | --    |
| D017_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 7,50   | 39,3 | 39,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hek Trapveld

| Naam Toetspunt | Omschrijving               | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| C001_D         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 10,50  | 39,2 | 39,2  | --    |
| C001_E         | Blok C - appartementen     | 86646,35 | 437470,76 | 13,50  | 39,2 | 39,2  | --    |
| D015_C         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 7,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| B006_A         | Blok B - appartementen     | 86625,35 | 437476,11 | 2,00   | 39,0 | 39,0  | --    |
| C002_E         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 13,50  | 39,0 | 39,0  | --    |
| C002_D         | Blok C - appartementen     | 86654,78 | 437475,87 | 10,50  | 38,9 | 38,9  | --    |
| B005_A         | Blok B - appartementen     | 86620,76 | 437483,67 | 2,00   | 38,9 | 38,9  | --    |
| E002_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 4,50   | 38,7 | 38,7  | --    |
| C009_C         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 7,50   | 38,6 | 38,6  | --    |
| B008_A         | Blok B - appartementen     | 86635,54 | 437459,31 | 2,00   | 38,6 | 38,6  | --    |
| E001_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 7,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| C008_E         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 13,50  | 38,5 | 38,5  | --    |
| C003_E         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 13,50  | 38,4 | 38,4  | --    |
| C008_D         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 10,50  | 38,3 | 38,3  | --    |
| C003_D         | Blok C - appartementen     | 86664,58 | 437481,82 | 10,50  | 38,2 | 38,2  | --    |
| C004_E         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 13,50  | 38,0 | 38,0  | --    |
| B004_A         | Blok B - appartementen     | 86615,64 | 437492,12 | 2,00   | 37,9 | 37,9  | --    |
| C010_B         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 4,50   | 37,8 | 37,8  | --    |
| C004_D         | Blok C - appartementen     | 86673,27 | 437487,09 | 10,50  | 37,8 | 37,8  | --    |
| E002_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86624,93 | 437524,98 | 1,50   | 37,8 | 37,8  | --    |
| D017_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 4,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| D015_B         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 4,50   | 37,5 | 37,5  | --    |
| D015_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86606,94 | 437507,95 | 1,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| C008_C         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| C005_E         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 13,50  | 37,1 | 37,1  | --    |
| C009_B         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 4,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| E001_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 4,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| D017_A         | Blok D - eengezinswoningen | 86599,94 | 437513,70 | 1,50   | 36,7 | 36,7  | --    |
| C010_A         | Blok C - appartementen     | 86641,80 | 437462,33 | 1,50   | 36,6 | 36,6  | --    |
| E001_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86626,01 | 437529,51 | 1,50   | 36,3 | 36,3  | --    |
| C009_A         | Blok C - appartementen     | 86651,94 | 437460,27 | 1,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| C005_D         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 10,50  | 36,1 | 36,1  | --    |
| C007_E         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 13,50  | 36,0 | 36,0  | --    |
| C008_B         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 4,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| C006_E         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 13,50  | 35,6 | 35,6  | --    |
| C007_D         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 10,50  | 35,5 | 35,5  | --    |
| E013_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 7,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| C008_A         | Blok C - appartementen     | 86661,44 | 437466,03 | 1,50   | 35,3 | 35,3  | --    |
| E003_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 7,50   | 34,9 | 34,9  | --    |
| C006_D         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 10,50  | 34,8 | 34,8  | --    |
| E013_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 1,50   | 34,8 | 34,8  | --    |
| E013_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86651,63 | 437534,50 | 4,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| C005_C         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 7,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| C007_C         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 7,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| E003_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 4,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| C006_C         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| C005_A         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 1,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| E003_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86630,10 | 437528,33 | 1,50   | 33,6 | 33,6  | --    |
| C007_B         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 4,50   | 33,1 | 33,1  | --    |
| C007_A         | Blok C - appartementen     | 86670,39 | 437471,46 | 1,50   | 33,0 | 33,0  | --    |
| C006_A         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 1,50   | 32,7 | 32,7  | --    |
| C006_B         | Blok C - appartementen     | 86679,30 | 437476,86 | 4,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| E007_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 7,50   | 32,0 | 32,0  | --    |
| C005_B         | Blok C - appartementen     | 86680,51 | 437485,19 | 4,50   | 32,0 | 32,0  | --    |
| E009_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 7,50   | 31,6 | 31,6  | --    |
| E014_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 1,50   | 31,6 | 31,6  | --    |
| E011_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 7,50   | 31,1 | 31,1  | --    |
| E007_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 1,50   | 30,9 | 30,9  | --    |
| E007_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86633,46 | 437527,71 | 4,50   | 30,9 | 30,9  | --    |
| E014_C         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 7,50   | 30,7 | 30,7  | --    |
| E009_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 1,50   | 30,6 | 30,6  | --    |
| E009_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86637,83 | 437530,36 | 4,50   | 30,5 | 30,5  | --    |
| E011_A         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 1,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| E011_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86642,32 | 437533,09 | 4,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| E014_B         | Blok E - eengezinswoningen | 86647,35 | 437536,14 | 4,50   | 29,8 | 29,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax bij Bron voor toetspunt: A012\_A - Blok A - appartementen  
 Groep: LAmax

| Naam<br>Bron | Omschrijving                                  | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Cm  |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|-----|
| A012_A       | Blok A - appartementen                        | 86578,69 | 437426,67 | 2,00   | 77,3 | 77,3  | --    |     |
| P414         | LAmax stem trapveld                           | 86568,21 | 437420,46 | 1,60   | 77,3 | 77,3  | --    | 0,0 |
| P608         | LAmax hek                                     | 86568,01 | 437420,78 | 1,50   | 76,5 | 76,5  | --    | 0,0 |
| P413         | LAmax stem trapveld                           | 86565,35 | 437425,36 | 1,60   | 75,8 | 75,8  | --    | 0,0 |
| P201         | LAmax stem KDV                                | 86568,51 | 437415,66 | 0,80   | 75,3 | --    | --    | 0,0 |
| P607         | LAmax hek                                     | 86565,06 | 437425,71 | 1,50   | 75,1 | 75,1  | --    | 0,0 |
| P412         | LAmax stem trapveld                           | 86562,49 | 437429,87 | 1,60   | 74,0 | 74,0  | --    | 0,0 |
| P501         | LAmax doel/basket                             | 86562,77 | 437418,09 | 3,00   | 74,0 | 74,0  | --    | 0,0 |
| P419         | LAmax stem trapveld                           | 86563,53 | 437417,27 | 1,60   | 73,9 | 73,9  | --    | 0,0 |
| P418         | LAmax stem trapveld                           | 86559,96 | 437422,28 | 1,60   | 73,8 | 73,8  | --    | 0,0 |
| P606         | LAmax hek                                     | 86562,88 | 437429,57 | 1,50   | 73,8 | 73,8  | --    | 0,0 |
| P301         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86559,06 | 437411,95 | 1,00   | 73,3 | --    | --    | 0,0 |
| P424         | LAmax stem trapveld                           | 86558,14 | 437414,36 | 1,60   | 73,2 | 73,2  | --    | 0,0 |
| P609         | LAmax hek                                     | 86563,24 | 437417,04 | 1,50   | 72,9 | 72,9  | --    | 0,0 |
| P302         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86555,99 | 437416,03 | 1,00   | 72,9 | --    | --    | 0,0 |
| P423         | LAmax stem trapveld                           | 86555,12 | 437419,47 | 1,60   | 72,7 | 72,7  | --    | 0,0 |
| P417         | LAmax stem trapveld                           | 86557,26 | 437426,40 | 1,60   | 72,5 | 72,5  | --    | 0,0 |
| P204         | LAmax stem KDV                                | 86563,73 | 437412,66 | 0,80   | 72,5 | --    | --    | 0,0 |
| P411         | LAmax stem trapveld                           | 86559,79 | 437434,32 | 1,60   | 72,3 | 72,3  | --    | 0,0 |
| P610         | LAmax hek                                     | 86557,63 | 437414,61 | 1,50   | 72,2 | 72,2  | --    | 0,0 |
| P605         | LAmax hek                                     | 86560,19 | 437433,98 | 1,50   | 72,0 | 72,0  | --    | 0,0 |
| P202         | LAmax stem KDV                                | 86571,32 | 437410,74 | 0,80   | 71,9 | --    | --    | 0,0 |
| P422         | LAmax stem trapveld                           | 86552,75 | 437423,54 | 1,60   | 71,6 | 71,6  | --    | 0,0 |
| P611         | LAmax hek                                     | 86554,52 | 437419,68 | 1,50   | 71,6 | 71,6  | --    | 0,0 |
| P303         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86552,08 | 437422,43 | 1,00   | 71,5 | --    | --    | 0,0 |
| P416         | LAmax stem trapveld                           | 86554,68 | 437431,46 | 1,60   | 71,4 | 71,4  | --    | 0,0 |
| P304         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86549,28 | 437420,98 | 1,00   | 71,2 | --    | --    | 0,0 |
| P612         | LAmax hek                                     | 86552,29 | 437423,46 | 1,50   | 70,7 | 70,7  | --    | 0,0 |
| P410         | LAmax stem trapveld                           | 86556,93 | 437438,94 | 1,60   | 70,7 | 70,7  | --    | 0,0 |
| P421         | LAmax stem trapveld                           | 86549,45 | 437428,60 | 1,60   | 70,6 | 70,6  | --    | 0,0 |
| P604         | LAmax hek                                     | 86557,85 | 437437,98 | 1,50   | 70,5 | 70,5  | --    | 0,0 |
| P415         | LAmax stem trapveld                           | 86552,09 | 437435,70 | 1,60   | 70,3 | 70,3  | --    | 0,0 |
| P403         | LAmax stem trapveld                           | 86553,96 | 437438,17 | 1,60   | 70,2 | 70,2  | --    | 0,0 |
| P203         | LAmax stem KDV                                | 86574,30 | 437405,84 | 0,80   | 70,1 | --    | --    | 0,0 |
| P502         | LAmax doel/basket                             | 86552,32 | 437435,09 | 3,00   | 70,0 | 70,0  | --    | 0,0 |
| P406         | LAmax stem trapveld                           | 86550,55 | 437436,30 | 1,60   | 69,9 | 69,9  | --    | 0,0 |
| P613         | LAmax hek                                     | 86549,52 | 437428,19 | 1,50   | 69,8 | 69,8  | --    | 0,0 |
| P420         | LAmax stem trapveld                           | 86546,98 | 437432,73 | 1,60   | 69,7 | 69,7  | --    | 0,0 |
| P603         | LAmax hek                                     | 86553,96 | 437438,79 | 1,50   | 69,4 | 69,4  | --    | 0,0 |
| P409         | LAmax stem trapveld                           | 86546,21 | 437434,21 | 1,60   | 69,4 | 69,4  | --    | 0,0 |
| P305         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86545,56 | 437431,85 | 1,00   | 68,9 | --    | --    | 0,5 |
| P205         | LAmax stem KDV                                | 86566,90 | 437407,38 | 0,80   | 68,7 | --    | --    | 0,0 |
| P614         | LAmax hek                                     | 86546,34 | 437432,93 | 1,50   | 68,7 | 68,7  | --    | 0,0 |
| P405         | LAmax stem trapveld                           | 86546,76 | 437442,52 | 1,60   | 68,3 | 68,3  | --    | 0,0 |
| P408         | LAmax stem trapveld                           | 86542,58 | 437439,55 | 1,60   | 67,9 | 67,9  | --    | 0,3 |
| P615         | LAmax hek                                     | 86542,83 | 437439,28 | 1,50   | 67,0 | 67,0  | --    | 0,4 |
| P206         | LAmax stem KDV                                | 86569,59 | 437402,10 | 0,80   | 66,9 | --    | --    | 0,0 |
| P307         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86541,93 | 437438,68 | 1,00   | 66,9 | --    | --    | 1,1 |
| P402         | LAmax stem trapveld                           | 86550,28 | 437444,83 | 1,60   | 66,7 | 66,7  | --    | 0,0 |
| P207         | LAmax stem KDV                                | 86555,12 | 437405,84 | 0,80   | 66,5 | --    | --    | 0,6 |
| P602         | LAmax hek                                     | 86550,02 | 437445,21 | 1,50   | 66,3 | 66,3  | --    | 0,0 |
| P306         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86539,87 | 437428,02 | 1,00   | 66,2 | --    | --    | 1,1 |
| P404         | LAmax stem trapveld                           | 86542,30 | 437448,46 | 1,60   | 66,1 | 66,1  | --    | 0,8 |
| P401         | LAmax stem trapveld                           | 86546,43 | 437451,32 | 1,60   | 66,1 | 66,1  | --    | 0,6 |
| P601         | LAmax hek                                     | 86546,79 | 437450,93 | 1,50   | 65,5 | 65,5  | --    | 0,6 |
| P616         | LAmax hek                                     | 86539,04 | 437445,43 | 1,50   | 65,2 | 65,2  | --    | 1,0 |
| P407         | LAmax stem trapveld                           | 86538,56 | 437446,09 | 1,60   | 64,3 | 64,3  | --    | 1,0 |
| P310         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86536,66 | 437434,23 | 1,00   | 64,3 | --    | --    | 1,5 |
| P208         | LAmax stem KDV                                | 86559,30 | 437401,25 | 0,80   | 63,9 | --    | --    | 0,6 |
| P308         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86537,69 | 437445,51 | 1,00   | 63,1 | --    | --    | 1,7 |
| P314         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86529,62 | 437430,61 | 1,00   | 63,0 | --    | --    | 2,0 |
| P309         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86531,48 | 437440,95 | 1,00   | 63,0 | --    | --    | 2,0 |
| P209         | LAmax stem KDV                                | 86563,49 | 437396,35 | 0,80   | 62,9 | --    | --    | 0,9 |
| P311         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86525,79 | 437437,23 | 1,00   | 62,0 | --    | --    | 2,2 |
| P313         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86521,44 | 437424,71 | 1,00   | 61,4 | --    | --    | 2,4 |
| P210         | LAmax stem KDV                                | 86548,59 | 437399,82 | 0,80   | 61,0 | --    | --    | 1,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: IL Wereldschool Trapveld  
 LAmax bij Bron voor toetspunt: A012\_A - Blok A - appartementen  
 Groep: LAmax

| Naam<br>Bron | Omschrijving                                  | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Cm  |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|-----|
| P312         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86515,54 | 437431,02 | 1,00   | 60,2 | --    | --    | 2,6 |
| P211         | LAmax stem KDV                                | 86552,06 | 437394,72 | 0,80   | 59,2 | --    | --    | 1,6 |
| P212         | LAmax stem KDV                                | 86554,56 | 437390,43 | 0,80   | 58,8 | --    | --    | 1,8 |
| P317         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86527,65 | 437413,32 | 1,00   | 49,7 | --    | --    | 2,2 |
| P318         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86525,07 | 437419,95 | 1,00   | 49,3 | --    | --    | 2,2 |
| P315         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86513,89 | 437419,43 | 1,00   | 45,6 | --    | --    | 2,7 |
| P316         | LAmax stem schoolplein (ex trapveld / ingang) | 86521,96 | 437409,60 | 1,00   | 44,8 | --    | --    | 2,5 |
| LAmax        | (hoofdgroep)                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 77,3 | 77,3  | --    |     |



**KuiperCompagnons B.V.**

kuiper@kuiper.nl  
www.kuiper.nl

T 010 433 00 99  
F 010 404 56 69

**Bezoekadres**

Van Nelle Ontwerpfabriek  
Gebouw Thee, ingang 4  
Van Nelleweg 3042  
3044 BC Rotterdam

**Postadres**

Postbus 13042  
3004 HA Rotterdam

**KUIPER**  
**COMPAGNONS**

